This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

Cef
D45.3
+


HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. DESFONTAINES,

MEMBRE DE L'INSTITUT, ET PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 6.

M. DCCC. IV.

Cef-
DM53
t

Je préviens les CONTREFACTEURS et les DÉBITANS de Contrefaçons, que j'userai de tous mes droits.

AVERTISSEMENT.

Le Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le jardin et dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Étrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Muséum par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'École de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude, et d'avoir un plan fixe pour un second ouvrage dont celui-ci est le type, et qui ne tardera pas à paroître. Chaque espèce y sera accompagnée d'une description abrégée, pour l'instruction de ceux qui suivent le Cours public que je fais tous les ans.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail, et d'y faire les changemens qu'il a

jugés convenables. M. Cels m'a donné des renseignemens utiles sur plusieurs plantes étrangères qu'il cultive dans son jardin; et M. de la Marck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection de plantes vivantes cultivées au Muséum, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Le jardin du Muséum est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, et d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol; en un mot, cet Établissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

Explication des signes et des abréviations.

⊙.... Annuelle.
♂.... Bisannuelle.
♆.... Vivace.
♄.... Ligneuse.
or.... Orangerie.

s. ch.. Serre-chaude.
f..... France.
Eur... Europe.
As.... Asie.
Af.... Afrique.
Am. s. Amérique septentrionale.
Am. m. Amérique méridionale (partie comprise entre les tropiques).
N. Esp. Nouvelle-Espagne.
N. Holl. Nouvelle-Hollande.

(alim.) Alimentaire.
(écon.) Economique.
(méd.) Médicinale.
(orn.) Ornement.
(ven.) Vénéneuse.

Noms d'Auteurs par abréviation.

All... Allioni.
Andr. Andrews.
Bill... Billardière.
Bull.. Bulliard.
Cav... Cavanilles.
Curt.. Curtis.
Dec... Decandolle.
Desf.. Desfontaines.
Forsk. Forskal.
Haw. Haworth.
Hoff.. Hoffmann.
H. K.. Hortus Kewensis.
Jacq. Jacquin.
Juss.. Jussieu.
Lmk.. Lamarck.
Lapeyr. Lapeyrouse.
L'Her. L'Héritier.
L...... Linnæus.
L. f... Linnæus filius.
Mass. Masson.
Mich.. Michaux.
Mill... Miller.
Murr. Murray.
Pers.. Persoon.
Retz.. Retzius.
Salisb. Salisbury.
Thunb. Thunberg.
Vent.. Ventenat.
Vill... Villars.
Wald. Waldstein.
Wild. Wildenow.

ERRATA.

Pagina	14,	*linea* 30,	Ægylops,	*lege* Ægilops.
	19,	5,	lacrima,	lacryma.
	28,	10,	Polyanthes,	Polianthes.
	31,	36,	Atholiza,	Antholyza.
	33,	6,	Hedichium,	Hedychium *Retz.*
	43,	32,	circinnatus,	circinatus.
	53,	8,	Mongorium,	Mogorium.
	71,	23,	Messerchmidia,	Messerschmidia.
	77,	9,	*Apocineæ*,	*Apocyneæ.*
	100,	23,	ægyptica,	ægyptiaca.
	102,	28,	pyrenæus *Lmk*,	pyrenæus.
	113,	29,	Pœderia,	Pæderia.
	121,	14,	*Herbaceæ*,	*Herbacea.*
	133,	40,	Kakile,	Cakile.
	136,	16,	Hyppocratea,	Hippocratea.
	159,	41,	Agrostema,	Agrostemma.
	170,	2,	Fuschia,	Fuchsia.
	174,	5,	Mespylus,	Mespilus.
	186,	32,	Raphnia,	Rafnia.
	197,	22,	verpertilionis,	vespertilionis.
	198,	10,	latilisiqua,	latisiliqua.
	200,	29,	Spaphylea,	Staphylea.
	203,	16 *et* 17,	*rhumb*,	*rhumb.*
	211,	11,	cynocrambre,	cynocrambe.
	222,	17,	gangeticum *deleatur.*	

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DE PARIS.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

ORDO I.

FUNGI.

I. Fungi pileo destituti.

MUCOR
mucedo *L.*

TRICHIA
cinnabaris *Bull.*

RETICULARIA
hortensis *Bull.*

SPHÆRIA
disciformis *Hoff.*

ÆCIDIUM
berberidis *Pers.*

LYCOPERDON
bovista *L.*
stellatum *L.*

TUBER
cibarium *Bull.*

CLATHRUS
cancellatus *L.*

CLASSE I.

LES ACOTYLÉDONS.

ORDRE I.

LES CHAMPIGNONS.

I. Champignons sans chapeau.

MOISISSURE
commune. F.

CAPILLINE
rouge. F.

RÉTICULAIRE
des jardins. F.

SPHÆRIA
en disque. F.

ÆCIDIUM
du Berbéris. F.

LYCOPERDON
vesse de loup. F.
étoilé. F.

TRUFFE
comestible. F. (alim.)

CLATHRE
à réseau. F.

NIDULARIA	*NIDULAIRE*
striata *Bull.*	*striée.* F.
PEZIZA	*PÉZIZE*
cochleata L.	*limaçon.* F.
CLAVARIA	*CLAVAIRE*
ophioglossoïdes L.	*ophioglosse.* F.
corallöides L.	*corail.* F.
II. Fungi pileati.	II. Champignons à chapeau.
PHALLUS	*MORILLE*
esculentus L.	*comestible.* F. (alim.)
impudicus L.	*fétide.* F.
HELVELLA	*HELVELLE*
mitra L.	*mitrée.* F.
AURICULARIA	*AURICULAIRE*
reflexa *Bull.*	*réfléchie.* F.
HYDNUM	*HYDNUM*
repandum L.	*festonné.* F.
BOLETUS	*BOLET*
igniarius L.	*amadouvier.* F. Ψ (écon. méd.)
versicolor L.	*bigarré.* F. Ψ
AGARICUS	*AGARIC*
campestris L.	*des champs.* F.
aurantiacus *Bull.*	*oronge.* F. (alim.)

ORDO II.

ALGÆ.

ORDRE II.

LES ALGUES.

BYSSUS	*BYSSUS*
aurea L.	*doré.* F.
botryoïdes L.	*vert.* F.
TREMELLA	*TREMELLE*
atrovirens *Bull.*	*verte* F.
CONFERVA	*CONFERVE*
rivularis L.	*des ruisseaux.* F.
ULVA	*ULVE*
intestinalis L.	*intestinale.* F. ☉
FUCUS	*VAREC*
nodosus L.	*vésiculeux.* F.
LICHEN	*LICHEN*
rugosus L.	*ridé.* F.
parietinus L.	*des murs.* F.
ciliaris L.	*cilié.* F.

caninus *L.*	*des chiens.* F.
deustus *L.*	*charbonné.* F.
pyxidatus *L.*	*en coupe.* F.
rangiferinus *L.*	*des rennes.* F.

ORDO III.

HEPATICÆ.

RICCIA glauca *L.*	*RICCIE glauque.* F.
BLASIA pusilla *L.*	*BLASIE naine.* F.
ANTHOCEROS lævis *L.*	*ANTHOCÉROS lisse.* F.
JUNGERMANNIA tamarisci *L.*	*JUNGERMANNE tamarix.* F.
MARCHANTIA polymorpha *L.*	*HÉPATIQUE de fontaine.* F. ♆

ORDRE III.

LES HÉPATIQUES.

ORDO IV.

MUSCI.

SPLACHNUM ampullaceum *L.*	*SPLAGHNUM vésiculeux.* F. ♆
POLYTRICHUM commune *L.*	*POLYTRIC commun.* F. ♆
HYPNUM sericeum *L.*	*HYPNUM soyeux.* F. ♆
FONTINALIS antipyretica *L.*	*FONTINALE des ruisseaux.* F. ♆
BRYUM scoparium *L.*	*BRYUM à balais.* F. ♆
PHASCUM acaulon *L.*	*PHASCUM sans tige.* F.
BUXBAUMIA aphylla *L.*	*BUXBAUMIA sans feuill.* F.
SPHAGNUM palustre *L.*	*SPHAGNUM des marais.* F. ♆
LYCOPODIUM clavatum *L.*	*LYCOPODE à massue.* F. ♆ (arts.)

ORDRE IV.

LES MOUSSES.

ORDO V.

FILICES.

I. Fructificatio in spicas distinctas disposita.

Ophioglossum
vulgatum *L.*

Onoclea
sensibilis *L.*

Osmunda
lunaria *L.*
regalis *L.*
spicant *L.*
crispa *L.*

II. Fructificatio in altera foliorum superficie.

Acrostichum
septentrionale *L.*
aureum *L.*
marantæ *L.*
ilvense *vill.*

Polypodium.

1. *Fronde indivisa.*

crassifolium *L.*

2. *Fronde pinnatifida.*

vulgare *L.*
cambricum *L.*
aureum *L.*

3. *Fronde trifoliata.*

trifoliatum *L.*

4. *Fronde pinnata.*

lonchitis *L.*
reticulatum *L.*

5. *Fronde sub-bipinnata.*

phœgopteris *L.*
fragrans *L.*
dilatatum *Hoff.*
fontanum *L.*
cristatum *L.*
filix mas *L.*
filix fœmina *L.*

ORDRE V.

LES FOUGÈRES.

I. Fructification en épis distincts.

Ophioglosse
commune. F. ♆

Onoclée
sensible. Am. s. ♆

Osmonde
lunaire. F. ♆
officinale. F. ♆ (méd.)
spicant. F. ♆
crépue. F. Alpes. ♆

II. Fructification sur le dos des feuilles.

Acrostic
du Nord. F. ♆
doré. Am. m., s. ch. ♆
de Maranta. F. Alpes. ♆
velu. F. Alpes. ♆

Polypode.

1. Feuilles entières.

à feuill. épaisses. Am. m., s. ch. ♆

2. Feuilles presque pennées.

commun. F. ♆ (méd.)
lacinié. F. ♆
doré. Am. m., s. ch. ♆

3. Feuilles ternées.

à trois feuill. Am. m., s. ch. ♆

4. Feuilles pennées.

lonchitis. F. ♆
à réseau. Am. m., s. ch. ♆

5. Feuilles presque deux fois pennées.

phœgoptéris. F. ♆
odorant. F. Alpes. ♆
dilaté. F. ♆
de fontaine. F. ♆
à crêtes. F. ♆
fougère mâle. F. (méd.)
fougère femelle. F. ♆

thelipteris *L.*
aculeatum *L.*
bulbiferum *L.*
rhæticum *L.*

thélipteris. F. ♆
à aiguillons. F. ♆
bulbifère. F. ♆
de Rhétie. F. Alpes, ♆

6. *Aculeata.*

6. Pétioles garnis d'épines.

arboreum *L.*

en arbre. Am. m., s. ch. ♄

7. *Fronde supra-decomposita.*

7. Feuillage décomposé.

dryopteris *L.*
myrrhidifolium *Vill.*

dryoptéris. F. ♆
à feuill. de myrrhis. F. Alp. ♆

ASPLENIUM.

SCOLOPENDRE.

1. *Fronde simplici.*

1. Feuilles simples.

serratum *L.*
scolopendrium *L.*
— crispum.
hemionitis *L.*

en scie. Am. m., s. ch. ♆
officinale. F. ♆ (méd.)
— *crépue.*
hémionitis. F. m., or. ♆

2. *Fronde pinnatifida.*

2. Feuilles presque pennées.

ceterach *L.*

cétérac. F. ♆ (méd.)

3. *Fronde pinnata.*

3. Feuilles pennées.

denticulatum.
trichomanes *L.*
adianthum nigrum *L.*
ruta muraria *L.*
marinum *L.*

dentelée. Am. s. ♆
trichomanès. F. ♆
capillaire noir. F. ♆ (méd.)
des murailles. F. ♆ (méd.)
maritime. F. ♆

BLECHNUM
occidentale *L.*

BLECHNUM
d' Occident. Am. m., s. ch. ♆

PTERIS
aquilina *L.*
cretica *L.*
longifolia *L.*

PTÉRIS
commun. F. ♆
de Crête. or. ♆
à feuill. longues. Am. m., s. ch. ♆

ADIANTHUM.

ADIANTHUM.

1. *Fronde simplici.*

1. Feuilles simples.

reniforme *L.*

réniforme. canaries., or. ♆

2. *Fronde supra-decomposita.*

2. Feuilles décomposées.

pedatum *L.*
capillus veneris *L.*

de Canada. Am. s. ♆ (méd.)
Capillaire de Montpellier. F., or. ♆ (méd.)

DAVALLIA
canariensis *smith.*

DAVALLIA
des Canaries. canaries., or. ♆

TRICHOMANES
membranaceum *L.*

TRICHOMANÈS
membraneux. Am. m., s. ch. ♆

III. Antheræ strobilo impositæ, pistilla a staminibus segregata.

ZAMIA
- cycadis L.
- furfuracea H. K.
- debilis H. K.
- integrifolia H. K.

CYCAS
- circinalis L.
- revoluta L.
- Riedlei.

IV. Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucro.

PILULARIA
- globulifera L.

MARSILEA
- quadrifolia L.

V. Plantæ filicibus affines, foliis non convolutis.

SALVINIA
- natans.

ISOETES
- lacustris L.

EQUISETUM
- arvense L.
- sylvaticum L.
- palustre L.
- fluviatile L.
- hyemale L.

ORDO VI.

NAIADES.

HIPPURIS
- vulgaris L.

CHARA
- vulgaris L.
- hispida L.
- flexilis L.

CERATOPHYLLUM
- submersum L.
- demersum L.

III. Fleurs en chatons, pistils séparés des étamines.

ZAMIA
- *des Hottent.* cap., s. ch. ♄
- *furfuracé.* inde., s. ch. ♄
- *foible.* inde., s. ch. ♄
- *à feuill. entières.* am. s., or. ♄

CYCAS
- *arrondi.* inde, s. ch. ♄ (alim.)
- *roulé.* chine, s. ch. ♄
- *de Riedlé.* N. holl., s. ch. ♄

IV. Anthères mêlées avec les pistils dans une enveloppe commune.

PILULAIRE
- *à globules.* F. ♆

MARSILEA
- *à quatre feuill.* F. ♆

V. Plantes qui ont de l'affinité avec les fougères, et dont les feuilles ne sont pas roulées.

SALVINIA
- *flottant.* F.

ISOÈTES
- *des marais.* F. m. ♆

PRÊLE
- *des champs.* F. ♆ (arts.)
- *des bois.* F. ♆
- *des marais.* F. ♆
- *des rivières.* F. ♆
- *d'hiver.* F. ♆

ORDRE VI.

LES NAÏADES.

HIPPURIS
- *aquatique.* F. ♆

CHARA
- *commun.* F. ☉
- *hérissé.* F. ☉
- *flexible.* F. ☉

CERATOPHYLLUM
- *à fruit lisse.* F. ♆
- *à fruit épineux.* F. ♆

NAIAS	*NAIADE*
marina *L.*	*aquatique.* F. ♆
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
SAURURUS	*SAURURUS*
cernuus *L.*	*incliné.* AM. S. ♆
POTAMOGETON	*POTAMOGÉTON*
natans *L.*	*flottant.* F. ♆
perfoliatum *L.*	*perfolié.* F. ♆
densum *L.*	*bifurqué.* F. ♆
lucens *L.*	*luisant.* F. ♆
crispum *L.*	*crépu.* F. ♆
compressum *L.*	*comprimé.* F. ♆
pectinatum *L.*	*pectiné.* F. ♆
gramineum *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
pusillum *L.*	*grêle.* F. ♆
RUPPIA	*RUPPIA*
maritima *L.*	*maritime.* F. ♆
ZANICHELLIA	*ZANICHELLE*
palustris *L.*	*des marais.* F. ☉
CALLITRICHE	*CALLITRIC*
verna *L.*	*printanier.* F. ☉
— autumnalis.	— *d'automne.* ☉
LEMNA	*LEMNA*
polyrhiza *L.*	*à larges feuill.* F. ☉
minor *L.*	*à petites feuill.* F. ♆
— gibba.	— *gibbeuse.*
trisulca *L.*	*à trois sillons.* F. ♆

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AROIDEÆ.

I. Spadix spatha involutus.

ZOSTERA	*ZOSTERA*
marina *L.*	*maritime.* F. ♆

CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sous le pistil.)

ORDRE I.

LES AROÏDES.

I. Spadix entouré d'un spathe.

Arum.	*Arum.*
1. *Acaulia, foliis compositis.*	1. Point de tiges, feuilles composées.
dracunculus *L.*	*serpentaire.* F. ♆ (méd.)
dracontium *L.*	*dracontium.* Am. m., s. ch. ♆
triphyllum *L.*	*à trois feuill.* Am. s. ♆
2. *Acaulia, foliis simplicibus.*	2. Point de tige, feuilles simples.
maculatum *L.*	*maculé.* F. ♆ (méd.)
italicum *Lmk.*	*d'Italie.* ♆
arisarum *L.*	*capuchon.* F. m., or. ♆
colocasia *L.*	*colocase.* inde, s. ch. ♆ (alim.)
pictum. *L. f.*	*veiné.* Minorque, or. ♆
tenuifolium *L.*	*à feuill. étroites.* F. m., or. ♆
muscivorum *L. f.*	*gobbe-mouche.* Minorque., or. ♆
divaricatum *L.*	*divergent.* inde, s. ch. ♆
trilobatum *L.*	*trilobé.* inde, s. ch. ♆
Caladium *vent.*	*Caladium.*
1. *Acaulia.*	1. Point de tige.
sagittæfolium.	*hasté.* Am. m., s. ch. ♆
violaceum.	*violet.* Am. m., s. ch. ♆
bicolor.	*bicolor.* Buénos-Ayres., s. ch. ♆
helleborifolium.	*à feuill. d'helléb.* Am. m., s. ch. ♆
2. *Caulescentia.*	2. Une tige.
arborescens.	*en arbre.* Am. m., s. ch. ♆
variegatum.	*moucheté.* Am. m., s. ch. ♆
Calla	*Calla*
æthiopica *L.*	*d'Ethiopie.* Afr., or. ♆ (orn.)
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
Dracontium	*Dracontium*
pertusum *L.*	*perforé.* Am. m., s. ch. ♄
Pothos	*Pothos*
crassinervia *Jacq.*	*à grosse nervure.* Am. m., s. ch. ♆
scolopendrioïdes.	*à feuill. de scolopendre.* Am. m., s. ch. ♆
II. Spadix spatha destitutus.	II. Spadix sans spathe.
Acorus	*Acorus*
calamus *L.*	*aromatique.* F. ♆ (méd.)
gramineus *H. K.*	*à feuill. étroites.* Chine, s. ch. ♆

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA
- latifolia *L.*
- angustifolia *L.*
- minima *Roth.*

SPARGANIUM
- erectum *L.*
- simplex *curt.*
- natans *L.*

ORDRE II.

LES MASSÈTES.

MASSÈTE
- *à larges feuill.* F. ♆
- *à feuill. étroites.* F. ♆
- *petite.* F. ♆

RUBAN-D'EAU
- *à tige droite.* F. ♆
- *à tige simple.* F. ♆
- *flottant.* F. ♆

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. Spica unica simplici.
- dioïca *L.*
- pulicaris *L.*

2. Spicis androgynis.
- arenaria *L.*
- tenella *Thuil.*
- ovalis *Good.*
- vulpina *L.*
- muricata *L.*
- stellulata *Good.*
- divulsa *Good.*
- curta *Good.*
- elongata *L.*
- brizoïdes *L.*
- paniculata *L.*
- teretiuscula *Good.*
- remota *L.*

3. Spicis sexu distinctis femineis sessilibus.
- digitata *L.*
- flava *L.*
- œderi *Roth.*
- montana *L.*
- tomentosa *L.*
- præcox *Jacq.*
- filiformis *L.*
- distans *L.*

ORDRE III.

LES SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.
- *dioïque.* F. ♆
- *pulicaire.* F. ♆

2. Epis androgynes.
- *des sables.* F. ♆
- *délicat.* F. ♆
- *ovale.* F. ♆
- *compacte.* F. ♆
- *hérissé.* F. ♆
- *étoilé.* F. ♆
- *séparé.* F. ♆
- *tronqué.* F. ♆
- *allongé.* F. ♆
- *brizoïde.* F. ♆
- *paniculé.* F. ♆
- *cylindrique.* F. ♆
- *écarté.* F. ♆

3. Epis femelles sessiles et séparés des mâles.
- *digité.* F. ♆
- *jaune.* F. ♆
- *d'OEder.* F. ♆
- *de montagne.* F. ♆
- *cotonneux.* F. ♆
- *précoce.* F. ♆
- *filiforme.* F. ♆
- *distant.* F. ♆

4. *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*	4. Epis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.
argentea *vill.*	*argenté.* F. ♆
panicea L.	*faux panis.* F. ♆
sylvatica *Huds.*	*des bois.* F. ♆
pallescens L.	*pâle.* F. ♆
plantaginea *Lmk.*	*à feuill. de plantain.* Am. s. ♆
pseudocyperus L.	*faux souchet.* F. ♆
depauperata *good.*	*à fruits rares.* F. ♆
5. *Spicis sexu distinctis masculis pluribus.*	5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.
cespitosa L.	*gazonnant.* F. ♆
glauca *scop.*	*glauque.* F. ♆
stricta *good.*	*serré.* F. ♆
riparia *good.*	*des rivages.* F. ♆
paludosa *good.*	*des marais.* F. ♆
acuta *good.*	*aigu.* F. ♆
vesicaria L.	*vésiculeux.* F. ♆
ampullacea *good.*	*renflé.* F. ♆
hirta L.	*velu.* F. ♆
hordeistichos *vill.*	*épi d'orge.* F. ♆
II. Flores hermaphroditi.	II. Fleurs hermaphrodites.
SCHOENUS.	*SCHŒNUS.*
1. *Culmo tereti.*	1. Chaume cylindrique.
mariscus L.	*des étangs.* F. ♆
mucronatus L.	*acéré.* F. ♆
nigricans L.	*noir.* F. ♆
fuscus L.	*brun.* F. ☉
2. *Culmo triquetro.*	2. Chaume triangulaire.
compressus L.	*comprimé.* F. ♆
albus L.	*blanc.* F. ♆
ERIOPHORUM	*LINAIGRETTE.*
polystachion L.	*à épis.* F. ♆
angustifolium *Roth.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
vaginatum L.	*engainé.* F. ♆
SCIRPUS.	*SCIRPE.*
1. *Spica unica.*	1. Un seul épi.
articulatus L.	*articulé.* inde, s. ch. ♆
palustris L.	*des marais.* F. ♆
cespitosus L.	*gazonnant.* F. ♆
acicularis L.	*aiguille.* F. ♆
fluitans L.	*flottant.* F. ♆
ovatus *Roth.*	*ovale.* F. ♆
campestris *Wild.*	*des champs.* F. ♆

2. *Culmo tereti; polystachio.*

setaceus *L.*
supinus *L.*
lacustris *L.*
holoschœnus *L.*
romanus *L.*
australis *Lmk.*

3. *Culmo triquetro, polystachio.*

mucronatus *L.*
maritimus *L.*
sylvaticus *L.*
annuus *All.*

CYPERUS,

1. *Culmo tereti.*

articulatus *L.*

2. *Culmo triquetro.*

viscosus *Swartz.*
longus *L.*
tenuiflorus *Jacq.*
esculentus *L.*
eragrostis *Lmk.*
flavescens *L.*
fuscus *L.*
pannonicus *Jacq.*
papyrus *L.*
flabelliformis *Rottb.*

KILLINGIA
triceps *L.*

2. Chaume cylindrique, à plusieurs épis.

sétiforme. F. ♆
couché. F. ♆
des étangs. F. ♆
à globules. F. m., or. ♆
romain. F. m., or. ♆
austral. F. m., or. ♆

3. Chaume triangulaire, à plusieurs épis.

piquant. F. m., or. ♆
maritime. F. ♆
des bois. F. ♆
annuel. F. ☉

SOUCHET.

1. Chaume cylindrique.

articulé. inde, s. ch. ♆

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Am. m., s. ch. ♆
odorant. F. ♆ (écon. méd.)
à petites fleurs. inde, s. ch. ♆
comestible. orient., or. ♆
amourette. Am. m., s. ch. ♆
jaunâtre. F. ♆
brun. F. ♆
de Hongrie. ♆
papyrus. Égypte, s. ch. ♆
éventail. inde, s. ch. ♆

KILLINGIA.
à trois têtes. Am. m., s. ch. ☉

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

I. Styli 2, stamina 1-2.

ANTHOXANTHUM
odoratum *L.*

CRYPSIS
aculeata *H. K.*
schœnoïdes *H. K.*

II. Styli 2, stamina 3, gluma uniflora.

ALOPECURUS
utriculatus.
bulbosus *L.*

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES.

I. 2 styles, 1 ou 2 étamines.

FLOUVE
odorante. F. ☉

CRYPSIS
piquant. F. m. ♆
faux schœnus. F. m. ♆

II. 2 styles, 3 étamines, calice à une fleur.

ALOPÉCURE
à utricules. F. ☉
bulbeux. F. ♆

pratensis *L.*	*des prés.* F. ♆
geniculatus *L.*	*géniculé.* F. ♆
gerardi *Vill.*	*de Gérard.* F. ♆
PHLEUM	*FLÉAU*
pratense *L.*	*des prés.* F. ♆
nodosum *L.*	*bulbeux.* F. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
arenarium *L.*	*des sables.* F. ☉
LEERSIA	*LEERSIA*
oryzoïdes *Wild.*	*des marais.* F. ♆
PHALARIS	*ALPISTE*
aspera *Retz.*	*rude.* F. ☉
phleoïdes *L.*	*fléau.* F. ♆
minor *Retz.*	*mineure.* orient. ☉
canariensis *L.*	*des Canaries.* Afr. ☉
paradoxa *L.*	*rongée.* orient. ☉
erucæformis *L.*	*chenillette.* sibérie. ☉
arundinacea *L.*	*roseau.* F. ♆
— picta.	— *panachée.* ♆
PASPALUM	*PASPALUM*
membranaceum *Lmk.*	*membraneux.* pérou, s. ch. ♆
stoloniferum *Bosc.*	*rampant.* pérou. ☉
sanguinale.	*pourpre.* F. ☉
dactylon.	*chiendent.* F. ♆
PANICUM	*PANIS*
1. *Flores spicati.*	1. Fleurs en épis.
verticillatum *L.*	*verticillé.* F. ☉
viride *L.*	*vert.* F. ☉
glaucum *L.*	*glauque.* F. ☉
maritimum *Lmk.*	*maritime.* ☉
italicum *L.*	*d'Italie.* inde. ☉ (alim.)
crus-galli *L.*	*pié de poule.* F. ☉
colonum *L.*	*tacheté.* inde. ☉
2. *Flores paniculati.*	2. Fleurs en panicule.
plicatum *Lmk.*	*plissé.* Am. m., s. ch. ♆
proliferum *Lmk.*	*prolifère.* Am. s. ♆
virgatum *L.*	*effilé.* Am. s. ♆
coloratum *L.*	*coloré.* égypte. ☉
capillare *L.*	*capillaire.* Am. s. ☉
latifolium *L.*	*à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
arborescens *L.*	*calumet.* inde, s. ch. ♄
MILIUM	*MIL*
paradoxum *L.*	*noir.* F. ♆
effusum *L.*	*étalé.* F. ♆
lendigerum *L.*	*tuberculeux.* F. ☉

AGROSTIS.	*AGROSTIS*
1. *Aristatæ.*	1. Fleurs garnies d'arêtes.
spica venti L.	*des moissons.* F. ⊙
interrupta L.	*interrompu.* F. ⊙
miliacea L.	*faux millet.* F. ♆
canina L.	*des chiens.* F. ♆
2. *Muticæ.*	2. Fleurs sans arêtes.
dispar *Mich.*	*disparate.* AM. S. ♆
cornucopiæ *Lmk.* trichodium laxiflorum. *Mich.*	*corne d'abondance.* AM. S. ♂
stolonifera L.	*traçant.* F. ♆
alba L.	*blanc.* F. ♆
vulgaris *Smith.* capillaris *Leers.*	*commun.* F. ♆
dulcis.	*doux.* orient. ⊙
pumila L.	*nain.* F. ♆
pungens L.	*piquant.* F. m. ♆
mexicana L.	*du Mexique.* AM. m. ♆
tenacissima *Jacq.*	*à feuill. dures.* inde, s. ch. ♆
minima L.	*filiforme.* F. ⊙
POLYPOGON *Desf.*	*POLYPOGON*
monspeliense.	*de Montpellier.* F. m. ⊙
STIPA	*STIPA*
pennata L.	*penniforme.* F. m. ♆
ukranensis *Lmk.*	*d'Ukraine.* ♆
aristella L.	*à petites barbes.* F. m. ♆
juncea L.	*jonciforme.* F. ♆
tenacissima L.	*spart.* ESP., OR. ♆ (arts.)
tortilis *Desf.*	*tordu.* BARBARIE. ⊙
SACCHARUM	*SUCRE*
officinarum L.	*officinal.* inde, s. ch. ♆ (écon.)
— violaceum.	— *violet.*
cylindricum L.	*cylindrique.* F. m., OR. ♆
ravennæ L.	*de Ravenne.* italie, OR. ♆
LAGURUS	*LAGURUS*
ovatus L.	*ovale.* F. m. ⊙
III. Stili 2, stamina 3, gluma uni aut multiflora, flores polygami.	III. 2 styles, 3 étamines, calice à une ou plusieurs fleurs, fleurs polygames.
HOLCUS	*HOLCUS*
spicatus L.	*à épis.* inde. ⊙
sorghum L.	*sorgo.* inde. ⊙
saccharatus L.	*sucré.* inde ⊙
halepensis L.	*d'Alep.* syrie, ♆
lanatus L.	*laineux.* F. ♆
mollis L.	*velouté.* F. ♆

ANDROPOGON
contortum L.
provinciale Lmk.
ischœmum L.
annulatum Vahl.
bicorne L.
hirtum L.
distachion L.
barbatum L.
gryllus L.
schœnanthus L.

ANTHISTIRIA
ciliata L. f.

CHLORIS Swartz.
petræa Swartz.
ciliata Swartz.
scoparia.
cynos. scoparius Lmk.
eurtipendula Mich.

TRIPSACUM
hermaphroditum L.
dactyloides L.

TRAGUS Haller.
racemosus.

CENCHRUS
echinatus L.
ciliaris L.

ECHINARIA Desf.
capitata.

ÆGYLOPS
ovata L.
triuncialis L.
squarrosa L.

ROTTBOLLIA
incurva L.

IV. Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.

AIRA
cespitosa L.
flexuosa L.
caryophyllea L.
præcox L.
minuta L.
canescens L.
pubescens Vahl.
aquatica L.

ANDROPOGON
contourné. inde. ♆
de Provence. F. m. ♆
digité. F. ♆
annulaire. Égypte.
bicorne. Am. m., s. ch. ♆
hérissé. F. m. ♆
à deux épis. F. m. ♆
barbu. inde. ☉
paniculé. F. m. ♆
jonc-odorant. inde, s.ch. ♆ (m.)

ANTHISTIRE
ciliée. inde. ♂

CHLORIS
des rochers. Am. m., s. ch. ♆
ciliée. Am. m., s. ch. ♆
à balais. inde ☉
à fleurs pendantes. Am. s. ♆

TRIPSACUM
hermaphrodite. Am. m. ☉
monoïque. Am. s. ♆

TRAGUS
à grappes. F. ☉

CENCHRUS
hérissé. Am. m. ☉
cilié. Af. ☉

ECHINARIA
à fleurs en tête. F. m. ☉

ÆGYLOPS
ovale. F. ☉
à longs épis. F. ☉
rude. Barb.. ☉

ROTTBOLLIA
arqué. F. ☉

IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.

AIRA
touffu. F. ♆
tortueux. F. ♆
étalé. F. ☉
printanier. F. ☉
filiforme. F. ☉
blanchâtre. F. ♆
pubescent. F. m. ☉
aquatique. F. ☉

MELICA	*MELICA*
ciliata *L.*	*cilié.* F. ♆
lanuginosa.	*lanugineux.* F. m. ♆
pyramidalis *Lm*	*pyramidal.* F. m. ♆
uniflora *Retz.*	*uniflore.* F. ♆
nutans *L.*	*à fleurs penchées.* F. ♆
altissima *L.*	*élevé.* sibérie. ♆
cœrulea *L.*	*bleuâtre.* F. ♆
V. Styli 2, stamina 3, gluma multiflora, flores glomerati.	V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.
DACTYLIS	*DACTYLIS*
cynosuroïdes *L.*	*cynosure.* Am. S. ♆
glomerata *L.*	*aggloméré.* F. ♆
VI. Styli 2, stamina 3, gluma multiflora supra rachim denè spicatæ.	VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.
SESLERIA	*SESLERIA*
cœrulea.	*bleuâtre.* F. ♆
CYNOSURUS	*CYNOSURUS*
cristatus *L.*	*des prés.* F. ♆
echinatus *L.*	*hérissé.* F. m. ☉
durus *L.*	*roide.* F. ☉
aureus *L.*	*jaune.* F. m. ☉
ELEUSINE *Gært.*	*ELEUSINÉ*
ægyptiatica.	*d'Egypte.* ☉
indica	*des Indes.* ☉
coracana.	*coracan.* Barbarie. ☉ (écon.)
LOLIUM	*LOLIUM*
tenue *L.*	*grêle.* F. ♆
temulentum *L.*	*ivroye.* F. ☉
multiflorum *Lmk.*	*à fleurs nombreuses.* F. ♆
perenne *L.*	*raigrass.* F. ♆
ELYMUS	*ELYME*
arenarius *L.*	*des sables.* F. ♆
giganteus *Vahl.*	*gigantesque.* ♆
virginicus *L.*	*de Virginie.* Am. S. ♆
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♆
ramosus.	*rameux.* ♆
histrix *L.*	*divergent.* orient. ♆
hordeiformis.	*épi d'orge.* ♆
HORDEUM	*ORGE*
vulgare *L.*	*commune.* Russie. ☉ (alim.)
— celeste.	— *nue.*
hexastichon *L.*	*hexagone.* ☉ (alim.)
zeocriton *L.*	*éventail.* ☉ (alim.)

distichon L.	*à deux rangs.* RUSSIE. ⊙ (alim.)
— nudum.	— *nue.*
maritimum L.	*maritime.* F. ⊙
secalinum L.	*des prés.* F. ⊙
murinum L.	*des murailles.* F. ⊙
jubatum L.	*chevelue.* SYRIE. ⊙
TRITICUM	***FROMENT***
æstivum L.	*d'été.* ⊙ (alim.)
hybernum L.	*d'hiver.* ⊙ (alim.)
turgidum L.	*renflé.* ⊙ (alim.)
compositum L.	*rameux.* ⊙ (alim.)
durum L. *Desf.*	*corné.* ⊙ (alim.)
spelta L.	*épautre.* ⊙ (alim.)
monococcum L.	*monosperme.* ⊙ (alim.)
polonicum L.	*de Pologne.* ⊙ (alim.)
cristatum.	*à crêtes.* ♆
junceum L.	*jonciforme.* F. ♆
repens L.	*chiendent.* F. ♆ (méd.)
— aristatum.	— *barbu.*
caninum L.	*des chiens.* F. ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
prostratum L.	*couché.* SIBÉRIE. ⊙
planum.	*aplati.* ÉGYPTE. ⊙
tenellum. L.	*grêle.* F. ⊙
filiforme.	*filiforme.* F. ⊙
unilaterale L.	*unilatéral.* F. ⊙
SECALE	***SEIGLE***
cereale L.	*cultivé.* ⊙ (alim.)
creticum L.	*de Crète.* ⊙
VII. Styli 2, stamina 3; glumæ multiflorâ vaga.	VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, épillets étalés.
BROMUS	***BROME***
mollis L.	*velu.* F. ⊙
secalinus L.	*des seigles.* F. ⊙
grossus.	*à gros épillets.* F. ⊙
squarrosus L.	*rude.* F. ⊙
dumetorum Lmk.	*des buissons.* F. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ⊙
pratensis Lmk.	*des prés,* F. ♆
sterilis L.	*stérile.* F. ⊙
maximus Desf.	*à grands épis.* F. ⊙
tectorum L.	*des toits.* F. ⊙
giganteus L.	*gigantesque.* F. ♆
rubens L.	*pourpre.* F. m. ⊙
inermis L.	*sans arêtes.* F., ALPES. ♆
pinnatus L.	*penné.* F. ♆
sylvaticus Lmk.	*des bois.* F. ♆

distachyos L.	*à deux épis.* F. m. ☉
stipoides L.	*stipoïde.* F. m. ⊙
Festuca	***Fétuque***
1. *Panicula secunda.*	1. Panicule unilatérale.
bromoides L.	*bromoïde.* F. ♆
ovina L.	*des moutons.* F. ♆
capillata *Lmk.*	*capillaire.* F. ♆
heterophylla *Jacq.*	*à feuill. variables.* F. ♆
rubra *Leers.*	*rouge.* F. ♆
duriuscula L.	*à feuill. dures.* F. ♆
amethystina L.	*améthyste.* F. ♆
glauca *Lmk.*	*glauque.* F. ♆
dumetorum *Wild.*	*des buissons.* F. ♆
elatior L.	*élevée* F. ♆
myurus L.	*myurus.* F. ♆
spadicea *Smith.*	*jaune.* F. ♆
2. *Panicula æqualt.*	2. Panicule égale.
diandra *Mich.*	*à deux étamines.* Am. s. ♆
fasciculàris *Lmk.*	*fasciculée.* Am. s. ♆
virgata *Lmk.*	*effilée.* Am. m. ⊙
decumbens L.	*tombante.* F. ⊙ (écon.)
calycina L.	*à grand calice.* F. m. ♆
fluitans L.	*flottante.* F. ♆
divaricata *Desf*	*étalée.* Barbarie. ⊙
phleoides *Vill.*	*fléau.* F. ♆
Poa	***Poa***
aquatica L.	*aquatique.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
bulbosa L.	*bulbeux.* F. ♆
trivialis L.	*commun.* F. ♆
angustifolia L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
trinervata *Schrad.* / sylvatica *Pollich*	*à trois nervures.* F. ♆
pilosa L.	*velu.* F. ♆
annua L.	*annuel.* F. ⊙
compressa L.	*comprimé.* F. ♆
nemoralis L.	*des bois.* F. ♆
rigida L.	*roide.* F. ⊙
maritima L.	*maritime.* F. ♆
cristata L.	*à crêtes.* F. ♆
divaricata *Gouan.*	*étalé.* F. m. ⊙
peruviana *Jacq.*	*du Pérou.* Am. m. ⊙
gracilis.	*grêle.* ⊙
abyssinica L.	*d'Abyssinie.* Afr. ⊙

tenella L.
ciliaris L.

Briza
minor L.
media L.
maxima L.
eragrostis L.

Uniola
latifolia *Mich.*

Avena
elatior L.
— nodosa.
striata *Lmk.*
sativa L.
— nuda.
orientalis *Schreb.*
brevis *Roth.*
fatua L.
sterilis L.
pubescens L.
versicolor L.
pratensis L.
bromoides L.
distichophylla *Vill.*
flavescens L.
panicea *Lmk.*
fragilis L.

Arundo
donax L.
— variegata.
phragmites L.
epigeios L.
calamagrostis L.
arenaria L.

VIII. Styli 2, stamina 6 aut plura.

Oryza
sativa L.

Zizania
aquatica L.

IX. Stylus 1, stigma 1.

Nardus
stricta L.

Lygeum
spartum L.

délicat. inde. ⊙
cilié. Am. m. ⊙

Briza
triangulaire. F. m. ⊙
moyen. F. ♆
à grandes fleurs. F. m. ⊙
éragrostis. F. ⊙

Uniola.
à larges feuill. Am. s. ♆

Avoine
fromental. F. ♆ (écon.)
— *noueuse.*
striée. F. Alpes. ♆
cultivée. ⊙ (écon.)
— *nue.*
d'orient. ⊙
courte. Allem. ⊙
avron. F. ⊙
stérile. F. ⊙
pubescente. F. ♆
bigarrée. F. ♆
des prés. F. ♆
bromoïde. F. ♆
distique. F. Alpes. ♆
jaunâtre. F. ♆
panis. F. m. ⊙
fragile. F. ⊙

Roseau
à quenouilles. F. m. ♆
— *panaché.*
à balais. F. ♆
épigeios F. ♆
plumeux. F. ♆
des sables. F. ♆

VIII. 2 styles, 6 étamines ou plus.

Riz
cultivé. inde. ⊙ (alim.)

Zizania
aquatique. Am. s. ⊙ (alim.)

IX. 1 style, 1 stigmate.

Nard
serré. F. ♆

Lygeum
sparte. F. m. ♆ (arts.)

ZEA
maïs *L.*
X. Stylus 1, stigma divisum.

COIX
lacrima *L.*
arundinacea *Lmk.*

CORNUCOPIÆ
cucullatum *L.*

MAIS
cultivé. rérou. ⊙ (alim.)
X. 1 style, stigmate divisé.

COIX
larme de Job. inde. ⊙
vivace. Am. m., s. ch. ♆

CORNUCOPIÆ
en capuchon. orient. ⊙

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perygina.)

ORDO I.

P A L M Æ.

I. Fronde pinnata.

PHŒNIX
dactylifera *L.*

ARECA
oleracea *L.*

COCOS
nucifera *L.*

ELAÏS
guineensis *L.*

CARYOTA
urens *L.*

II. Folia palmata.

CORYPHA
hystrix.

CHAMÆROPS
humilis *L.*

SABAL
Adansonii *Guers.*
chamærops acaulis *Mich.*

LATANIA
chinensis *Jacq.*

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER
cultivé. Af., s. ch. ♄ (écon.)

AREC
chou-palmiste. Am. m., s. ch. ♄ (écon.)

COCOTIER
cultivé. inde, s. ch. ♄ (écon.)

ELAIS
de Guinée. Am. m., s. ch. ♄

CARYOTA
piquant. inde, s. ch. ♄

II. Feuilles palmées.

CORYPHA
hérissé. Am. s., or. ♄

CHAMÆROPS
commun. Af. s., or. ♄

SABAL
d'Adanson. Am. s., or. ♄

LATANIER
de Chine. s. ch. ♄

RHAPIS
flabelliformis *Jaeq.*
arundinacea *H. K.*

CUCIFERA (*Hyphœne* Gaert.)
thebaica *Delile.*

ORDO II.

ASPARAGI.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA
draco *L.*
terminalis *L.*
marginata *Lmk.*
reflexa *Lmk.*
cernua *Jacq.*
umbraculifera *Jacq.*

DIANELLA
nemorosa *L.*
cœrulea.

FLAGELLARIA
indica *L.*

ASPARAGUS
tenuifolius *Lmk.*
officinalis *L.*
— maritima.
decumbens *Jacq.*
crispus *Lmk.*
mauritianus *Lmk.*
retrofractus *L.*
asiaticus *L.*
albus *L.*
acutifolius *L.*
aphyllus *L.*
horridus *L. f.*
capensis *L.*
sarmentosus *L.*

MEDEOLA
asparagoïdes *L.*

TRILLIUM
sessile *L.*

RHAPIS
évantail. inde, s. ch. ♄
de Caroline. AM. S., or. ♄

CUCI.
de la Thébaïde. AF., s. ch. ♄

ORDRE II.

LES ASPERGES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA
sang-dragon. canar., s. ch. ♄ (méd.)
pourpre. chine, s. ch. ♄
à bords rouges. madagascar, s. ch. ♄
abaissé. isle de F., s. ch. ♄
en parasol. inde, s. ch. ♄

DIANELLE
des bois. inde, s. ch. ♆
bleue. ♆

FLAGELLARIA
des Indes. inde, s. ch. ♄

ASPERGE
à feuill. menues. F. ♆
officinale. F. ♆ (alim.)
— *maritime.*
crépue. cap, s. ch. ♆
de l'Ile de France. s. ch. ♄
coudée. AFR., s. ch. ♄
d'Asie. inde, s. ch. ♄
blanche. orient, or. ♄
à feuill. aiguës. F. m. ♄
sans feuill. orient, or. ♄
hérissée. orient, or. ♄
du Cap. s. ch. ♄
sarmenteuse. ceylan., s. ch. ♄

MEDEOLA
sarmenteux. cap., s. ch. ♆

TRILLIUM
sessile. AM. S. ♆

PARIS	*PARISETTE*
quadrifolia L.	*à quatre feuill.* F. ♆
CONVALLARIA	*MUGUET*
maialis L.	*de mai.* F. ♆ (orn.)
japonica *Thunb.*	*du Japon.* S. ch. ♆
POLYGONATUM (*Convallaria* L.)	*SCEAU-DE-SALOMON*
uniflorum.	*à une fleur.* F. ♆
multiflorum.	*à plusieurs fleurs.* F. ♆
verticillatum.	*verticillé.* F., Alpes. ♆
SMILACINA (*Convallaria* L.)	*SMILACINE*
racemosa.	*à grappes.* A. S. ♆
stellata.	*étoilée.* Am. S. ♆
bifolia.	*à deux feuill.* F. ♆
II. Flores dioici, germen supérum.	II. Fleurs dioïques, ovaire supère.
RUSCUS	*FRAGON*
aculeatus L.	*épineux.* F. ♄ (méd.)
hypophyllum L.	*sans foliole.* italie. ♄
hypoglossum L.	*à foliole.* italie. ♄
androgynus L.	*androgyne.* canaries, or. ♄
racemosus L.	*à grappes.* italie. ♄
SMILAX	*SMILAX*
1. *Caule aculeato, fruticoso.*	Tiges épineuses, ligneuses.
aspera L.	*rude.* F. m., or. ♄ (méd.)
— auriculata.	— *auriculé.*
mauritanica *Desf.*	*de Mauritanie.* Afr. S., or. ♄
excelsa L.	*élevé.* orient, or. ♄
horrida.	*hérissé.* Am. S. ♄
laurifolia L.	*à feuill. de laurier.* Am. S. ♄
caduca L.	*caduc.* Am. S. ♄
pubera *Mich.*	*velu.* Am. S. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tiges herbacées.
herbacea L.	*herbacé.* Am. S. ♆
lanceolata L.	*lancéolé.* Am. S. ♆
DIOSCOREA	*IGNAME*
villosa L.	*velue.* Am. S. ♆
III. Flores dioici, germen semi-inferum.	III. Fleurs dioïques, ovaire presque infère.
UBIUM (*Dioscorea* L.)	*UBIUM*
alatum.	*ailé.* Am. m., S. ch. ♆ (alim.)
aculeatum.	*épineux.* inde, S. ch. ♆
altissimum.	*élevé.* Am. m., S. ch. ♆
TAMNUS	*TAMNE*
communis L.	*commun.* F. ♆ (méd.)

ORDO III.

JUNCI.

I. Germen unicum, capsula trilocularis, calix glumaceus.

APHYLLANTHES
monspeliensis *L.*

JUNCUS

1. *Culmo nudo.*

acutus *L.*
maritimus *Lmk.*
conglomeratus *L.*
effusus *L.*
glaucus *Willd.*
inflexus *L.*
squarrosus *L.*

2. *Culmo foliose.*

articulatus *L.*
sylvaticus *Willd.*
bulbosus *L.*
tenageia *L. f.*
bufonius *L.*
niveus *L.*
campestris *L.*
pilosus *L.*
compactus,
maximus *Willd.*

II. Germen unicum, capsula trilocularis, calix semi-petaloideus.

COMMELINA

1. *Petala inæqualia.*

communis *L.*
africana *L.*
erecta *L.*

2. *Petala æqualia aut subæqualia.*

virginica *L.*
tuberosa *L.*
cristata *L.*
zanonia *L.*

TRADESCANTIA
virginica *L.*

ORDRE III.

LES JONCS.

I. Un seul ovaire, capsule à trois loges, calice glumacé.

APHYLLANTE
de Montpellier. F. m. ♆

JONC

1. Chaume nud.

aigu. F. ♆
maritime. F. ♆
aggloméré. F. ♆
épars. F. ♆
glauque F. ♆
courbé. F. ♆
rude. F. ♆

2. Chaume feuillu.

articulé F. ♆
des bois. F. ♆
bulbeux. F. ♆
à fleurs sessiles. F. ☉
dichotome F. ☉
blanc. F. ♆
des champs. F. ♆
velu. F. ♆
compacte. F. ♆
à larges feuill. F. ♆

II. Un seul ovaire, capsule à trois loges, les trois divisions internes du calice en forme de pétales.

COMMELINE

1. Pétales inégaux.

commune. AM. m. ☉
d'Afrique. s. ch. ♆
droite. AM. s. ♆

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. AM. s. ♆
tubéreuse. AM. m., s. ch. ♆
à crêtes. ceylan. ☉
à fruit mou. AM. m., s. ch. ♆

ÉPHÉMÈRE
de Virginie. AM. s. ♆

erecta Jacq.
rosea *Mich.*
discolor *Smith.*

droite. Am. m. ☉
rose. Am. s. ♆
de deux couleurs. Am. m., s. ch. ♆

III. Germina plura, capsulæ totidem uniloculares, flores in scapo umbellati aut verticillati.

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules à une loge, fleurs en ombelle ou verticillées sur une hampe.

BUTOMUS
umbellatus *L.*

BUTOME
ombellifère. F. ♆

ALISMA
plantago *L.*
ranunculoïdes *L.*
natans *L.*
damasonium *L.*

ALISMA
plantain d'eau. F. ♆
renoncule. F. ♆
flottant. F. ♆
étoilé. F. ♆

SAGITTARIA
sagittifolia *L.*

FLÉCHIÈRE
aquatique. F. ♆

IV. Germina plura, sæpius 3, capsulæ totidem uniloculares interdum basi coalitæ, flores paniculati aut spicati.

IV. Plusieurs ovaires, ordinairement trois, autant de capsules à une loge quelquefois réunies par la base, fleurs en panicule ou en épis.

SCHEUCHZERIA
palustris *L.*

SCHEUCHZERIA
des marais. F., Alpes. ♆

TRIGLOCHIN
palustre *L.*
maritimum *L.*

TRIGLOCHIN
des marais. F. ♂
maritime. F. ♆

NARTHECIUM
caliculatum *L.*
helonias borealis *Wild.*

NARTEC
caliculé. F., Alpes. ♆

HELONIAS
bullata *L.*
augustifolia *Mich.*

HÉLONIAS
rose. Am. s. ♆
à feuill. étroites. Am. s. ♆

VERATRUM
album *L.*
nigrum *L.*
luteum *L.*

VERATRUM
blanc. F. ♆ (ven.)
noir. sibérie. ♆ (ven.)
jaune. Am. s. ♆

COLCHICUM
autumnale *L.*
variegatum *L.*
montanum *L.*

COLCHIQUE
d'automne. F. ♆ (ven.)
panaché. orient. ♆ (orn.)
de montagne. F., Alpes. ♆

MERENDERA *Ramond.*
bulbocodioïdes.

MERENDERA
bulbocodium. F. m., Or. ♆

ANDROPOGON
contortum L.
provinciale Lmk.
ischœmum L.
annulatum Vahl.
bicorne L.
hirtum L.
distachion L.
barbatum L.
gryllus L.
schœnanthus L.

ANTHISTIRIA
ciliata L. f.

CHLORIS Swartz.
petræa Swartz.
ciliata Swartz.
scoparia.
cynos. scoparius Lmk.
eurtipendula Mich.

TRIPSACUM
hermaphroditum L.
dactyloïdes L.

TRAGUS Haller.
racemosus.

CENCHRUS
echinatus L.
ciliaris L.

ECHINARIA Desf.
capitata.

ÆGYLOPS
ovata L.
triuncialis L.
squarrosa L.

ROTTBOLLIA
incurva L.

IV. Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.

AIRA
cespitosa L.
flexuosa L.
caryophyllea L.
præcox L.
minuta L.
canescens L.
pubescens Vahl.
aquatica L.

ANDROPOGON
contourné. inde. ♆
de Provence. F. m. ♆
digité. F. ♆
annulaire. Égypte.
bicorne. Am. m., s. ch. ♆
hérissé. F. m. ♆
à deux épis. F. m. ♆
barbu. inde. ☉
paniculé. F. m. ♆
jonc-odorant. inde, s.ch. ♆ (m.)

ANTHISTIRE
ciliée. inde. ♂

CHLORIS
des rochers. Am. m., s. ch. ♆
ciliée. Am. m., s. ch. ♆
à balais. inde ☉
à fleurs pendantes. Am. s. ♆

TRIPSACUM
hermaphrodite. Am. m. ☉
monoïque. Am. s. ♆

TRAGUS
à grappes. F. ☉

CENCHRUS
hérissé. Am. m. ☉
cilié. Af. ☉

ECHINARIA
à fleurs en tête. F. m. ☉

ÆGYLOPS
ovale. F. ☉
à longs épis. F. ☉
rude. barb.. ☉

ROTTBOLLIA
arqué. F. ☉

IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.

AIRA
touffu. F. ♆
tortueux. F. ♆
étalé. F. ☉
printanier. F. ☉
filiforme. F. ☉
blanchâtre. F. ♆
pubescent. F. m. ☉
aquatique. F. ☉

MELICA
ciliata L.
lanuginosa.
pyramidalis LAM
uniflora RETZ.
nutans L.
altissima L.
cœrulea L.

V. Styli 2, stamina 3, gluma multiflora, flores glomerati.

DACTYLIS
cynosuroïdes L.
glomerata L.

VI. Styli 2, stamina 3, gluma multiflora supra rachim densè spicata.

SESLERIA
cœrulea.

CYNOSURUS
cristatus L.
echinatus L.
durus L.
aureus L.

ELEUSINE *Gært.*
ægyptiatica.
indica
coracana.

LOLIUM
tenue L.
temulentum L.
multiflorum LMK.
perenne L.

ELYMUS
arenarius L.
giganteus VAHL.
virginicus L.
sibiricus L.
ramosus.
histrix L.
hordeiformis.

HORDEUM
vulgare L.
— celeste.
hexastichon L.
zeocriton L.

MELICA
cilié. F. ♆
lanugineux. F. m. ♆
pyramidal. F. m. ♆
uniflore. F. ♆
à fleurs penchées. F. ♆
élevé. sibérie. ♆
bleuâtre. F. ♆

V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.

DACTYLIS
cynosure. AM. S. ♆
aggloméré. F. ♆

VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.

SESLERIA
bleuâtre. F. ♆

CYNOSURUS
des prés. F. ♆
hérissé. F. m. ☉
roide. F. ☉
jaune. F. m. ☉

ELEUSINÉ
d'Egypte. ☉
des Indes. ☉
coracan. barbarie. ☉ (écon.)

LOLIUM
grêle. F. ♆
ivroye. F. ☉
à fleurs nombreuses. F. ♆
raigrass. F. ♆

ELYME
des sables. F. ♆
gigantesque. ♆
de Virginie. AM. S. ♆
de Sibérie. ♆
rameux. ♆
divergent. orient. ♆
épi d'orge. ♆

ORGE
commune. RUSSIE. ☉ (alim.)
— *nue.*
hexagone. ☉ (alim.)
éventail. ☉ (alim.)

distichon L.	*à deux rangs.* RUSSIE. ⊙ (alim.)
— nudum.	— *nue.*
maritimum L.	*maritime.* F. ⊙
secalinum L.	*des prés.* F. ⊙
murinum L.	*des murailles.* F. ⊙
jubatum L.	*chevelue.* SYRIE. ⊙
TRITICUM	*FROMENT*
æstivum L.	*d'été.* ⊙ (alim.)
hybernum L.	*d'hiver.* ⊙ (alim.)
turgidum L.	*renflé.* ⊙ (alim.)
compositum L.	*rameux.* ⊙ (alim.)
durum L. *Desf.*	*corné.* ⊙ (alim.)
spelta L.	*épautre.* ⊙ (alim.)
monococcum L.	*monosperme.* ⊙ (alim.)
polonicum L.	*de Pologne.* ⊙ (alim.)
cristatum.	*à crêtes.* ♆
junceum L.	*jonciforme.* F. ♆
repens L.	*chiendent.* F. ♆ (méd.)
— aristatum.	— *barbu.*
caninum L.	*des chiens.* F. ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
prostratum L.	*couché.* SIBÉRIE. ⊙
planum.	*aplati.* ÉGYPTE. ⊙
tenellum. L.	*grêle.* F. ⊙
filiforme.	*filiforme.* F. ⊙
unilaterale L.	*unilatéral.* F. ⊙
SECALE	*SEIGLE*
cèreale L.	*cultivé.* ⊙ (alim.)
creticum L.	*de Crète.* ⊙
VII. Styli 2, stamina 3, glumæ multiflorè vagæ.	VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, épillets étalés.
BROMUS	*BROME*
mollis L.	*velu.* F. ⊙
secalinus L.	*des seigles.* F. ⊙
grossus.	*à gros épillets.* F. ⊙
squarrosus L.	*rude.* F. ⊙
dumetorum Lmk.	*des buissons.* F. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ⊙
pratensis Lmk.	*des prés,* F. ♆
sterilis L.	*stérile.* F. ⊙
maximus Desf.	*à grands épis.* F. ⊙
tectorum L.	*des toits.* F. ⊙
giganteus L.	*gigantesque.* F. ♆
rubens L.	*pourpre.* F. m. ⊙
inermis L.	*sans arêtes.* F., ALPES. ♆
pinnatus L.	*penné.* F. ♆
sylvaticus Lmk.	*des bois.* F. ♆

distachyos L. — *à deux épis.* F. m. ☉
stipoides L. — *stipoïde.* F. m. ⊙

Festuca — ***Fétuque***

1. *Panicula secunda.* — 1. Panicule unilatérale.

bromoides L. — *bromoïde.* F. ♆
ovina L. — *des moutons.* F. ♆
capillata Lmk. — *capillaire.* F. ♆
heterophylla Jacq. — *à feuill. variables.* F. ♆
rubra Leers. — *rouge.* F. ♆
duriuscula L. — *à feuill. dures.* F. ♆
amethystina L. — *améthyste.* F. ♆
glauca Lmk. — *glauque.* F. ♆
dumetorum Wild. — *des buissons.* F. ♆
elatior L. — *élevée* F. ♆
myurus L. — *myurus.* F. ♆
spadicea Smith. — *jaune.* F. ♆

2. *Panicula æquali.* — 2. Panicule égale.

diandra Mich. — *à deux étamines.* Am. s. ♆
fasciculàris Lmk. — *fasciculée.* Am. s. ♆
virgata Lmk. — *effilée.* Am. m. ⊙
decumbens L. — *tombante.* F. ⊙ (écon.)
calycina L. — *à grand calice.* F. m. ♆
fluitans L. — *flottante.* F. ♆
divaricata Desf. — *étalée.* Barbarie. ⊙
phleoides Vill. — *fléau.* F. ♆

Poa — ***Poa***

aquatica L. — *aquatique.* F. ♆
alpina L. — *des Alpes.* F. ♆
bulbosa L. — *bulbeux.* F. ♆
trivialis L. — *commun.* F. ♆
angustifolia L. — *à feuill. étroites.* F. ♆
pratensis L. — *des prés.* F. ♆
trinervata Schrad. / sylvatica Poltich — *à trois nervures.* F. ♆
pilosa L. — *velu.* F. ♆
annua L. — *annuel.* F. ⊙
compressa L. — *comprimé.* F. ♆
nemoralis L. — *des bois.* F. ♆
rigida L. — *roide.* F. ⊙
maritima L. — *maritime.* F. ♆
cristata L. — *à crêtes.* F. ♆
divaricata Gouan. — *étalé.* F. m. ⊙
peruviana Jacq. — *du Pérou.* Am. m. ⊙
gracilis. — *grêle.* ⊙
abyssinica L. — *d'Abyssinie.* Afr. ⊙

obliquum L.
ampeloprasum L.
porrum L.
monspessulanum *Gouan.*
victorialis L.
ursinum L.
scorzoneræfolium.
moly L.
fragrans *Vent.*

POLYANTHES
tuberosa L.

HEMEROCALLIS
fulva L.
flava L.
cœrulea *And.*
japonica *Thunb.*

AGAPANTHUS
umbellatus *l'Her.*
— minor.

ORDO V.

NARCISSI.

AGAVE
americana L.
— variegata.
mexicana L.
— angustifolia.
vivipara L.
fœtida L.

ALSTROEMERIA
pelegrina L.
ligtu L.

HÆMANTHUS
coccineus L.
ciliaris L.
puniceus L.
pubescens L. *f.*

CRINUM
asiaticum L.
americanum L.
erubescens L. *f.*
bracteatum *Wild.*

oblique. sibér. ♆
ampeloprasum. or. ♆
poireau. suisse. ♂ (écon.)
de Montpellier. F. m. ♆
à feuill. de plantain. F. Alp. ♆
pétiolé. F. ♆
à feuill. de scorzonère. ♆
moly. F. m. ♆
odorant. Afr., or. ♆

TUBÉREUSE
cultivée. inde, s. ch. ♆ (orn.)

HÉMÉROCALE
rouge. chine. ♆ (orn.)
jaune. suisse. ♆ (orn.)
bleue. chine, s. ch. ♆ (orn.)
du Japon. s. ch. ♆ (orn.)

AGAPANTHUS
ombellifère, cap, or. ♆ (orn.)
— *petit.*

ORDRE V.

LES NARCISSES.

AGAVÉ
d'Amérique. Am. m., or. ♄ (écon.)
— *panaché.*
du Mexique. s. ch. ♄
— *à feuill. étroites.*
viviparé. Am. m., s. ch. ♄
aloès pitt. Am. m. s. ch. ♄ (écon.)

PÉLEGRINE
tachetée. Pérou, or. ♆ (orn.)
veinée. Pérou, s. ch. ♆ (orn.)

HÉMANTE
écarlate. cap, or. ♆ (orn.)
ciliée. cap, or. ♆ (orn.)
ponceau. cap, or. ♆ (orn.)
pubescente. cap, or. ♆ (orn.)

CRINUM
d'Asie. inde, s. ch. ♆ (orn.)
d'Amérique. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
rougeâtre. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
à longues bractées. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)

AMARYLLIS	*AMARYLLIS*
lutea *L.*	*jaune.* F. m. ♆ (orn.)
atamasco *L.*	*atamasco.* Am. s. ♆ (orn.)
formosissima *L.*	*de Saint-Jacques.* Am. m., or. ♆ (orn.)
broussonetii *Dec.*	*de Broussonet.* Afr., s. ch. ♆ (orn.)
belladona *l'Her.*	*belladone.* Am. m., or. ♆ (orn.)
equestris *Jacq.*	*rose.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
vittata *l'Her.*	*veinée.* cap, or. ♆ (orn.)
falcata *l'Her.*	*falciforme.* cap, or. ♆ (orn.)
sarniensis *L.*	*grenésienne.* Pérou, Grenesey, or. ♆ (orn.)
undulata *L.*	*ondulée.* cap, or. ♆ (orn.)
aurea *l'Her.*	*jaune.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
PANCRATIUM	*PANCRATIUM*
caribæum *L.*	*des Antilles.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
amboinense *L.*	*d'Amboine.* inde, s. ch. ♆ (orn.)
declinatum *Jacq.*	*incliné.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
illyricum *L.*	*d'Illyrie.* F. m. ♆ (orn.)
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆ (orn.)
NARCISSUS	*NARCISSE*
poeticus *L.*	*des poètes.* F. ♆ (orn.)
pseudonarcissus *L.*	*porion.* F. ♆ (orn.)
bicolor *L.*	*bicolor.* F. ♆ (orn.)
tazetta *L.*	*à bouquets.* F. m. ♆ (orn.)
— alba.	— *blanc.*
jonquilla *L.*	*jonquille.* orient. ♆ (orn.)
bulbocodium *L.*	*trompette.* F. ♆ (orn.)
LEUCOIUM	*LEUCOIUM*
vernum *L.*	*printanier.* F. ♆ (orn.)
æstivum *L.*	*d'été.* F. ♆ (orn.)
autumnale *L.*	*d'automne.* Afr. s., or. ♆
GALANTHUS	*GALANTINE*
nivalis *L.*	*perce-neige.* F. ♆ (orn.)
HYPOXIS	*HYPOXIS*
erecta *L.*	*à tige droite.* Am. s., or. ♆
villosa *L. f.*	*velu.* cap, or. ♆
BROMELIA	ANANAS
ananas *L.*	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
karatas *L.*	*karatas.* Am. m., s. ch. ♆
chrysantha *Jacq.*	*jaune.* Am. m., s. ch. ♆
TILLANDSIA.	*TILLANDSIA*
serrata *L.*	*à feuill. en scie.* Am. m., s. ch. ♆

ORDO VI.

IRIDES.

SISYRINCHIUM
- bermudiana L.
- — major.
- convolutum.
- striatum *smith.*

TIGRIDIA
- pavonia.

FERRARIA
- undulata L.

IRIS

1. *Barbata.*
- susiana L.
- florentina L.
- germanica L.
- — cœrulea.
- — violacea.
- pallida *Lmk.*
- plicata *Lmk.*
- swertii *Lmk.*
- squalens L.
- variegata L.
- aphylla L.
- pumila L.
- lutescens *Lmk.*

2. *Imberbes.*
- pseudo-acorus L.
- fœtidissima L.
- sibirica L.
- ochroleuca L.
- spuria L.
- fimbriata *Vent.*
- graminea L.
- xyphium L.
- tuberosa L.
- persica L.
- sisyrinchium.
- tricuspis *Thunb.*

MORÆA
- irioïdes L.
- nortiana *Andr.*

ORDRE VI.

LES IRIDÉES.

BERMUDIENNE
- *à petites fleurs.* AM. S. ♆
- — *à grandes fleurs.*
- *roulée.* cap, or. ♆
- *à réseau.* MEXIQUE, or. ♆

TIGRIDIA
- *à fleurs pourpres.* cap, or. ♆ (orn.)

FERRARIA
- *ondulé.* cap, or. ♆

IRIS

1. Fleurs barbues.
- *de Suze.* orient, or. ♆ (orn.)
- *de Florence.* italie. ♆ (méd.)
- *flambé.* F. ♆ (orn. méd.)
- — *bleu.* (orn.)
- — *violet.* (orn.)
- *pâle.* orient. ♆ (orn.)
- *plissé.* ♆ (orn.)
- *de Swert.* ♆ (orn.)
- *sale.* F. m. ♆
- *panaché.* HONGRIE ♆
- *sans feuill.* ♆
- *nain.* F. ♆ (orn.)
- *jaunâtre.* F. ♆

2. Fleurs non barbues.
- *des marais.* F. ♆ (méd.)
- *fétide.* F. ♆
- *de Sibérie.* ♆
- *jaune.* orient. ♆
- *bâtard.* F. ♆
- *frangé.* chine, or. ♆
- *graminé.* AUTRICHE. ♆
- *xyphium.* F. m. ♆ (orn.)
- *hermodate.* orient, or. ♆ (m.)
- *de Perse.* orient. ♆ (orn.)
- *à feuill. de safran.* BARBAR. ♆
- *à trois pointes.* cap, or. ♆

MORÉA.
- *faux iris.* orient, or. ♆
- *à gaîne.* cap, or. ♆

chinensis.	*de Chine.* or. ♆ (orn.)
sordescens *Jacq.*	*sale.* cap, or. ♆
Ixia	*Ixia*
bulbocodium *L.*	*bulbocodium.* f. m. ♆ (orn.)
crocata *L.*	*safrané.* cap, or. ♆ (orn.)
hyalina.	*membraneux.* cap, or. ♆
miniata *Jacq.*	*couleur de minium.* cap, or. ♆ (orn.)
— maculata.	— *tacheté.* cap, or. ♆
polystachya.	*à plusieurs épis.* cap, or. ♆ (orn.)
anemonæflora *Jacq.*	*à fleurs d'anémone.* cap, or. ♆ (orn.)
fuscocitrina.	*brun citron.* cap, or. ♆ (orn.)
leucantha *Jacq.*	*blanc.* cap, or. ♆ (orn.)
bulbifera *L.*	*bulbifère.* cap, or. ♆ (orn.)
dubia *vent.*	*douteux.* cap, or. ♆ (orn.)
filiformis *vent.*	*filiforme.* cap, or. ♆ (orn.)
longiflora *Jacq.*	*à longues fleurs.* cap, or. ♆ (orn.)
erecta *Jacq.*	*droit.* cap, or. ♆ (orn.)
maculata *Jacq.*	*maculé.* cap, or. ♆ (orn.)
viridis *Jacq.*	*vert.* cap, or. ♆ (orn.)
cruciata *Jacq.*	*crucifère.* cap, or. ♆ (orn.)
liliago.	*fleur de lis.* cap, or. ♆ (orn.)
Galaxia	*Galaxia*
ixiæflora *Dec.*	*à fleurs d'ixia.* cap, or. ♆ (orn.)
Gladiolus	*Glayeul*
communis *L.*	*commun.* f. m. ♆ (orn.)
plicatus *L.*	*plissé.* cap, or. ♆ (orn.)
tristis *L.*	*triste.* cap, or. ♆ (orn.)
angustus *L.*	*à feuill. étroites.* cap, or. ♆ (orn.)
carneus *Wild.*	*couleur de chair.* cap, or. ♆ (orn.)
merianus.	*de Mérian.* cap, or. ♆ (orn.)
lineatus. *curt.*	*veiné.* cap, or. ♆ (orn.)
cuspidatus *Jacq.*	*en pointe.* cap, or. ♆ (orn.)
tubiflorus *Jacq.*	*tubulé.* cap, or. ♆ (orn.)
securiger *curt.*	*en doloire.* cap, or. ♆ (orn.)
gramineus *Andr.*	*à feuill. de gramen.* cap, or. ♆ (orn.)
Antholiza	*Antholise*
æthiopica *L.*	*d'Éthiopie.* cap, or. ♆ (orn.)
cunonia *L.*	*cunonia.* cap, or. ♆ (orn.)

CROCUS	*SAFRAN*
vernus *L.*	*printanier.* F. ♆ (orn.)
sativus *L.*	*cultivé.* orient. ♆ (écon. méd.)
multifidus. *Ramond.*	*découpé.* F., Pyrén. ♆ (orn.)
WACHENDORFIA	*WACHENDORFE*
paniculata *L.*	*paniculée.* cap, or. ♆
thyrsiflora. *L.*	*à fleurs en thyrse.* cap, or. ♆
PONTEDERIA	*PONTÉDÉRIA*
cordata *L.*	*à feuill. en cœur.* Am. s. ♆ (orn.)

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

MUSÆ.

MUSA	*BANANIER*
sapientum *L.*	*à petit fruit.* inde, s.ch. ♆ (alim.)
paradisiaca *L.*	*à grand fruit.* inde, s.ch. ♆ (al.)
coccinea *Andr.*	*écarlate.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
HELICONIA	*HÉLICONIA*
bihai.	*bihai.* inde, s. ch. ♆
psittacorum *L. f.*	*des perroquets.* surin., s.ch. ♆
RAVENALA	*RAVENAL*
madagascariensis.	*de Madagascar.* s. ch. ♆
STRELITZIA	*STRÉLITZIA*
reginæ *H. K.*	*de la reine.* cap, s.ch. ♆ (orn.)

ORDO II.

CANNÆ.

CANNA	*BALISIER*
indica *L.*	*des Indes.* or. ♆ (orn.)
— punctata.	— *ponctué.*
— coccinea.	— *écarlatte.* Am. m., s. ch. ♆
glauca *L.*	*glauque.* Am. s., or. ♆
gigantea.	*gigantesque.* s. ch. ♆
GLOBBA	*GLOBBA*
nutans *L.*	*inclinée.* inde, s. ch. ♆ (orn.)

CLASSE IV.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

LES BANANIERS.

ORDRE II.

LES BALISIERS.

AMOMUM
zingiber *L.*
zerumbet *L.*
sylvestre *swartz.*
cardamomum *L.*

HEDICHIUM
coronarium *L.*

COSTUS
arabicus *L.*

ALPINIA
racemosa *L.*

MARANTA
arundinacea.

THALIA
dealbata.

CURCUMA
longa *L.*

KÆMPFERIA
galanga *L.*
longa *Jacq.*

AMOME
gingembre. inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
zérumbet. inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
sauvage. AM. m., s. ch. ♆
cardamome. inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)

HÉDICHIUM
en couronne. inde, s ch. ♆

COSTUS
d'Arabie. AM. m., s. ch. ♆ (méd.)

ALPINIA
à grappes. AM. m., s. ch. ♆

MARANTA
à feuill. de balisier. AM. m., s. ch. ♆

THALIA
blanc. s. ch. ♆

CURCUMA
safran des Indes. s. ch. ♆ (écon., arts, méd.)

KÆMPFERIA
galanga. inde, s. ch. ♆
allongé. inde, s. ch. ♆

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORCHIS

1. *Bulbis indivisis.*

bifolia *L.*
pyramidalis *L.*
coriophora *L.*
morio *L.*
mascula *L.*
laxiflora *Lmk.*
ustulata *L.*
militaris *L.*
variegata *Jacq.*
simia *Lmk.*

2. *Bulbis palmatis.*

latifolia *L.*

ORDRE III.

LES ORCHIDÉES.

ORCHIS

1. Bulbes non divisées.

à deux feuill. F. ♆
pyramidal. F. ♆
fétide. F. ♆
morio. F. ♆
mâle. F. ♆
à fleurs lâches. F. ♆
charbonné. F. ♆
militaire. F. ♆
tacheté. F. ♆
singe. F ♆

2. Bulbes palmées.

à larges feuill. F. ♆

maculata *L.*	*maculé.* F. ♆
conopsea *L.*	*à long éperon.* F. ♆
abortiva *L.*	*avorté.* F. ♆
Satyrium	*Satyrium*
hircinum *L.*	*fétide.* F. ♆
viride *L.*	*vert.* F. ♆
nigrum *L.*	*noir.* F., Alpes. ♆
Ophrys	*Ophrys*
ovata *L.*	*double feuill.* F. ♆
antropophora *L.*	*homme.* F. ♆
nidus avis *L.*	*nid d'oiseau.* F. ♆
paludosa *L.*	*des marais.* F. ♆
insectifera *L.*	*insecte.* F. ♆
— musciflora.	— *mouche.*
— arachnites.	— *araignée.*
— rubiginosa.	— *rouillé.*
spiralis *L.*	*en spirale.* F. ♆
æstivalis.	*d'été.* F. ♆
Serapias	*Helleborine*
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ♆
longifolia *L.*	*à feuill. longues.* F. ♆
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F. ♆
rubra *L.*	*rouge.* F. ♆
Limodorum	*Limodore*
tankervilliæ *H. K.*	*de Chine.* s. ch. ♆ (orn.)
purpureum *Lmk.*	*pourpre.* Am. m., s. ch. ♆
altum *L.*	*élevé.* Am. m., s. ch. ♆
Cypripedium	*Cypripedium*
calceolus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
flavescens *Dec.*	*jaune.* Am. s. ♆
Epidendrum	*Epidendrum*
cochleatum *L.*	*limaçon.* Am. m., s. ch. ♆
ciliare *L.*	*cilié.* Am. m., s. ch. ♆
bifidum *swartz.*	*bifide.* Am. m., s. ch ♆

ORDO IV.

HYDROCHARIDES.

Vallisneria	*Vallisneria*
spiralis *L.*	*en spirale.* F. ♆
Stratiotes	*Stratiotes*
alooïdes.	*à feuill. d'aloès.* F. ♆
Hydrocharis	*Morène*
morsus ranæ *L.*	*aquatique.* F. ♆

ORDRE IV.

LES MORÈNES.

NYMPHÆA	*NYMPHÆA*
alba L.	*blanc.* F. ♆
lutea L.	*jaune.* F. ♆
cœrulea *Sav.*	*bleu.* égypte, S. ch. ♆

CLASSIS V.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina epigyna.)

CLASSE V.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines sur le pistil.)

ARISTOLOCHIA	*ARISTOLOCHE*
altissima *Desf.*	*élevée.* Alger, or. ♄
sempervirens L.	*toujours verte.* orient. or. ♄
pistolochia L.	*crénelée.* F. m., or. ♆ (méd.)
bilobata L.	*bilobée.* Am. m., S. ch. ♆
caudata L.	*filifère.* Am. m., S. ch. ♄
trilobata L.	*trilobée.* Am. m., S. ch. ♄
peltata L.	*bouclier.* Am. m., S. ch. ♆
bœtica *Lmk.*	*de Portugal.* ♆
sypho *l'Her.*	*syphon.* Am. S. ♄ (orn.)
rotunda L.	*ronde.* F. m. ♆ (méd.)
clematitis L.	*clématite.* F. ♆ (méd.)
serpentaria L.	*serpentaire.* Am. S. ♆ (méd.)
ASARUM	*ASARUM*
europæum L.	*d'Europe.* F. ♆ (méd.)
canadense L.	*de Canada.* Am. S. ♆
virginicum L.	*de Virginie.* Am. S. ♆

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina perigyna.)

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ELÆAGNI.

I. Stamina 5, aut pauciora.

ORDRE I.

LES CHALEFS.

I. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM	*THESIUM*
linophyllum L.	*à feuill. de lin.* F. ♆

OSYRIS
blanc. F. ♄

HYPPOPHAE
rhamnoïdes *L.*
canadensis *L.*

ELÆAGNUS
angustifolia *L.*

NYSSA
aquatica *L.*
denticulata *W. K.*
angulisans *Mich.*
villosa *Mich.*
integrifolia *W. K.*
candicans *Mich.*

CONOCARPUS
erecta *L.*

II. Stamina sæpius 10.

BUCIDA
buceras *L.*

TERMINALIA
catappa *L.*
angustifolia *Jacq.*

OSYRIS
alba *L.*

ARGOUSIER
rhamnoïde. F. ♄
de Canada. ♄

CHALEF
à feuill. étroites, ou olivier de Bohême. orient. ♄ (orn.)

TUPÉLO
aquatique. AM. S. ♄
velu. AM. S. ♄
blanchâtre. AM. S. ♄

CONOCARPE
droit. AM. M., S. CH. ♄

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA
cornu. AM. M., S. CH. ♄

BADAMIER
catappa. INDE, S. CH. ♄
à feuill. étroites. INDE, S. CH. ♄

ORDO II.

THYMELEÆ.

DIRCA
palustris *L.*

DAPHNE

1. *Floribus lateralibus.*

mezereum *L.*
— album.
thymelæa.
tarton-raira *L.*
alpina *L.*
pontica *L.*
laureola *L.*

2. *Floribus terminalibus.*

odora *Thunb.*
oleæfolia *Lmk.*
collina *Jacq.*
cneorum *L.*
gnidium *L.*

ORDRE II.

LES THYMELÉES.

DIRCA
bois-cuir. AM. S. ♄

DAPHNÉ

1. Fleurs latérales.

bois gentil. F. ♄ (orn. vén.)
— *à fleur blanche.*
thymelée. F. ♄ (orn.)
tarton-raire. F. M., OR. ♄
des Alpes. F. ♄
de Pont. AS., OR. ♄ (orn.)
lauréole. F. ♄ (vén.)

2. Fleurs terminales.

odorant. OR. ♄
à feuill. d'olivier. ORIENT, OR. ♄
d'Italie. OR. ♄
cneorum. F. ♄ (orn. vén.)
garou. F. M., OR. ♄ (méd. vén.)

PASSERINA	*PASSERINE*
hirsuta *L.*	*cotonneuse.* F. m., or. ♄
dioica *Gouan.*	*dioïque.* F. m. ♄
calycina *Lapeyr.*	*calyculée.* F. m. ♄
filiformis *L.*	*filiforme.* cap, or. ♄
capitata *L.*	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄
grandiflora *L. f.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
laxa *L. f.*	*lâche.* cap, or. ♄
STELLERA	*STELLERA*
passerina *L.*	*passerine.* F. ☉
STRUTHIOLA	*STRUTHIOLA*
virgata *L.*	*effilé.* cap, or. ♄
erecta *L.*	*à tige droite.* cap, or. ♄
imbricata *Andr.*	*imbriqué.* cap, or. ♄
DAIS	*DAIS*
cotinifolia *L.*	*à feuill. de fustet.* cap, or. ♄
GNIDIA.	*GNIDIA*
oppositifolia *Thunb.*	*à feuill. opposées.* cap, or. ♄
simplex *L. f.*	*à tiges simples.* cap, or. ♄
pinifolia *L. f.*	*à feuill. de pin.* cap, or. ♄

ORDO III.

PROTEÆ.

ORDRE III.

LES PROTÉES.

PROTEA	*PROTEA*
argentea *L.*	*arbre d'argent.* cap, or. ♄
pallens *L.*	*pâle.* cap, or. ♄
conifera *L.*	*conifère.* cap, or. ♄
obliqua *Thunb.*	*oblique.* cap, or. ♄
levisanus *Thunb.*	*lévisanus.* cap, or. ♄
hirta *L.*	*velu.* cap, or. ♄
glauca.	*glauque.* cap, or. ♄
saligna *Thunb.*	*à feuill. de saule.* cap, or. ♄
sericea *L. f.*	*soyeux.* cap, or. ♄
BANKSIA	*BANKSIA*
serrata *L. f.*	*à feuill. en scie.* N. holl., or. ♄
spinulosa *Smith.*	*épineux.* N. holl., or. ♄
HAKEA	*HAKÉA*
gibbosa *Cav.*	*gibbeux.* N. holl., or. ♄
dactyloïdes *Cav.*	*dactyloïde.* N. holl., or. ♄
EMBOTRHIUM	*EMBOTRHIUM*
salicifolium *Vent.*	*à feuill. de saule.* N. holl., or. ♄
sericeum *Smith.*	*soyeux.* N. holl., or. ♄

ORDO IV.

LAURI.

Laurus

1. *Folia perennantiq.*

cinnamomum *L.*

camphora *L.*

persea *L.*
nobilis *L.*

indica *L.*
borbonia *L.*
fœtens *H. K.*

2. *Foliis deciduis.*

geniculata *Mich.*
benzoïn *L.*
sassafras *L.*

Myristica
aromatica *L.*

Hernandia
sonora *L.*

ORDO V.

POLYGONEÆ.

Coccoloba
excoriata *L.*
uvifera *L.*
macrophylla.

pubescens *L.*
diversifolia *Jacq.*

Brunnichia *Gært.*
cirrhosa.

Atraphraxis
undulata *L.*
spinosa *L.*

ORDRE IV.

LES LAURIERS.

Laurier

1. Feuilles persistantes.

cannellier. AS., or. ♄ (écon. méd.)
camphrier. Japon, s. ch. ♄ (écon. méd.)
avocat. Am. m., s. ch. ♄ (alim.)
d'Apollon. orient. ♄ (écon. méd.)
des Indes. canaries, or. ♄
rouge. Am. s., or. ♄
fétide. canaries, or. ♄

2. Feuilles tombantes.

géniculé. Am. s., or. ♄
faux benjoin. Am. s. ♄
sassafras. Am. s. ♄ (méd.)

Muscadier
aromatique. Moluques, s. ch. ♄ (écon. méd.)

Hernandia
sonore. Am. m., s. ch. ♄

ORDRE V.

LES POLYGONÉES.

Raisinier
écorcé. Am. m., s. ch. ♄
à grappes. Am. m., s. ch. ♄
à grandes feuill. Am. m., s. ch. ♄
pubescent. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. changeantes. Am. m., s. ch. ♄

Brunnichia
à vrilles. Am. s. ♄

Atraphraxis
ondulé. cap, or. ♄
épineux. orient. ♄

POLYGONUM.	POLYGONE
1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*	1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.
aviculare L.	*renoué, centinode.* F. ♆ (méd.)
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
polygamum *Vent.*	*polygame.* AM. S., or. ♄
frutescens L.	*arbrisseau.* sibérie. ♄
divaricatum L.	*étalé.* sibérie. ♆
alpinum *All.*	*des Alpes.* F. ♆
angustifolium.	*à feuill. étroites.* sibérie. ♆
2. *Persicariæ, pistilo bifido, stamina minus 8.*	2. Les persicaires, 2 styles, moins de 8 étamines.
orientale L.	*d'orient.* ☉ (orn.)
persicaria L.	*persicaire.* F. ☉
— maculata.	— *maculée.*
minus *H. K.*	*nain.* F. ☉
hydropiper L.	*poivre d'eau.* F. ☉
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
virginianum L.	*de Virginie.* AM. S. ♆
3. *Bistortæ, spica unica.*	3. Les bistortes, un seul épi.
viviparum L.	*vivipare.* F., Alpes. ♆
bistorta L.	*bistorte.* F. ♆ (méd.)
— major.	— *à larges feuill.*
4. *Foliis subcordatis.*	4. Feuilles en cœur ou hastées.
tataricum L.	*de Tartarie.* ☉ (alim.)
fagopyrum L.	*sarrazin.* Asie. ☉ (alim.)
emarginatum *Wild.*	*échancré.* chine. ☉
convolvulus L.	*liseron.* F. ☉
dumetorum L.	*des buissons.* F. ☉
scandens L.	*grimpant.* AM. S. ♆
acetosæfolium *Vent.*	*à feuill. d'oseille.* BRÉSIL. ♆
RUMEX.	***RUMEX.***
1. *Hermaphroditæ, valvulis glandulâ destitutis.*	1. Fleurs hermaphrodites, calice sans glandes.
lunaria L.	*arbrisseau.* canaries, or. ♆
vesicarius L.	*vésiculeux.* Afr. S. ☉
roseus L.	*rose.* égypte. ☉
tingitanus L.	*de Tanger.* Alger. ♆
scutatus L.	*en bouclier.* F. ♆ (alim. méd.)
— glaucus.	— *glauque.*
digynus L.	*à deux styles.* F., Alpes. ♆
bucephalophorus L.	*tête de bœuf.* F. m. ☉
2. *Floribus diclinis.*	2. Fleurs polygames.
arifolius L. *f.*	*à feuill. d'arum.* Afr., S. ch. ♂
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆ (méd.)

tuberosus *L.*	*tubéreux.* italie., or. ♆
montanus. arifolius *All.*	*de montagne.* F. ♆
cordatus.	*en cœur.* cap, or. ♆
acetosa *L.*	*oseille.* F. ♆ (alim. méd.)
acetosella *L.*	*auriculé.* F. ♆
spinosus *L.*	*épineux.* orient. ☉

3. *Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.*

3. Fleurs hermaphrodites, valves glanduleuses.

maritimus *L.*	*maritime.* F. ☉
crispatulus *Mich.* persicarioïdes *Poiret.*	*crispé.* Am. s. ☉
ægyptiacus *L.*	*d'Égypte.* ☉
dentatus *L.*	*denté.* Égypte. ☉
pulcher *L.*	*violon.* F. ♂
nemolapathum *L.*	*des bois.* F. ♆
sanguineus *L.*	*sanguin.* Am. s. ♆
purpureus *Poiret.*	*purpurin.* ♆
obtusifolius *L.*	*à feuill. obtuses.* F. ♆
crispus *L.*	*crépu.* F ♆
hydrolapathum *H. K.*	*des marais.* F. ♆
patientia *L.*	*patience.* F. ♆ (méd.)
undulatus.	*ondé.* sibérie. ♆

Rheum — ***Rhubarbe***

rhaponticum *L.*	*rhapontic.* Asie ♆ (méd.)
compactum *L.*	*compacte.* chine. ♆ (méd.)
undulatum *L.*	*ondée.* chine. ♆ (méd.)
ribes *L.*	*ribès.* Asie. ♆ (écon. méd.)
palmatum *L.*	*palmée.* chine. ♆ (méd.)

Calligonum — ***Calligonum***

comosum *Desf.*	*hérissé.* Afr., or. ♆

Pallasia — ***Pallasia***

caspica *L.*	*de la mer caspienne.* or. ♄

ORDO VI.

ATRIPLICES.

I. Fructus baccatus.

ORDRE VI.

LES ARROCHES.

I. Une baie.

Phytolacca — ***Phytolacca***

octandra *L.*	*à 8 étamines.* Am. m., s. ch. ♄
decandra *L.*	*à 10 étamines.* Am. s. ♆
dodecandra *l'Her.*	*à 12 étamines.* Abyss., s. ch. ♄
icosandra *L.*	*à 20 étamines.* inde., s. ch. ♄
dioïca *L.*	*dioïque.* Am. m., s. ch. ♄

RIVINA
humilis L.
octandra L.
levis L.

BOSEA
yerva-mora L.

II. Fructus capsularis:

PETIVERIA
alliacea L.

POLYCNEMUM
arvense L.

CAMPHOROSMA
monspeliaca L.

PTERANTHUS
echinatus Desf.

GALENIA
africana L.

III. Semen tectum calice, stamina 5:

BASELLA
rubra L.
alba L.
cordifolia Lmk.
vesicaria Lmk.

SALSOLA

1. *Fruticosæ:*

brevifolia Desf.
fruticosa L.
prostrata L.
canescens.
oppositifolia Desf.

2. *Herbaceæ:*

hirsuta L.
muricata L.
laniflora Pallas.
altissima L.
soda L.
radiata Desf. } platiphylla Mich.
salsa L.
kali L.
tragus L.
rosacea L.

RIVINA
velu. AM. m., s. ch. ♄
à 8 étamines. AM. m., s.ch. ♄
lisse. inde, s. ch. ♂

BOSEA
yerva-mora. canaries, or. ♄

II. Une capsule.

PETIVERIA
alliacé. AM. m., s. ch. ♄

POLYCNÉMUM
des champs. F. ☉

CAMPHRÉE
de Montpellier. F., or. ♄ (méd.)

PTÉRANTHUS
hérissé. AFR. s. ☉

GALÉNIA
d'Afrique. cap, or. ♄

III. Graines recouvertes par le calice; 5 étamines.

BASELLE
rouge. inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
à feuill. en cœur. inde. ♂ (écon.)
vésiculeuse. PÉROU.

SOUDE:

1. Tiges ligneuses.

à feuill. courtes. BARB., or. ♄
arbrisseau. F. ♄
couchée. sibérie. ♄
satinée. or. ♄
à feuill. opposées. BARB., or. ♄

2. Tiges herbacées.

velue. F. m. ☉
hérissée. ÉGYPTE, or. ♆
laineuse. sibérie. ♆
élevée. italie. ☉
commune. F. m. ☉ (arts.)
rayonnée. AM. s. ☉
salée. sibérie. ☉
kali. F. ☉ (arts.)
épineuse. F. ☉ (arts.)
rosacée. ASIE. ☉

SPINACIA	ÉPINARS
oleracea *L.*	*cultivé.* AS. S. ☉ (alim.)
— levis.	— *lisse.* (alim.)
BETA	BETTE
vulgaris *L.*	*commune.* EUR. AUST. ♂ (alim.)
— rubra.	— *rouge.*
cycla *L.*	*racine de disette.* PORTUG. ♂ (alim.)
maritima *L.*	*maritime.* F. ☉
CHENOPODIUM.	ANSERINE.
1. *Foliis angulatis.*	1. Feuilles anguleuses.
bonus henricus *L.*	*bon Henri.* F. ♆ (méd.)
urbicum *L.*	*triangulaire.* F. ☉
serotinum *L.*	*tardive.* F. ☉
atriplicis *L.*	*à feuill. d'arroché.* chine. ☉
murale *L.*	*des murailles.* F. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* F. ☉
ficifolium. *smith.*	*à feuill. de figuier.* F. ☉
album *L.*	*blanche.* F. ☉
rubrum *L.*	*rouge.* F. ☉
ambrosioïdes *L.*	*odorante.* AM. M. ☉ (méd.)
anthelminticum *L.*	*anthelmintique.* AM. M., OR. ♄ (méd.)
botrys *L.*	*botrys.* F. ☉ (méd.)
multifidum *L.*	*découpée.* AM. M., OR. ♄
glaucum *L.*	*glauque.* F. ☉
2. *Foliis integris.*	2. Feuilles entières.
vulvaria *L.*	*fétide.* F. ☉
polyspermum *L.*	*polysperme.* F. ☉
scoparia *L.*	*belvédère.* chine. ☉
villosum *Lmk.*	*velue.* sibérie. ☉
aristatum *L.*	*barbue.* sibérie. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ☉
ATRIPLEX	ARROCHE
halimus *L.*	*halime.* F. ♄
portulacoïdes *L.*	*à feuill. de pourpier.* F. ♄
rosea *L.*	*rose.* F. ☉
sibirica *L.*	*de Sibérie.* ☉
hortensis *L.*	*des jardins.* ASIE. ☉ (écon.)
— rubra.	— *rouge.*
— ruberrima.	— *pourpre.*
bengalensis.	*du Bengale.* ☉
virgata.	*effilée.* sibérie. ☉
laciniata *L.*	*laciniée.* F. ☉
multifida.	*découpée.* ☉

hastata L.	*hastée.* F. ⊙
patula L.	*touffue.* F. ⊙
littoralis L.	*maritime.* F. ⊙
IV. Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.	IV. Graine renfermée dans le calice; moins de cinq étamines.
AXYRIS	*AXYRIS*
amaranthoïdes L.	*fausse amarante.* sibérie. ⊙
hybrida L.	*hybride.* sibérie. ⊙
BLITUM	*BLETTE*
capitatum L.	*à fleurs en tête.* F. ⊙
virgatum L.	*effilée.* F. ⊙
chenopodioïdes L.	*anserine.* tartarie. ⊙
SALICORNIA	*SALICORNE*
herbacea L.	*herbacée.* F. ⊙ (écon.)
fruticosa L.	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
V. Semen denudatum.	V. Graines non-recouvertes.
CORISPERMUM	*CORISPERME*
spicatum.	*à épis.* sibérie. ⊙
hyssopifolium L.	*à feuill. d'hyssope.* tartar. ⊙

CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AMARANTHI.

I. Folia alterna nuda.

AMARANTHUS

1. Triandri.

albus L.
græcisans L.
persicarioïdes.
circinnatus.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
gracilis.
chenopodium caudatum. *Jacq.*

CLASSE VII.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

LES AMARANTES.

I. Feuilles alternes nues.

AMARANTE

1. Trois étamines.

blanche. AM. S. ⊙
à feuill. étroites. AM. S. ⊙
persicaire. ⊙
à feuill. rondes. ⊙
tricolor. inde. ⊙ (orn.)
livide. AM. S. ⊙
mélancolique. inde. ⊙
grêle. ⊙

blitum *L.*
sylvestris.
polygonoïdes *L.*

2. Pentandri.

chlorostachys *Willd.*
paniculatus *L.*
hybridus *L.*
retroflexus *Lmk.*
caudatus *L.*
spinosus *L.*

CELOSIA
argentea *L.*
margaritacea *L.*
trigyna *L.*
cristata *L.*
coccinea *L.*

II. Folia opposita nuda.

IRESINE
celosioïdes *L.*

ACHYRANTHES
argentea *Lmk.*
fruticosa *Lmk.*
crispa.
virgata.
lappacea. *L.*
styracifolia *Lmk.*
muricata. *L.*
porrigens. *Jacq.*

GOMPHRENA
globosa *L.*
interrupta *L.*

ILLECEBRUM
lanatum *L.*
javanicum *L.*

III. Folia opposita, stipulacea.

PARONICHIA (*illecebrum* L.)
verticillata.
echinata *Desf.*
vulgaris.
capitata.
ficoïdea
sessilis.
achyrantha.
frutescens *l'Her.*

blette. F. ☉
sauvage. F. ☉
membraneuse. Am. m. ☉

2. Cinq étamines.

pâle. ☉
paniculée. Am. m. ☉ (orn.)
hybride. F. ☉
à longs épis. Pérou. ☉ (orn.)
épineuse. Inde. ☉

CÉLOSIA
argenté. Inde. ☉
perlé. Inde. ☉
à trois styles. Afr. ☉
à crêtes. Asie. ☉ (orn.)
pourpre. Inde. ☉ (orn.)

II. Feuilles opposées nues.

IRESINÉ
faux celosia. Am. m., s. ch. ♄

CADELARI
argenté. Barbarie. ☉
arbrisseau. Inde. ♄
crépu. Inde. ♄
à longs épis. Inde. ♄
hérissé. Inde. ♄
à feuill. de styrax. Inde ☉
épineux. Égypte. ☉
étalé. Pérou. ♄ (orn.)

AMARANTINE
globuleuse. Inde. ☉ (orn.)
interrompue. Am. m. ♆

ILLECÈBRE
laineuse. Inde. ☉
de Java. Inde. ♂

III. Feuilles opposées, accompagnées de stipules.

PARONIC
verticillé. F. ☉
hérissé. Barbarie. ♆
commun. F. m. ♆
à fleurs en tête. ♂
ficoïde. Am. m., s. ch. ♆
sessile. Inde, s. ch. ♆
achyrantha. Orient. ☉
arbrisseau. Pérou, s. ch. ♄

HERNIARIA	HERNIOLE
suffruticosa. illecebrum suffruticosum L.	*sous-arbrisseau.* barb., or. ♄
fruticosa L.	*ligneuse.* F., or. ♄
glabra L.	*lisse.* F. ☉
hirsuta L.	*velue.* F. ☉
incana.	*blanche.* ESP. ♆

ORDO II.

ORDRE II.

PLANTAGINÉS.

LES PLANTAINS.

PLANTAGO	*PLANTAIN*
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
psyllium. arenaria *wild.*	*psyllium.* F. ☉
indica. L.	*des Indes.* ÉGYPTE. ☉
cynops L.	*cynops.* F. ♆
squarrosa L.	*rude.* ÉGYPTE. ☉
stricta *schousb.*	*serré.* MAROC. ☉
2. *Scapo nudo.*	2. Tige nue.
maxima *Jacq.*	*capuchon.* SIBÉRIE. ♆
asiatica *Lmk.*	*d'Asie.* ♆
cordata *Lmk.*	*en cœur.* AM. S. ♆
major L.	*commun.* F. ♆ (méd.)
media L.	*moyen.* F. ♆ (méd.)
crassa *Wild.*	*charnu.* ♆
lanceolata L.	*lancéolé.* F. ♆
lagopus L.	*lagopus.* F. ☉
amplexicaulis *Cav.*	*amplexicaule.* ESP. ♆
serraria L.	*en scie.* BARBARIE. ♆
vaginata *Vent.*	*à gaînes.* CANARIES, or. ♄
virginica L.	*de Virginie.* AM. S. ☉
albicans L.	*blanchâtre.* F. m. ♆
interrupta *Poiret.*	*interrompu.* AM. S. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
sphærocephala *Poiret.* alpina *Jacq.*	*à tête ronde.* ALPES. ♆
microcephala *Poiret.* villosa *Roth.*	*à petites têtes.* ORIENT. ☉
cretica L.	*de Crète.* ORIENT. ♂
maritima L.	*maritime.* F. ♆
subulata L.	*en alène.* F. m. ♆
lœflingii L.	*de Lœfling.* ESP. ☉
coronopus L.	*corne de cerf.* F. ☉
LITTORELLA	*LITTORELLE*
lacustris L.	*des marais.* F. ♆

ORDO III.

NYCTAGINES.

Mirabilis
- jalapa *L.*
- — lutea.
- longiflora *L.*
- viscosa *cav.*
- aggregata *cav.*

Abronia
- umbellata *Lmk.*

Boerhaavia
- erecta *L.*
- diffusa *L.*
- hirsuta *L.*
- obtusifolia *Lmk.*
- scandens *L.*
- tuberosa *Lmk.*

Pisonia
- aculeata *L.*
- fragrans.
- nitida.

ORDRE III.

LES NYCTAGES.

Mirabilis
- *belle de nuit.* Am. m. ♆ (orn.)
- — *jaune.*
- *à longues fleurs.* Mexique, or. ♆ (orn.)
- *visqueuse.* Pérou, s. ch. ♆
- *agglomérée.* N. Esp., s. ch. ♆

Abronia
- *ombellifère.* Californie. ☉

Boerhaavia
- *droit.* Am. m., s. ch. ♆
- *étalé.* Am. m., s. ch. ♆
- *velu.* Am. m., s. ch. ♆
- *à feuill. obtuses.* Am. m., s. ch. ♆
- *grimpant.* Am. m., s. ch. ♄
- *tubéreux.* Pérou, s. ch. ♄

Pisonia
- *épineux.* Am. m., s. ch. ♄
- *odorant.* Am. m., s. ch. ♄
- *luisant.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO IV.

PLUMBAGINES.

Plumbago
- europæa *L.*
- scandens *L.*
- rosea *L.*

Statice.

1. *Caule ramoso.*
- monopetala *L.*
- — angustifolia.
- suffruticosa *L.*
- limonium *L.*
- latifolia *smith.*
- cordata *L.*
- minuta *L.*
- mucronata *L. f.*
- tatarica *L.*
- oleæfolia *scop.*

ORDRE IV.

LES DENTELAIRES.

Dentelaire
- *d'Europe.* F. m. ♆ (méd.)
- *grimpante.* Am. m., s. ch. ♄
- *rose.* Inde, s. ch. ♄ (orn.)

Statice.

1. Tige rameuse.
- *monopétale.* F. m., or. ♄
- — *à feuill. étroites.*
- *sous-arbrisseau.* Sibérie. ♄
- *limonium.* F. ♆ (orn.)
- *à larges feuill.* Sibér. ♆ (orn.)
- *à feuill. en cœur.* F. m., or. ♆
- *petite.* F. m., or. ♆
- *crépue.* Barbar., or. ♆ (orn.)
- *de Tartarie.* ♆
- *à feuill. d'olivier.* Ital., or. ♆

sinuata L.	*sinuée.* Alger, or. ♂
spicata *Wild.*	*à épis.* perse, or. ♆
2. *Caule simplici, floribus capitatis.*	2. Tige simple, fleurs en tête.
armeria L.	*gazon d'olympe.* F. ♆ (orn.)
— minor.	— *petit gazon d'olympe.*
fasciculata *Vent.*	*fasciculée.* sardaigne, or. ♄

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(corolla hypogyna.)

ORDO I.

LYSIMACHIÆ.

I. Flores cauli insidentes.

CENTUNCULUS
minimus L.

ANAGALLIS
arvensis L.
— cœrulea.
monelli L.
collina *Schousb.*
latifolia L.
tenella L.

LYSIMACHIA
vulgaris L.
ephemerum L.
orientalis *Lmk.*
thyrsiflora L.
punctata L.
ciliata L.
nemorum L.
nummularia L.
linum stellatum L.

HOTTONIA
palustris L.

CORIS
monspeliensis L.

CLASSE VIII.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDRE I.

LES LYSIMACHIES.

1. Fleurs sur la tige.

CENTENILLE
naine. F. ☉

MOURON
des champs. F. ☉
— *bleu.*
de Monelli. Esp. ♂
de Maroc. or. ♄
à larges feuill. Esp. ☉
rampant. F. ♆

LYSIMACHIE
commune. F. ♆ (méd.)
éphémère. Esp. ♆ (orn.)
d'orient. ♆
en thyrse. F. ♆
ponctuée. F. ♆
ciliée. Am. S. ♆
des bois. F. ♆
nummulaire. F. ♆
lin étoilé. F. ☉

HOTTONIA
des marais, F. ♆

CORIS
de Montpellier. F. m. ♆

LIMOSELLA	*LIMOSELLE*
aquatica *L.*	*aquatique.* F. ☉
TRIENTALIS	*TRIENTALIS*
europæa *L.*	*d'Europe.* F., Alpes. ♆
ARETIA	*ARÉTIA*
vitaliana *L.*	*des Alpes.* F. ♆
II. Flores scapo insidentes umbellati, involucro polyphyllo, rarius solitarii.	II. Fleurs sur une hampe disposées en ombelle, accompagnées d'un involucre, ou plus rarement solitaires.
ANDROSACE	*ANDROSACE*
maxima *L.*	*à grand calice.* F. ☉
septentrionalis *L.*	*du nord.* Russie. ☉
elongata *L.*	*à longs pédoncules.* F. ☉
lactea *L.*	*blanche.* F., Alpes. ♆
carnea *L.*	*couleur de chair.* F., Alpes. ♆
villosa *L.*	*velue.* F., Alpes. ♆
PRIMULA	*PRIMEVÈRE*
veris *L.*	*commune.* F. ♆ (orn.)
elatior *wild.*	*élevée.* F. ♆ (orn.)
— acaulis.	— *sans tige.*
auricula *L.*	*oreille d'ours.* F., Alp. ♆ (orn.)
marginata *wild.*	*bordée.* Suisse. ♆
farinosa *L.*	*farineuse.* F., Alpes. ♆
viscosa *All.*	*visqueuse.* F., Alpes. ♆
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* F., Alpes. ♆
villosa *Jacq.*	*velue.* F., Alpes. ♆
auriculata *Lmk.*	*auriculée.* orient, or. ♆
CORTUSA	*CORTUSA*
matthioli *L.*	*de Matthiole.* F., Alpes. ♆
SOLDANELLA	*SOLDANELLE*
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
DODECATHEON	*DODÉCATHÉON*
meadia *L.*	*méadia.* Am. s., or. ♆ (orn.)
CYCLAMEN	*CYCLAMEN*
europæum *L.*	*d'Europe.* F. m. ♆ (orn.)
hederæfolium *H. K.*	*à feuill. de lierre.* Italie, or. ♆ (orn.)
III. Genera lysimachiis affinia.	III. Genres qui ont de l'affinité avec les lysimachies.
GLOBULARIA	*GLOBULAIRE*
alypum *L.*	*alypum.* F. m., or. ♄ (vén.)
longifolia *H. K.* / salicina *Lmk.*	*à feuill. longues.* Madère, or. ♄
vulgaris *L.*	*commune.* F. ♆
linifolia *Lmk.*	*glauque.* Espagne. ♆

nudicaulis *L.*
cordifolia *L.*

SAMOLUS
valerandi *L.*

UTRICULARIA
vulgaris *L.*
minor *L.*

PINGUICULA
vulgaris *L.*

MENYANTHES
trifoliata *L.*
nymphoïdes *L.*
ovata. *L.*

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2, aut plura, non didynama.

POLYGALA.

1. *Cristatæ.*

vulgaris *L.*
amara *L.*
monspeliaca *L.*
austriaca *crantz.*
myrthifolia *L.*
oppositifolia *L.*

2. *Imberbes.*

chamæbuxus *L.*
heisteria *L.*

VERONICA.

1. *Spicatæ.*

virginiana *L.*
spuria *L.*
maritima *L.*
longifolia *L.*
incana *L.*
spicata *L.*
hybrida *L.*
pinnata *H. K.*
incisa *H. K.*

2. *Corymboso-racemosæ.*

officinalis *L.*
bellidioïdes *L.*
fruticulosa *L.*

à tiges nues. F., Alpes. ♆
à feuill. en cœur. F., Alpes. ♆

SAMOLUS
mouron d'eau. F. ☉

UTRICULAIRE
commune. F. ♆
grêle. F. ♆

GRASSETTE
commune. F. ♆

MÉNYANTE
trefle d'eau. F. ♆ (méd.)
à feuill. de nymphæa. F. ♆
a feuill. ovales. cap, or. ♆

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES.

I. 2 étamines, ou plus, non-didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ♆
amer. F. ♆
de Montpellier. F. ☉
d'Autriche. F. ☉
à feuill. de myrthe. cap, or. ♄
à feuill. opposées. cap, or. ♄

2. Fleurs non-barbues.

à feuill. de buis. F. ♄
d'Heister. cap, or. ♄

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épis.

de Virginie. AM. S. ♆
à feuill. ternées. sibérie. ♆
maritime. SUR. ♆
à longues feuill. suisse. ♆
blanche. RUSSIE. ♆
à épis. F. ♆
hybride. suède. ♆
pennée. sibérie. ♆
incisée. sibérie. ♆

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ♆ (méd.)
à feuill. de paquerette. F. ♆
fruticuleuse. F., Alpes. ♄

alpina L.
decussata *Wild.*
serpyllifolia L.
beccabunga L.
anagallis L.
scutellata L.
teucrium L.
prostrata L.
chamædrys L.
latifolia L.
urticæfolia *H. K.*
montana L.
multifida L.
austriaca *Wild.*
orientalis *H. K.*

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.
agrestis *L.*
arvensis L.
hederæfolia L.
triphyllos L.
verna L.
romana L.
præcox *All.*
acinifolia *Wild.*
digitata *Vahl.*
chamæpithyoïdes *Lmk.*

SIBTHORPIA
europæa L.
africana.

DISANDRA
prostrata L.

II. Stamina 4 didynama.

ERINUS
alpinus L.

MANULEA
oppositiflora *Vent.*
alterniflora.

EUPHRASIA
officinalis L.
odontites L.
lutea L.
viscosa L.

PEDICULARIS
palustris L.
sylvatica L.

des Alpes. F. ♆
en croix. DÉTROIT de MAGELL. ♄
à feuill. de serpolet. F. ♆
beccabunga, F. ♆ (méd.)
anagallis. F. ☉ (méd.)
à feuill. linéaires. F. ♆
germandrée. F. ♆
couchée. F. ♆
chamædrys. F. ♆
à larges feuill. F. ♆
à feuill. d'ortie. F. ♆
de montagne. F. ♆
découpée. SIBÉRIE. ♆
d'Autriche. ♆
d'orient. ♆

3. Pedoncules à une fleur.

de Perse. ☉
agreste. F. ☉
des champs. F. ☉
à feuill. de lierre. F. ☉
à trois lobes. F. ☉
printanière. F. ☉
romaine. F. ☉
précoce. F. ☉
à feuill. d'acinos. F. ☉
digitée. F. m. ☉

SIBTHORPIA
d'Europe. F. ♆
d'Afrique. OR. ♆

DISANDRA
couchée. ORIENT, OR. ♆

II. 4 étamines didynames.

ÉRINUS
des Alpes. F. ♆

MANULEA
à feuill. opposées. CAP, OR. ♄
à fleurs alternes. N. HOLL. ☉

EUPHRAISE
officinale. F. ☉ (méd.)
rouge. F. ☉
jaune. F. ☉
visqueuse. F. ☉

PÉDICULAIRE
des marais. F. ☉
des bois. F. ☉

RHINANTHUS
crista galli L.
—hirsuta.

MELAMPYRUM
arvense L.
cristatum L.
pratense L.
sylvaticum L.

OROBANCHE
major *smith.*
caryophyllacea *smith.*
minor *smith.*
ramosa L.

LATHRÆA
clandestina L.

COCRÈTE
crête de coq. F. ☉
—*velue.* F. ☉

MÉLAMPYRUM
des champs. F. ☉
à crête. F. ☉
des près. F. ☉
des bois. F. ☉

OROBANCHE
élevée. F. ♆
odorante. F. ♆
petite. F. ♆
rameuse. F. ♆

CLANDESTINE
commune. F. ♆

ORDO III.

ACANTHI.

I. Stamina 4 didynama.

ACANTHUS
mollis L.
spinosus L.
spinosissimus.

RUELLIA
blechnum L.
strepens L.
varians *vent.*
eranthemum pulchellum *andr.*
ovata *cav.*
lactea *cav.*
patula *jacq.*
tuberosa L.

II. Stamina 2.

JUSTICIA.

1. *Fruticosæ.*

adhatoda L.
hyssopifolia L.
ecbolium L.
gandarussa L.
quadrifida *vahl.*
coccinea *cav.*
furcata *jacq.*
peruviana *cav.*

ORDRE III.

LES ACANTHES.

I. 4 étamines didynames.

ACANTHE
branche-ursine. italie. ♆ (orn., méd.)
épineuse. italie. ♆
très-épineuse. ♆

RUELLIA
blechnum. AM. M., CR. ♆
élastique. AM. S., OR. ♆
bleu. inde, s. ch. ♄
ovale. MEXIQUE, s. ch. ♂
blanc. MEXIQUE, s. ch. ♆
étalé. inde. ♄
tubéreux. AM. M., s. ch. ♆

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

1. Tiges ligneuses.

adhatoda. ceylan, or. ♄ (orn.)
à feuill. d'hysope. canar., or. ♄
ecbolium. inde, s. ch. ♄
gandarussa. inde, s. ch. ♄
rouge. N. ESP., s. ch. ♄
fourchue. PÉROU. ♆

2. *Herbaceæ.*

ciliaris L. *f.*
lithospermifolia *Jacq.*
ladanoïdes *Lmk.*
bicaliculata *Vahl.*
ligulata *Cav.*

ELYTRARIA *Mich.*
virgata *Mich.*

ORDO IV.

JASMINEÆ.

I. Fructus capsularis.

SYRINGA
vulgaris L.
persica L.
— laciniata.

FRAXINUS
excelsior L.
— argentea.
— verrucosa.
— jaspidea.
— horizontalis.
— pendula.
rotundifolia *Lmk.*
lentiscifolia.
parvifolia *Lmk.*
monophylla.
ornus L.
pubescens *Lmk.*
americana L.
caroliniana *Lmk.*
juglandifolia *Lmk.*
sambucifolia *Lmk.*
platicarpa *Mich.*

FONTANESIA
phillyreoïdes *Bill.*

II. Fructus baccatus.

CHIONANTHUS
virginica L.
incrassata *Swartz.*

OLEA
europæa L.
— buxifolia.
capensis L.
americana L.

2. Tiges herbacées.

ciliée. ceylan. ☉
à feuill. de grémil. pérou, s. ch. ☉
caliculée. inde, s. ch. ♄

ELYTRARIA
effilé. AM. S., OR. ♆

ORDRE IV.

LES JASMINS.

I. Une capsule.

LILAS
commun. ASIE. ♄ (ORN.)
de Perse. ASIE. ♄ (ORN.)
— *laciniè.* (ORN.)

FRÊNE
élevé. F. ♄
— *argenté.*
— *graveleux.*
— *jaspé.*
— *horizontal.*
— *pendant.*
à feuill. rondes. ITALIE. ♄
à feuill. de lentisque. ORIENT. ♄
à une feuill. AM. S. ♄
à fleurs. ITALIE. ♄ (ORN., MÉD.)
pubescent. AM. S. ♄
d'Amérique. AM. S. ♄
de Caroline. AM. S. ♄
à feuill. de noyer. AM. S. ♄
à feuill. de sureau. AM. S. ♄
à fruit large. AM. S. ♄

FONTANESIA
à feuill. de filaria. AS. ♄ (ORN.)

II. Fruit charnu.

CHIONANTE
de Virginie. AM. S. ♄ (ORN.)
renflé, AM. M., S. CH., OR. ♄

OLIVIER
cultivé. F. M., OR. ♄ (ÉCON., MÉD.)
— *à feuill. de buis.*
du Cap. S. CH. ♄
d'Amérique, AM. S., OR. ♄

fragrans *Thunb.*
emarginata *Lmk.*

PHILLYREA
angustifolia *L.*
media *L.*
latifolia. *L.*
— levis.

MONGORIUM
sambac.

JASMINUM
glaucum *H. K.*
fruticans *L.*
humile *L.*
odoratissimum *L.*
azoricum *L.*
volubile *Jacq.*
mauritianum.
officinale *L.*
grandiflorum *L.*

LIGUSTRUM
vulgare *L.*

odorant. chine, or. ♄ (écon.)
échancré. inde, s. ch. ♄

FILARIA
à feuill. étroites. F. ♄ (orn.)
moyen. F. m. ♄ (orn.)
à larges feuill. F. m. ♄ (orn.)
— *lisse.*

MONGORI
jasmin d'Arabie. inde, s.ch. ♄ (orn.)

JASMIN
glauque. cap, s. ch. ♄ (orn.)
cytise. F. m. ♄ (orn.)
d'Italie. or. ♄ (orn.)
jonquille. or. ♄ (orn.)
des Açores. or. ♄ (orn.)
sarmenteux. inde, s.ch. ♄ (orn.)
de l'Isle de France. s. ch. ♄
officinal. inde. ♄ (orn.)
à grandes fleurs. inde, or. ♄ (orn.)

TROÈNE
commun. F. ♄ (orn.)

ORDO V.

VITICES.

I. Flores opposite corymbosi.

CLERODENDRUM
infortunatum *L.*

VOLKAMERIA
aculeata *L.*
inermis *L.*
angustifolia.
japonica *Jacq.*

ÆGIPHILA
martinicensis *L.*
macrophylla.

VITEX
agnus castus *L.*
— albidus.
incisa *Lmk.*
— alba.
trifolia *Lmk.*

ORDRE V.

LES GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbes et opposées.

CLÉRODENDRUM
visqueux. inde, s. ch. ♄

VOLKAMÉRIA
épineux. AM. m., s. ch. ♄
sans épines. inde, s. ch. ♄
à feuilles étroites. s. ch. ♄
du Japon. s. ch. ♄ (orn.)

ÆGIPHILA
de la Martinique. s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s.ch. ♄

VITEX
agnus castus. F. m. ♄ (méd.)
— *à fleurs blanches.*
incisé. chine. ♄ (orn.)
— *à fleurs blanches.*
à feuilles ternées. inde, s.ch. ♄

CALLICARPA	*CALLICARPA*
americana *L.*	*d'Amérique.* AM. S., or. ♄
CORNUTIA	*CORNUTIA*
pyramidata *L.*	*pyramidal.* AM. m., s. ch. ♄
TECTONA	*THEK*
grandis *L. f.*	*élevé.* inde, s. ch. ♄
II. Flores racemosi in racemis alterni.	II. Fleurs alternes et en grappes.
CITHAREXYLUM	*BOIS-GUITTARE*
cinereum *L.*	*cendré.* AM. m., s. ch. ♄
quadrangulare *L.*	*quadrangulaire.* AM. m., s. ch. ♄
caudatum *L.*	*à longues grappes.* AM. m., s. ch. ♄
pentandrum *Vent.*	*à 5 étamines.* AM. m., s. ch. ♄
DURANTA	*DURANTA*
plumieri *L.*	*deplumier.* AM. m., s. ch. ♄
ellisia *L.*	*lancéolé.* AM. m., s. ch. ♄
microphylla.	*à petites feuill.* AM. m., s. ch. ♄
LANTANA	*LANTANA*
trifoliata *L.*	*à feuill. ternées.* AM. m., s. ch. ♄
annua *H. K.*	*annuel.* AM. s. ☉
involucrata *L.*	*à involucre.* AM. m., s. ch. ♄
recta *H. K.*	*à tiges droites.* AM. m., s. ch. ♄
salvifolia *Jacq.*	*à feuill. de sauge.* cap, s. ch. ♄
cinerea *Link.*	*cendré.* AM. m., s. ch. ♄
nivea *Vent.*	*à fleurs blanches.* inde, s. ch. ♄
suaveolens.	*odorant.* s. ch. ♄
camara *L.*	*camara.* AM. m., s. ch. ♄ (orn.)
aculeata *L.*	*épineux.* AM. m., s. ch. ♄ (orn.)
— flava.	— *jaune.*
SPIELMANNIA	*SPIELMANNE*
africana *Wild.*	*d'Afrique.* cap, s. ch. ♄
VERBENA	*VERVEINE*
globifera *L'Her.*	*à globules.* AM. m., s. ch. ♄
triphylla *L'Her.*	*citronelle.* chili, or. ♄ (orn.)
mexicana *L.*	*du Mexique.* or. ♆
mutabilis *Jacq.*	*changeante.* AM. m., s. ch. ♄
jamaïcensis *L.*	*de la Jamaïque.* AM. m. ☉
indica *L.*	*des Indes.* ceylan ☉
nodiflora *L.*	*nodiflore.* orient, or. ♆
multifida *Fl. Per.*	*laciniée.* pérou. ☉
aubletia *L.*	*à bouquets.* AM. s. ♂
urticifolia *L.*	*à feuill. d'ortie.* AM. s. ♆
caroliniana *L.*	*de Caroline.* AM. s. ♆

stricta *vent.*
paniculata *lmk.*
diffusa.
hastata *l.*
bonariensis *l.*
bracteosa *mich.*
officinalis *l.*
supina *l.*

Genera viticibus affinia.

SELAGO
corymbosa *l.*

HEBENSTREITIA
dentata *l.*

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS
europæus *l.*
exaltatus *l.*

AMETHYSTEA
cœrulea *l.*

ZIZIPHORA
capitata *l.*
tenuior *l.*
cunila.
pulegioïdes.
mariana.

MONARDA
fistulosa *l.*
didyma *l.*
punctata *l.*

WESTERINGIA
rosmarinacea *andr.*
cunila fruticosa *wild.*

ROSMARINUS
officinalis *l.*

SALVIA.
1. *Fruticosæ.*
pomifera *l.*
officinalis *l.*

fasciculée. AM. S. ♆
paniculée. AM. S. ♆
étalée. ♄
hastée. AM. S. ♆
de Buénos-Ayres. ♂
à longues bractées. AM. S. ☉
officinale. F. ♆ (méd.)
couchée. F. M. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les gattiliers.

SÉLAGO
corymbifère. CAP, OR. ♄

HÉBENSTREIT
denté. CAP. ♂

ORDRE VI.

LES LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS
d'Europe. F. ♆
pinnatifide. ITALIE. ♆

AMÉTHYSTÉA
bleu. SIBÉRIE. ☉

ZIZIPHORA
à fleurs en tête. ORIENT. ☉
lancéole. F. M. ☉
cunila. SIBÉRIE. ☉
à feuill. de pouliot. AM. S. ☉
de Virginie. AM. S. ♆

MONARDA
fistuleux. AM. S. ♆ (orn.)
écarlate. AM. S. ♆ (orn.)
ponctué. AM. S. ♂

WESTÉRINGIA
à feuill. de romarin. N. HOLL., OR. ♄

ROMARIN
officinal. F. M. ♄ (orn., méd.)

SAUGE.
1. Tiges ligneuses.
à pommes. CRÈTE, OR. ♄ (écon.)
officinale. F. M. ♄ (méd.)

— tricolor.
— variegata.
tenuior.
grandiflora *wild.*
crassifolia.
cretica L.
sypilea *Lmk.*
africana L.
paniculata L.
chamædryoïdes *cav.*
aurea L.
canariensis L.
mexicana L.
formosa *l'Her.*
acetabulosa L.
polystachia *cav.*
fœtida *Desf.*
tingitana *wild.*
coccinea L. *f.*

2. *Caule herbaceo.*

pinnata L.
angustifolia *Mich.*
reptans *Jacq.*
angustifolia *cav.*
scabiosæfolia.
habliziana *wild.*
glûtinosa L.
amara *Jacq.*
circinata *cav.*
pratensis L.
sclarea L.
patula *Desf.*
præcox.
spinosa *Jacq.*
æthyopis L.
austriaca *Jacq.*
argentea L.
indica L.
bicolor *Desf.*
ceratophylla L.
ceratophylloïdes L.
lanigera.
runcinata L. *f.*
erosa.
sylvestris L.
nemorosa L.
virgata *Jacq.*

— *de trois couleurs.* (orn.)
— *panachée.* (orn.)
de Catalogne. F. m. ♄ (méd.)
à grandes fleurs. ♄
à feuill. épaisses. ♄
de Crète. orient, or. ♄
du mont Sypile. or. ♄
d'Afrique. cap, or. ♄
paniculée. cap, or. ♄
chamædrys. mexique, or. ♄
dorée. cap, or. ♄
des Canaries. or. ♄
du Mexique. or. ♄
écarlate. pérou, s. ch. ♄ (orn.)
à grand calice. orient, or. ♄
à plusieurs épis. mexique, or. ♄
fétide. tunis, or. ♄
rouge. am. s., s. ch. ♄

2. Tige herbacée.

pennée. orient, or. ♂
à feuill. étroites. am. s. ♄
rampante. N. esp., s. ch. ♆
à feuill. de scabieuse. tauride. ♆
gluante. F., Alpes. ♆
amère. mexique. ♆
des prés. F. ♆ (méd.)
sclarée. F. ♂ (méd.)
étalée. barbar., or. ♆
précoce. orient. ☉
cotonneuse. orient. ♂
d'Autriche. ♆
argentée. orient. ♂
des Indes. ♆
bicolor. Alger. ♆ (orn.)
corne de cerf. syrie, or. ♂
laciniée. sicile, or. ♂
laineuse. perse, or. ♂
pinnatifide. cap. ♂
rongée. ☉
sauvage. Allemagne. ♆
des bois. Autriche. ♆
effilée. orient. ♆

nubica *H. K.*	*de Nubie.* ⊙
nilotica *L.*	*du Nil.* ⊙
disermas *L.*	*disermas.* syrie. ♄
viscosa *Jacq.*	*visqueuse.* italie. ♆
verticillata *L.*	*verticillée.* F. m. ♆
napifolia *L.*	*à feuill. de navet.* F. ♆
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* orient. ⊙
horminum *L.*	*ormin.* F. m. ⊙
— rubens.	— *rouge.*
viridis *L.*	*verte.* italie. ⊙
nepetifolia.	*à feuill. de cataire.* ⊙
verbenaca *L.*	*verveine.* F. m. ♂
lyrata *L.*	*en lyre.* Am. s. ♂
micrantha.	*à petites fleurs.* ♂
serotina *Jacq.*	*tardive.* orient. ♂
dominica *L.*	*des Antilles.* s. ch. ♆
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ⊙
tiliæfolia *Vahl.*	*à feuill. de tilleul.* Pérou. ⊙
nutans *L.*	*penchée.* Russie. ♆
pendula. / nutans *Wald.*	*pendante.* Russie. ♆

Collinsonia

canadensis *L.*	*de Canada.* ♆

II. Stamina 4, corollæ labium superius nullum aut brevissimum.

II. 4 étamines, lèvre supérieure de la corolle nulle ou très-courte.

Ajuga

orientalis *L.*	*d'orient.* or. ♆
genevensis *L.*	*de Genève.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidale.* F. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F. ♆.

Teucrium

canariense *Lmk.*	*des Canaries.* or. ♄
fruticans *L.*	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
rosmarinifolium *Lmk.*	*à feuill. de romarin.* orient, or. ♄
betonicum *l'Her.*	*à feuill. de bétoine.* canaries, or. ♄
abutyloïdes *l'Her.*	*à feuill. d'abutylon.* canaries, or. ♄
campanulatum *L.*	*campanulée.* orient. ♆
orientale *L.*	*d'orient.* ♆
chamæpitys *L.*	*chamæpitys.* F. ⊙ (méd.)
pseudochamæpitys *L.*	*faux chamæpitys.* barbarie, or. ♆
iva *L.*	*ivette.* F. m., or. ♆ (méd.)
laxmanni *L.*	*de Laxmann.* sibérie. ♂
botrys *L.*	*botrys.* F. ⊙ (méd.)

Germandrée

flavum L.	*jaune.* Esp. ♄
lucidum L.	*luisante.* F. m. ♄
chamædrys L.	*chamædrys.* F. ♄ (méd.)
— major.	— *élevée.*
myrthifolium.	*à feuill. de myrthe.* orient, or. ♄
marum L.	*marum.* Esp., or. ♄ (méd.)
multiflorum L.	*à fleurs nombreuses.* Espagne, or. ♄
canadense L.	*de Canada.* ♆
massiliense L.	*de Marseille.* F. m., or. ♄
asiaticum L.	*d'Asie.* or. ♄
scorodonia L.	*des bois.* F. ♆ (méd.)
scordium L.	*scordium.* F. ♆ (méd.)
montanum L.	*de montagne.* F. m., or. ♄
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *schreb.* flavicans *Lmk.*	*jaunâtre.* F. m., or. ♄
polium L.	*polium.* F. m., or. ♄
capitatum L.	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
spinosum L.	*épineuse.* Esp. ♂
III. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata.	III. 4 étamines fertiles, corolle à deux lèvres.
SATUREIA	*SARIETTE*
globulifera.	*à globules.* Am. s. ♆
græca L.	*de Grèce.* orient, or. ♆
juliana L.	*à feuill. linéaires.* orient, or. ♆
capitata L.	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
thymbra L.	*thymbra.* orient, or. ♄
montana L.	*de montagne.* F. ♄
hortensis L.	*des jardins.* F. ☉ (écon., méd.)
HYSSOPUS	*HYSOPE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♄ (méd.)
— myrthifolius.	— *à feuill. de myrthe.*
lophanthus L.	*renversée.* chine. ♆
nepetoïdes L.	*à feuill. de cataire.* Am. s. ♂
ocymifolius *Lmk.*	*à grandes bractées.* sibérie. ☉
NEPETA	*CATAIRE*
cataria L.	*herbe aux chats.* F. ♆ (méd.)
pannonica L.	*paniculée.* autriche. ♆
nepetella L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
amethystina.	*améthyste.* ♆
longiflora *vent.*	*à longues fleurs.* orient, or. ♆
nuda L.	*nue.* suisse. ♆
— alba.	*blanche.*
violacea L.	*violette.* Espagne. ♆
crispa *wild.*	*crépue.* orient. ♆.

italica *L.*	*d'Italie.* ♆
reticulata *Desf.*	*réticulée.* Barbarie. ♆
tuberosa *L.*	*tubéreuse.* Espagne. ♆
bipinnata *Cav.* multifida *L. f. non L. spec.*	*bipennée.* sibérie. ⊙
Perilla	*Périlla*
ocymoïdes *L.*	*à feuill. de basilic.* inde. ⊙
Lavandula	*Lavande*
spica *L.*	*spic.* F. m. ♄ (orn., méd.)
— latifolia.	— *à larges feuill.*
stœchas *L.*	*stœchas.* F. m., or. ♄ (méd.)
dentata *L.*	*dentée.* Esp., or. ♄
multifida *L.*	*découpée.* Barbarie, or. ⊙
pinnata *L.*	*pennée.* Madère, or. ♄
elegans. abrotanoïdes *Wild.*	*élégante.* canaries, or. ♄ (orn.)
Sideritis.	*Sidéritis.*
1. *Ebracteatæ.*	1. Fleurs sans bractées.
cretica *L.*	*de Crète.* or. ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* or. ♄
montana *L.*	*de montagne.* F. ⊙
romana *L.*	*de Rome.* F. m. ⊙
nigricans *Lmk.* elegans *Wild.*	*noirâtre.* ⊙
2. *Bracteatæ.*	2. Fleurs accompagnées de bractées.
syriaca *L.*	*de Syrie.* orient. ♄
perfoliata *L.*	*perfolié.* orient. ♆
3. *Bracteatæ bracteis dentatis.*	3. Bractées dentées.
hirsuta *L.*	*velu.* F. ♄
fœtida.	*fétide.* Espagne. ♄
scordioïdes *L.*	*à feuill. de scordium.* F. ♆
hyssopifolia *L.*	*à feuill. d'hysope.* F. ♄
incana *L.*	*blanc.* Espagne, or. ♄
glauca *Cav.*	*glauque.* Espagne. ♄
Bistropogon	*Bistropogon*
canariense *L'Her.*	*des Canaries.* or. ♄
punctatum *L'Her.*	*ponctué.* canaries, or. ♄
Mentha.	*Menthe.*
1. *Spicatæ.*	1. Fleurs en épis.
sylvestris *L.*	*sauvage.* F. ♆ (méd.)
viridis *L.*	*verte.* F. ♆ (méd.)
rotundifolia *L.*	*ronde.* F. ♆ (méd.)
crispa *L.*	*crépue.* F. ♆ (méd.)
piperita *L.*	*poivrée.* Anglet. ♆ (écon., méd.)

2. *Capitatæ.*

aquatica L.
citrata *Wild.*

3. *Verticillatæ.*

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS
capitata *Jacq.*

GLECOMA
hederacea L.

LAMIUM
orvala L.
hirsutum *Lmk.*
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.
molle *M. B.*

GALEOPSIS
tetrahit L.
ladanum L.
grandiflora *Wild.*
galeobdolon L.

BETONICA
officinalis L.
hirsuta L.
orientalis L.
alopecuros L.

STACHYS
sylvatica L.
palustris L.
lanata *Jacq.*
germanica L.
intermedia *H. P.*
palæstina L.
alpina L.
circinata *L'Her.*
nepetifolia.
hirta L.
decumbens.

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. ♆
citronelle. EUR. ♆

3. Fleurs verticillées.

cultivée. EUR. ♆ (écon., méd.)
purpurine. EUR. ♆
des champs. F. ♆ (méd.)
pouliot. F. ♆ (méd.)
fétide. F. m. ♆

HYPTIS
à fleurs en tête. AM. m., s. ch. ♆

GLECOMA
lierre-terrestre. F. ♆ (méd.)

LAMIUM
orvale. italie. ♆
velu. F. ♆
à feuill. de cataire. italie. ♆
pourpre. F. ☉
amplexicaule. F. ☉
blanc. F. ♆ (méd.)
à feuill. entières. ♆

GALÉOPSIS
tétrahit. F. ☉
ladanum. F. ☉
à grandes fleurs. F. ☉
jaune. F. ♆

BÉTOINE
officinale. F. ♆ (méd.)
velue. F. ♆
d'orient. ♆
jaune. F., Alpes. ♆

STACHYS
des bois. F. ♆
des marais. F. ♆
laineux. sibérie. ♆
cotonneux. F. ♆
intermédiaire. AM. s. ♆
de Palestine. OR. ♄
des Alpes. F. ♆
à feuill. rondes. BARB., OR. ♆
à feuill. de cataire. ♆
velu. F. ♆
tombant. ♆

arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
recta *L.*	*crapaudine.* F. ♆
annua *L.*	*annuel.* F. ☉
maritima *L.*	*maritime.* F. ♂
Ballota	***Ballote***
lanata *L.*	*laineuse.* sibérie. ♆
nigra *L.*	*noire.* F. ♆
Marrubium.	***Marrube.***
1. Calicibus quinque dentatis.	1. Calice à cinq dents.
alyssum *L.*	*alysson.* Esp., or. ♂
peregrinum *L.*	*étranger.* orient. ♆
candidissimum *L.*	*très-blanc.* orient. ♆
supinum *L.*	*couché.* F. m. ♆
2. Calicibus decem dentatis.	2. Calice à dix dents.
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)
crispum *L.*	*crépu.* italie., or. ♄
pseudodictamnus *L.*	*faux-dictame.* orient, or. ♄
hispanicum *Lmk.*	*d'Espagne.* ♆
Leonurus	***Cardiaque***
marrubiastrum *L.*	*à petites fleurs.* Allem. ☉
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♂
cardiaca *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
crispus *L.*	*crépue.* sibérie. ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ☉
Phlomis	***Phlomis***
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* orient. ♄ (orn.)
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuill.*
italica *smith.*	*d'Italie.* or. ♄
purpurea *smith.*	*pourpre.* Esp., or. ♄
lychnitis *L.*	*à feuill. de sauge.* F. m., or. ♄
laciniata *L.*	*lacinié.* syrie. ♆
herba-venti *L.*	*violet.* F. m. ♆
tuberosa *L.*	*tubéreux.* sibérie. ♆ (orn.)
leonurus *L.*	*leonurus.* cap, or. ♄ (orn.)
nepetifolia *L.*	*à feuill. de cataire.* inde. ☉
zeylanica *L.*	*de Ceylan.* inde. ☉
caribæa *Jacq.* / martinicensis *Wild.*	*des Antilles.* ☉
Molucella	***Molucelle***
levis *L.*	*lisse.* syrie. ☉
spinosa *L.*	*épineuse.* syrie. ☉

IV. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata, calix bilabiatus.	IV. 4 étamines fertiles, corolle et calice à deux lèvres.
CLINOPODIUM	*CLINOPODE*
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆
incanum *L.*	*blanc.* AM. S. ♆
ORIGANUM	*ORIGAN*
dictamnus *L.*	*dictame.* crète, or. ♄ (orn., méd.)
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)
humile.	*nain.* ♆
pallidum.	*pâle.* orient. ♆
sipyleum *L.*	*du mont Sipyle.* orient, or. ♄
smyrneum *L.*	*de Smyrne.* orient, or. ♆
ægyptiacum *L.*	*à coquilles.* orient, or. ♄ (orn.)
majoranoïdes *Willd.*	*marjolaine des jard.* orient. ♄
THYMUS	*THYM*
serpyllum *L.*	*serpolet.* F. ♆
— villosum.	— *velu.*
— citratum.	— *citronelle.*
piperella *L.*	*piperelle.* ESP., or. ♄
vulgaris *L.*	*commun.* ESP. ♄ (orn., méd.)
— latifolius.	— *à larges feuill.*
filifolius *H. K.*	*filiforme.* MAHON, or. ♄
zygis *L.*	*zygis.* ESP., or. ♄
hispanicus.	*d'Espagne.* or. ♄
mastichina *L.*	*mastichine.* ESP., or. ♄
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
patavinus *Jacq.*	*de Padoue.* ♂
acinos *L.*	*acinos.* F. ☉
virginicus *L.*	*de Virginie.* ♆
THYMBRA	*THYMBRA*
spicata *L.*	*à épis.* orient, or. ♄
MELISSA	*MÉLISSE*
officinalis *L.*	*officinale.* F. ♆ (écon., méd.)
— hirsuta.	— *velue.*
arborescens.	*arborescente.* ESP. ♄
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
nepeta *L.*	*népéta.* F. ♆
calamintha *L.*	*calament.* F. ♆ (méd.)
cretica *L.*	*de Crète.* F. m. ♆
DRACOCEPHALUM	*DRACOCÉPHALUM*
virginianum *L.*	*de Virginie*, ou *cataleptique.* AM. S. ♆ (orn.)
canariense *L.*	*des Canaries.* or. ♄
peregrinum *L.*	*découpé.* sibérie. ♆

austriacum L.	*d'Autriche.* ♆
ruyschiana L.	*à feuill. linéaires.* sibérie. ♆
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♆
moldavica L.	*moldavique.* sibérie. ☉
canescens L.	*blanc.* orient. ☉
peltatum L.	*en bouclier.* orient. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* sibérie. ☉
thymiflorum L.	*à fleurs de thym.* sibérie. ☉
MELLITIS	*MELLITIS*
melissophyllum L.	*à feuill. de mélisse.* F. ♆
HORMINUM	*ORMIN*
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
PLECTRANTHUS	*PLECTRANTHUS*
fruticosus *l'Her.*	*arbrisseau.* cap, or. ♄
punctatus *l'Her.*	*tacheté.* Afr. ♂
OCYMUM	*BASILIC*
gratissimum L.	*suave.* inde, s. ch. ♄
zeylanicum *Medic.*	*de Ceylan.* s. ch. ♄
grandiflorum *l'Her.*	*à grandes fleurs.* Arabie, s. ch. ♄
tenuiflorum L.	*à petites fleurs.* inde. ☉
basilicum L.	*cultivé.* inde. ☉ (orn.)
— fimbriatum.	— *laciniè.*
— bullatum.	— *bulleux.*
minimum L.	*nain.* ceylan ☉ (orn.).
SCUTELLARIA	*SCUTÉLLAIRE*
orientalis L.	*d'orient.* or. ♄
fruticosa.	*arbrisseau.* perse. ♄
lupulina L.	*jaune pâle.* sibérie. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
lateriflora L.	*à grappes.* Am. s. ♆
galericulata L.	*toque.* F. ♆
minor L.	*petite.* F. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* Am. s. ♆
peregrina L.	*étrangère.* italie. ♆
altissima L.	*élevée.* orient. ♆
albida L.	*blanche.* orient. ♆
PRUNELLA	*BRUNELLE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ♆
laciniata L.	*laciniée.* F. ♆
hyssopifolia L.	*à feuill. d'hysope.* F. m. ♆
ovata.	*à feuill. ovales.* Am. s. ♆
CLEONIA	*CLÉONIA*
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉

PRASIUM
majus L.
minus L.

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA
globosa *Lmk.*
salvifolia *H. K.*

SCOPARIA
dulcis L.

CAPRARIA
biflora L.

HALLERIA
lucida L.

SCROPHULARIA
nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L.
auriculata L.
altaica *Murr.*
scorodonia L.
sambucifolia L.
mellifera *Vahl.*
trifoliata L.
levigata *Vahl.*
appendiculata *Jacq.*
orientalis L.
vernalis L.
peregrina L.
glabrata *Jacq.*
lucida L.
canina L.
frutescens L.

DODARTIA
orientalis L.

LINARIA (*Antirrhinum* L.).

1. Foliis angulatis.

cymbalaria.
pilosa.

PRASIUM
arbrisseau. F. m., or. ♄
herbacé. italie, or. ♆

ORDRE VII.

LES SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLÉIA
à globules. chili. ♄ (orn.)
à feuill. de sauge. cap, or. ♄

SCOPARIA
doux. am. m., s. ch. ♄

CAPRARIA
à deux fleurs. am. m., s. ch. ♄

HALLÉRIA
luisant. cap, or. ♄

SCROPHULAIRE
des bois. F. ♆ (méd.)
aquatique. F. ♂ (méd.)
à feuill. de bétoine. portugal, or. ♆
auriculée. Alger. ♆
de Sibérie. ♆
scorodonia. italie, or. ♆
à feuill. de sureau. orient. ♆
mellifère. barbarie. ♆
à trois feuill. barbarie. ♆
d'orient. ♆
printanière. F. ♂
étrangère. italie. ☉
glabre. canaries. ♂
luisante. orient, or. ♆
laciniée. F. ♄
arbrisseau. tunis. ♄

DODARTIA
d'orient. ♆

LINAIRE.

1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ♆ (méd.)
velue. Alpes. ♆

elatine.	*élatiné.* F. ☉
spuria.	*velvote.* F. ☉
cirrhosa.	*à vrilles.* Égypte. ☉
ægyptiaca.	*d'Egypte.* ☉
2. *Foliis inferioribus oppositis.*	2. Feuilles inférieures opposées.
triphylla.	*à feuill. ternées.* Tunis. ☉
triornithophora.	*à grandes fleurs.* Portugal. ☉ (orn.)
reticulata *Desf.* / pinifolia *Poiret.*	*à réseau.* Barbarie. ♆
purpurea.	*pourpre.* F. ♆ (orn.)
bipartita *Vent.*	*à fleurs d'orchis.* Maroc. ☉
versicolor.	*bigarrée.* F. ☉
repens.	*rampante.* F. ♆
marginata *Desf.*	*membraneuse.* Barbarie, or. ♆
supina.	*couchée.* F. ☉
arvensis.	*des champs.* F. ☉
simplex *Wild.*	*à tiges simples.* F. ☉
pelisseriana.	*de pelisser.* F. ☉
multicaulis.	*paniculée.* orient. ☉
juncea *Lmk.* / spartea *Cav.*	*jonciforme.* Esp. ☉
alpina.	*des Alpes.* F. ♂
elegans.	*élégante.* Esp. ☉
origanifolia.	*à feuill. d'origan.* F. m. ☉
minor.	*petite.* F. ☉
pubescens.	*pubescente.* ☉
3. *Foliis alternis.*	3. Feuilles toutes alternes.
hirta.	*velue.* Esp. ☉
genistifolia.	*à feuill. de genet.* Suisse. ♆
vulgaris.	*commune.* F. ♆
chalepensis.	*à long éperon.* F. ☉
canadensis.	*de Canada.* ☉
ANTIRRHINUM	*MUFLIER*
majus L.	*des jardins.* F. ♂ (orn.)
orontium L.	*tête de mort.* F. ☉
molle L.	*à feuill. molles.* Esp., or. ♄
sempervirens *Lapeyr.*	*toujours vert.* F. m., or. ♄
asarina L.	*asarine.* F. ♆
ANARRHINUM (*Antirrhinum* L.)	*ANARRHINUM*
bellidifolium.	*à feuill. de paquerette.* F. ♂
NEMESIA *Vent.*	*NÉMESIA.*
fœtens *Vent.*	*fétide.* Cap, or. ♄
chamædrifolia *Vent.* / antirrhinum macrocarpum *H. K.*	*à feuill. de chamædrys.* Cap, or. ♆

DIGITALIS
canariensis L.
purpurea L.
ambigua L.
lutea L.
ferruginea L.
parviflora *Jacq.* } ferruginea *Lmk.* }
orientalis *Lmk.* } lanata *Wild.* }
obscura L.

II. Stamina 2.

CALCEOLARIA
pinnata L.

III. Genera scrophulariis affinia. Oppositifolia.

COLUMNEA
humilis *Lmk.*

GRATIOLA
officinalis L.

MIMULUS
ringens L.
glutinosus *Wild.* } aurantiacus *Curt.* }

LINDERNIA
pyxidaria L.

IV. Folia alterna.

BROWALLIA
elata L.
demissa L.

DIGITALE
des Canaries. or. ♄ (orn.)
pourpre. F. ♂ (orn., méd.)
ambiguë. F., Alpes. ♆
jaune. F. ♆
rouillée. italie. ♆ (orn.)
à petites fleurs. ♂
d'orient. ♆
à feuill. étroites. Esp., or. ♄

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE
pennée. Pérou. ☉

III. Genres qui ont de l'affinité avec les scrophulaires. Feuilles opposées.

COLUMNEA
écarlate. Am. m. ♆

GRATIOLE
officinale. F. ♆ (méd.)

MIMULUS
à deux lèvres. Am. s. ♆
glutineux. or. ♄

LINDERNIA
pyxidaire. F. ☉

IV. Feuilles alternes.

BROVALLE
droite. Pérou. ☉
tombante. Am. m. ☉

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA
orientalis L.
arcturus L.
cretica L.
heterophylla.

HEMITOMUS
fruticosus *l'Her.*

ORDRE VIII.

LES SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA
d'orient. ☉
arcturus. orient, or. ♂
de Crète. or. ♂
à feuill. variables. or. ♂

HÉMITOMUS
arbrisseau. Pérou, s. ch. ♄ (orn.)

VERBASCUM	*MOLÈNE*
thapsus *L.*	*commune.* F. ♂ (méd.)
thapsoïdes *L.*	*thapsoïde.* EUR. ♂
phlomoïdes *L.*	*phlomoïde.* F. ♂
lychnitis *L.*	*cunéiforme.* F. ♆
— album.	— *blanche.*
mucronatum *Lmk.*	*pointue.* orient. ♂
nigrum *L.*	*noire.* F. ♆
sinuatum *L.*	*sinuée.* F. m. ♂
undulatum *Lmk.*	*ondée.* orient, or. ♄
phœniceum *L.*	*bleue.* carniole. ♂
blattaria *L.*	*blattaire.* F. ☉
— alba.	— *blanche.*
blattarioïdes *Lmk.*	*fausse blattaire.* F. ☉
spinosum *L.*	*épineuse.* orient, or. ♄
myconi *L.*	*sans tige.* F., PYRÉNÉES. ♆
HYOSCIAMUS	*JUSQUIAME*
niger *L.*	*noire.* F. ♂ (vén.)
reticulatus *L.*	*réticulée.* orient. ♂
albus *L.*	*blanche.* F. m. ☉
datora *Forsk.*	*datora.* égypte, or. ♂
betonicæfolius *Lmk.*	
aureus *L.*	*jaune.* orient, or. ♄
pusillus *L.*	*grêle.* orient. ☉
physalodes *L.*	*faux coqueret.* sibérie. ♆
scopolia *L.*	*de Scopoli.* italie. ♆
NICOTIANA	*NICOTIANE*
tabacum *L.*	*tabac.* AM. m. ☉ (écon., méd.)
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* chine, or. ♄
glutinosa *L.*	*gluante.* pérou. ☉
rustica *L.*	*rustique.* AM. m. ☉ (écon. méd.)
paniculata *L.*	*paniculée.* pérou. ☉ (écon.)
crispa.	*crépue.* pérou. ☉
undulata *Vent.*	*ondée.* N. HOLL., or. ♂
DATURA	*DATURA*
stramonium *L.*	*épineux.* F. ☉ (vén.)
ferox *L.*	*à grosses épines.* chin. ☉ (vén.)
tatula *L.*	*tatula.* AS. ☉
fastuosa *L.*	*violet.* égypte. ☉ (orn.)
metel *L.*	*métel.* ASIE. ☉
humilis.	*nain.* ☉
ceratocaula *Jacq.*	*cornu.* cuba. ☉
levis *L.*	*à fruit lisse.* ABYSSIN. ☉ (vén.)
arborea *L.*	*en arbre.* chili, or. ♄ (orn.)

II. Fructus baccatus.

SOLANDRA
- grandiflora *swartz.*
- datura sarmentosa *zmk.*

ATROPA
- mandragora *z.*
- belladona *z.*
- solanacea *z.*
- aristata *H. K.*
- arborescens *z.*
- cestrum campanulatum *zmk.*
- frutescens *z.*
- procumbens *cav.*

NICANDRA
- physalodes.

PHYSALIS.

1. *Perennes.*
- somnifera *z.*
- arborescens *z.*
- barbadensis *jacq.*
- incana.
- curassavica *z.*
- pensylvanica *z.*
- alkekengi *z.*

2. *Annua.*
- prostrata *l'her.*
- angulata *z.*
- pubescens *z.*
- philadelphica *zmk.*

SOLANUM.

1. *Inermia.*
- lycopersicum *z.*
- pseudolycopersicum *jacq.*
- peruvianum *z.*
- dulcamara *z.*
- triquetrum *cav.*
- crassifolium *zmk.*
- quercifolium *z.*
- radicans *z.*
- corymbosum *jacq.*
- nigrum *z.*
- — villosum.
- — guineense.
- — virginicum.
- nodiflorum *jacq.*
- tuberosum *z.*

II. Une baie.

SOLANDRA
- *à grandes fleurs.* AM. m., s. ch. ♄

ATROPA
- *mandragore.* F. m. ☿ (vén.)
- *belladone.* F. ☿ (vén.)
- *à feuill. de solanum.* cap, or. ♄
- *barbu,* canaries, or. ♄
- *en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
- *arbrisseau.* ESP., or. ☿
- *couché.* MEXIQUE. ☉

NICANDRA
- *du Pérou.* ☉

COQUERET.

1. Vivaces.
- *somnifère.* ESP., or. ♄
- *en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
- *des Barbades.* AM. m., s. ch. ☿
- *blanc.* s. ch. ☿
- *de Curaçao.* AM. m., or. ♄
- *de Pensylvanie.* ☿
- *alkekenge.* F. ☿ (méd.)

2. Annuels.
- *couché.* PÉROU. ☉
- *anguleux.* inde. ☉
- *pubescent.* inde. ☉
- *à gros fruit.* AM. s. ☉

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.
- *tomate.* AM. m. ☉ (alim.)
- *fausse tomate.* AM. m. ☉
- *du Pérou.* s. ch. ♄
- *douce-amère.* F. ♄ (méd.)
- *triangulaire.* N. ESP., s. ch. ♄
- *à feuill. épaisses.* cap, or. ♄
- *à feuill. de chêne.* PÉROU, or. ☿
- *rampant.* PÉROU, or. ☿
- *corymbifère.* PÉROU, or. ☿
- *noir.* F. ☉ (méd.)
- — *velu.*
- — *de Guinée.*
- — *de Virginie.*
- *nodiflore.* ÎLE DE F., s. ch. ♄
- *pomme de terre.* PÉR. ☿ (alim.)

reclinatum *l'her.*	*récliné.* Pérou, s. ch. ♂
pinnatifidum *lmk.*	
macrocarpon *l.*	*à gros fruit.* Pérou, s. ch. ♆
æthiopicum *l.*	*d'Ethiopie.* ☉
diphyllum *l.*	*à deux feuill.* Am. m., s. ch. ♄
pseudocapsicum.	*faux piment.* Madère, or. ♄ (orn.)
aggregatum *jacq.*	*aggrégé.* Guinée, s. ch. ♄
laurifolium *l. f.*	*à feuill. de laurier.* Inde, s. ch. ♄
verbascifolium *l.*	*à feuill. de molène.* Am. m., s. ch. ♄
auriculatum *lmk.*	*auriculé.* Ile de F., s. ch. ♄
bonariense *l.*	*à bouquets.* or. ♄ (orn.)
grandiflorum.	*à grandes fleurs.* ♄
betaceum *cav.*	*à feuill. de bette.* Pérou, s. ch. ♄
2. *Aculeata.*	2. Tiges garnies d'aiguillons.
melongena *l.*	*melongène.* Am. m. ☉ (alim)
— ovifera.	— *ovifère.*
fuscatum *lmk.*	*brun.* Am. m. ☉
æthiopicum *l.*	*d'Ethiopie.* ☉
mammosum *l.*	*pomme de teton.* Am. m. ☉
capsicoïdes.	*faux piment.* ☉
ciliatum *lmk.*	
aculeatissimum *jacq.*	*très-épineux.* Am. m. ♄
sodomæum *l.*	*hérissé.* cap, or. ♄
virginianum *jacq.*	*de Virginie.* ☉
sarmentosum *lmk*	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄
lanceæfolium *jacq.*	
giganteum *jacq.*	*gigantesque.* cap., s. ch. ♄
marginatum *l.*	*blanc.* Abyssinie, s. ch. ♄
tomentosum *l.*	*cotonneux.* Éthiopie, s. ch. ♄
coccineum *jacq.*	*écarlate.* As., s. ch. ♄
polygamum *vahl.*	*polygame.* Am. m., s. ch. ♄
elæagnifolium *cav.*	*à feuill. de chalef.* Am. m., s. ch. ♄
leprosum *ortega.*	*lépreux.* Chili, s. ch. ♄
bahamense *l.*	*de Bahama.* Am. m., s. ch. ♄
igneum *l.*	*couleur de feu.* Am. m., s. ch. ♄
pyracantha *lmk.*	*de Madagascar.* s. ch. ♄
polyacanthos *lmk.*	*polyacanthos,* Am. m., s. ch. ♄
caroliniense *jacq.*	*de Caroline.* ♆
milleri *jacq.*	*de Miller.* cap., s. ch. ♄
stramonifolium *jacq.*	*à feuill. de stramoine.* Inde, s. ch. ♄
cuneifolium *jacq.*	*cunéiforme.* Am. m., s. ch. ♄
lycioïdes *l.*	*faux lycium.* Pérou, or. ♄ (orn.)

CAPSICUM
grossum L.
— deflexum.
annuum L.
conicum.
frutescens L.
violaceum.
cerasiforme L.
baccatum L.

LYCIUM
afrum L.
europæum L.
carnosum.
barbarum L.
chinense Lmk.
boerhaaviæfolium L. f.

CESTRUM
nocturnum L.
diurnum L.
laurifolium l'Her.
macrophyllum.
auriculatum l'Her.
vespertinum L.
alaternoïdes.
parqui l'Her.

III. Genera solaneis affinia.

BONTIA
daphnoïdes L.

BRUNSFELSIA
americana L.

CRESCENTIA
cujete L.

PIMENT
irrégulier. inde, s.ch. ♂ (écon.)
— *abaissé.*
annuel. AM. m. ☉ (écon.)
conique. s. ch. ♂
arbrisseau. inde, s.ch. ♄ (éc.)
violet. chine, s. ch. ♂
cerise. s. ch. ♄
baccifère. inde, s. ch. ♄ (écon.)

LYCIUM
d'afrique. ESP., or. ♄
d'Europe. F. m., or. ♄
charnu. or. ♄
lancéolé. chine. ♄ (orn.)
de Chine. ♄
glauque. PÉROU, or. ♄

CESTRUM
de nuit. AM. m., s. ch. ♄
de jour. chili, s. ch. ♄
à feuill. de laurier. AM. m., s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s. ch. ♄
auriculé. PÉROU, s. ch. ♄
à fruit noir. AM. m., s. ch. ♄
à feuill. d'alaterne. AM. m. ♄
parqui. chili. ♄

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BONTIA
à feuill. de daphné. AM. m., s. ch. ♄

BRUNSFELSIA
d'Amérique. AM. m., s. ch. ♄

CALEBASSIER
des Antilles. s. ch. ♄ (écon.)

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

CORDIA
sebestena L.

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES.

I. Graines dans une baie, tiges ligneuses.

CORDIA
sébestier. ÉGYPTE, s. ch. ♄ (méd., alim.)

mixa *L.*	*à feuill. lisses.* ég., s. ch. ♄
dentata *Vahl.*	*denté.* am. m., s. ch. ♄
gerascanthus *L.*	*à feuill. de verveine.* am. m., s. ch. ♄
macrophylla *L.*	*à grandes feuill.* am. m., s. ch. ♄
nitida *Vahl.*	*à feuill. luisantes.* am. m., s. ch. ♄
parviflora *ortega.*	*à petites fleurs.* n. esp., s. ch. ♄
scabra. sebestena *Andr.*	*à feuill. rudes.* am. m., s. ch. ♄
EHRETIA	*EHRÉTIA*
tinifolia *L.*	*à feuill. de laurier-tin.* am. m., s. ch. ♄
beurreria *L.*	*de Beurrer.* am. m., s. ch. ♄
VARRONIA	*VARRONIA*
martinicensis *L.*	*de la Martinique.* am. m., s. ch. ♄
mirabilioïdes *Jacq.*	*à grandes fleurs.* am. m., s. ch. ♄
corymbosa *L.*	*corymbifère.* am. m., s. ch. ♄
TOURNEFORTIA	*TOURNEFORTIA*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* am. m., s. ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* am. m., s. ch. ♄
scabra *Lmk.*	*rude.* am. m., s. ch. ♄
arborescens *Lmk.*	*arbre.* inde, s. ch. ♄
laurifolia *Vent.*	*à feuill. de laurier.* am. m., s. ch. ♄
mutabilis *Vent.*	*à fleurs changeantes.* inde, s. ch. ♄
MESSERCHMIDIA	*MESSERCHMIDIA*
arguzia *L.*	*arguse.* sibérie. ♆
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
angustifolia *Lmk.*	*à feuill. étroites.* canar., or. ♄
II. Fructus uni aut bicapsularis.	II. Une ou deux capsules.
ELLISIA	*ELLISIA*
nyctelea.	*de Virginie.* ☉
HYDROPHYLLUM	*HYDROPHYLLE*
virginicum *L.*	*de Virginie.* am. s. ♆
canadense *L.*	*de Canada.* am. s. ♆
DICHONDRA	*DICHONDRA*
caroliniensis *Mich.*	*de Caroline.* am. s., or. ♆
CERINTHE	*MELINET*
major *L.*	*à grandes fleurs.* f. m. ☉
aspera *Roth.*	*à feuill. rudes.* f. ☉
minor *L.*	*à fleurs aiguës.* f. m. ♂

III. Fructus gymnotetrospermus, faux corollæ nuda.	III. 4 graines nues au fond du calice, entrée de la corolle nue.
HELIOTROPIUM	*HÉLIOTROPE*
peruvianum L.	*du Pérou.* s.ch. ♄ (orn.)
indicum L.	*des Indes.* ☉
europæum L.	*d'Europe.* F. ☉ (méd.)
villosum *wild.*	*soyeuse.* orient. ☉
parviflorum L.	*à petites fleurs.* inde. ☉
supinum L.	*couchée.* F. ☉
curassavicum L.	*de Curaçao.* AM. m., or. ♂
ECHIUM.	*VIPÉRINE.*
1. *Herbacea.*	1. Tiges herbacées.
vulgare L.	*commune.* F. ♂ (méd.)
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♂
australe *Lmk.*	*rouge.* orient. ☉
plantagineum. *Lmk.*	*à feuill. de plantain.* italie. ☉
creticum *Lmk.*	
prostratum creticum *Forsk.*	*couchée.* égypte. ♆
2. *Fruticosa.*	2. Tige ligneuse.
candicans *Jacq.*	*blanchâtre.* canaries, or. ♄
strictum *H. K.*	*serrée.* canaries, or. ♄
LITHOSPERMUM	*GRÉMIL*
arvense L.	*des champs.* F. ☉
officinale L.	*officinal.* F. ♆ (méd.)
purpurocœruleum L.	*bleu pourpre.* F. ♆
orientale L.	*d'orient.* ♆
decumbens *Vent.*	*tombant.* perse. ☉
fruticosum L.	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
callosum *Vahl.*	*calleux.* égypte, or. ♄
PULMONARIA	*PULMONAIRE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
angustifolia L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
virginica L.	*de Virginie.* AM. S. ♆
sibirica L.	*de Sibérie.* ♆
maritima L.	*maritime.* F. ☉
ONOSMA	*ONOSMA*
echioïdes L.	*à feuill. de vipérine.* F. ♂
simplicissima L.	*à tige simple.* sibérie. ♂
IV. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ instructa squamis 5.	IV. 4 graines au fond du calice, tube de la corolle couronné de 5 écailles.
SYMPHYTUM	*CONSOUDE*
officinale L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
tuberosum L.	*tubéreuse.* F. ♆

LYCOPSIS
arvensis L.
— undulata.
orientalis L.

ECHIOÏDES (*Lycopsis* L.)
nigricans.
rubra.

MYOSOTIS
nana *wild.*
scorpioïdes L.
palustris L.
lappula L.
apula L.

ANCHUSA
italica *Retz.*
angustifolia L.
barrelieri *All.*
tinctoria L.
sempervirens L.
verrucosa *Lmk.*

BORAGO
officinalis L.
orientalis L.
indica L.
africana L.

ASPERUGO
procumbens L.

CYNOGLOSSUM
officinale L.
apenninum L.
montanum *Lmk.*
cheirifolium L.
linifolium L.
omphalodes L.

NOLANA
prostrata L.

ORDO X.

CONVOLVULI.

CONVOLVULUS.

1. *Caule volubili.*

arvensis L.
sepium L.

LYCOPSIS
des champs. F. ☉
— *ondulé.*
d'orient. ☉

ECHIOIDÈS
noir. italie. ☉
rouge. italie. ☉

MYOSOTIS
nain. F. ☉
des champs. F. ☉
des marais. F. ♆
hérissé. F. ☉
jaune. italie. ☉

BUGLOSE
officinale. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. orient. ♆
de barrelier. Alpes. ♆
orcanette. F.m., or. ♆ (arts.)
toujours verte. Espagne. ♆
tuberculeuse. égypte. ☉

BOURRACHE
officinale. F. ☉ (méd.)
d'orient. ♆
des Indes. ☉
d'Afrique. ☉

RAPETTE
couchée. F. ☉

CYNOGLOSSE
officinale. F. ♂ (méd.)
des Apennins. ♂
de montagne. F., Alpes. ♆
à feuill. de cheiri. orient. ♂
à feuill. de lin. Esp. ☉
omphalodès. F. ♆ (orn.)

NOLANA
couchée. Pérou, or. ♂

ORDRE X.

LES LISERONS.

LISERON.

1. Tige grimpante.

des champs. F. ♆
des haies. F. ♆ (méd.)

inflatus.	*renflé.* AM. S. ♆ (orn.)
panduratus L.	*sinué.* AM. S. ♆
farinosus L.	*farineux.* MADÈRE, or. ♂
batatas L.	*patate.* AM. M., S. CH. ♆ (alim.)
nervosus *Lmk.*	*à nervures.* INDE, S. CH. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* OR. ♄
jalapa L. / ipomœa macrorhiza *Mich.*	*jalap.* MEXIQUE, OR. ♆ (méd.)
althæoïdes L.	*à feuill. de guimauve.* F. M., OR. ♆
pentaphyllus L.	*à 5 feuill.* AM. M. ☉
cairicus L.	*du Caire.* ☉
dissectus L.	*découpé.* AM. M. ☉
hermanniæ *l'Her.* / crenatus *Jacq.*	*à feuill. d'hermannia.* PÉR. ♆
fruticulosus *Lmk.*	*fruticuleux.* CANARIES, OR. ♄
sibiricus L.	*de Sibérie.* ☉
ebracteatus *Lmk.*	*sans bractées.*
siculus L.	*de Sicile.* ☉
2. *Caule non volubili.*	2. Tige non grimpante.
pentapetaloïdes L.	*à 5 divisions.* ITALIE. ☉
evolvuloïdes *Desf.*	*évolvulus.* BARBARIE. ☉
lineatus L.	*rayé.* F. M., OR. ♆
cneorum L.	*satiné.* ORIENT, OR. ♄ (orn.)
oleæfolius *Lmk.*	*à feuill. d'olivier.* ORIENT, OR. ♄ (orn.)
cantabrica L.	*lineaire.* F. ♆
pilosellæfolius *Lmk.*	*à feuill. de piloselle.* ORIENT. ♄
dorycnium L.	*dorycnium.* ORIENT. ♄
tricolor L.	*tricolor.* ESP. ☉ (orn.)
pes-capræ L.	*pied de chèvre.* INDE. ♆
soldanella L.	*soldanelle.* F. ♆ (méd.)
IPOMŒA	*IPOMÉA*
quamoclit L.	*quamoclit.* INDE. ☉ (orn.)
coccinea L.	*écarlate.* AM. M. ☉
luteola *Jacq.*	*jaune.* AM. M. ☉
leucantha *Jacq.*	*à fleurs blanches.* AM. M. ☉
bona-nox L.	*épineux.* AM. M. ☉
tuberculosa. / stipulacea *Jacq.* / convolvulus tuberculosus *Lmk.*	*tuberculeux.* ÎLE DE F., S. CH. ♆
triloba L.	*à 3 lobes.* AM. M. ☉
hederacea.	*à feuill. de lierre.* AM. M. ☉
nil.	*nil.* AM. M. ☉
quinqueloba.	*à 5 lobes.* ♆
purpurea.	*pourpre.* AM. M. ☉ (orn.)

EVOLVULUS
Alsinoïdes L.
linifolius L.

CRESSA
cretica L.

Genera convolvulis affinia.

CUSCUTA
europæa L.
— epithymum.

ORDO XI.

POLEMONIA.

PHLOX
suaveolens *H. K.*
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata *Wild.*
maculata L.
setacea L.
reptans *Mich.*

POLEMONIUM
cœruleum L.
reptans L.

COBÆA
scandens *Cav.*

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE
glabra L.
peutstemon L.
barbata *Cav.*
campanulata *Cav.*

SESAMUM
orientale L.

BIGNONIA.
1. *Foliis simplicibus.*
catalpa L.
quercus *Link.*
sempervirens L.

EVOLVULUS
à feuill. d'alsiné. inde. ⊙
à feuill. de lin. Antilles. ⊙

CRESSA
de Crète. orient, or. ♆

Genres qui ont de l'affinité avec les liserons.

CUSCUTE
d'Europe. F. ⊙
— *épithym.* F. ⊙

ORDRE XI.

LES POLÉMOINES.

PHLOX
odorant. Am. s. ♆
glabre. Am. s. ♆
paniculé. Am. s. ♆ (orn.)
étalé. Am. s. ♆
tacheté. Am. s. ♆ (orn.)
à feuill. étroites. Am. s. ♆
rampant. Am. s. ♆

POLÉMOINE
bleue. Eur. ♆ (orn.)
rampante. Am. s. ♆ (orn.)

COBÉA
sarmenteux. Chili, or. ♄

ORDRE XII.

LES BIGNONES.

CHÉLONE
glabre. Am. s. ♆ (orn.)
à 5 étamines. Am. s., or. ♆
barbue. Mexique. ♆
campanulée. Mexique. ♆

SÉSAME
d'orient. ⊙ (écon.)

BIGNONE.
1. Feuilles simples.
catalpa. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de chêne. Am. m., s. ch. ♄
toujours verte. Am. s. ♄

variegata *L.*
reticulata *Mass.*

PERIPLOCA
græca *L.*
angustifolia *Bill.*

APOCYNUM
androsæmifolium *L.*
cannabinum *L.*
hypericifolium *H. K.*
venetum *L.*

CYNANCHUM
prostratum *Cav.*
acutum *L.*
monspeliacum *L.*
melanthos *Vahl.*
caroliniense *Jacq.*
erectum *L.*
mauritianum.

ASCLEPIAS
vincetoxicum *L.*
nigra *L.*
nivea *L.*
curassavica *L.*
incarnata *L.*
tuberosa *L.*
amœna *L.*
linaria *Cav.*
mexicana *Cav.*
fruticosa *L.*
syriaca *L.*
gigantea *L.*
arborescens *L.*

panaché. cap, s. ch. ♄
à réseau. cap, s. ch. ♄

PÉRIPLOCA
de Grèce. orient. ♄
à feuill. étroites. tunis, or. ♄

APOCIN
gobe-mouche. AM. S. ☿
à fleurs vertes. AM. S. ☿
à feuill. d'hypericum. AM. S. ☿
denté. italie. ☿

CYNANCUM
couché. MEXIQUE, S. CH. ☿
aigu. F. M. ☿
de Montpellier. F. M. ☿
à fleurs noires.
de Caroline. AM. S., OR. ☿
droit. SYRIE, ♄
de l'Isle de France. S. CH. ♄

ASCLÉPIAS
dompte-venin. F. ☿ (méd.)
noir. F. M. ☿
blanc. AM. S., OR. ☿
de Curaçao. S. CH. ♄
incarnat. AM. S. ☿
tubéreux. AM. S., OR. ☿
rose. AM. S. ☿
à feuill. de linaire. OR. ☿
du Mexique. OR. ☿
arbrisseau. TUNIS, OR. ♄
à la ouate. AM. S. ☿ (arts.)
à grandes fleurs. ÉG., S. CH. ♄
arbre. CAP, S. CH. ♄

III. Germen simplex, fructus baccatus, aut rarius capsularis.

RAUWOLFIA.
nitida *L.*
canescens *L.*

CERBERA
thevetia *L.*

CARISSA
bispinosa.

STRYCHNOS
nux vomica *L.*

III. Un seul ovaire, une baie, ou plus rarement une capsule.

RAUWOLFIA
à feuill. luisantes. AM. M., S. CH. ♄
blanchâtre. AM. M., S. CH. ♄

CERBÉRA
thévétia. AM. M., S. CH. ♄

CARISSA
bifurqué. CAP, S. CH. ♄

STRYCHNOS
noix vomique. INDE, S. CH. ♄

THEOPHRASTA	*THÉOPHRASTA*
americana L.	*d'Amérique.* AM. m., s. ch. ♄
ORDO XV.	***ORDRE XV.***
SAPOTÆ.	**LES SAPOTILLIERS.**
SIDEROXYLON	*BOIS-FER*
melanophleum L. / lauriifolium LMK.	*à feuill. de laurier.* inde, s.ch. ♄
atrovirens LMK.	*vert sombre.* AM. m., s.ch. ♄
lycioïdes L.	*à feuill. de saule.* AM. s. ♄
tenax LMK.	*satiné.* AM. s., or. ♄
spinosum L.	*argant.* AF. s., or. ♄ (écon.)
CHRYSOPHYLLUM	*CAIMITIER*
glabrum L.	*glabre.* AM. m., s. ch. ♄
cainito L.	*drapé.* AM. m., s. ch. ♄
argenteum JACQ.	*argenté.* AM. m., s. ch. ♄
ACHRAS	*SAPOTILLIER*
sapota L.	*cultivé.* AM. m., s. ch. ♄ (alim.)
MYRSINE	*MYRSINÉ*
africana L.	*d'Afrique.* cap, or. ♄
retusa H. K.	*à feuill. obtuses.* AÇORES, or. ♄

CLASSIS IX.	***CLASSE IX.***
DICOTYLEDONES	**DICOTYLÉDONS**
MONOPETALÆ.	**MONOPÉTALES.**
(Corolla perigyna.)	(Corolle attachée au calice.)
ORDO I.	***ORDRE I.***
GUAYACANÆ.	**LES PLAQUEMINIERS.**
DIOSPYROS	*PLAQUEMINIER*
ebenus L.	*ébenier;* île de F., s.ch. ♄ (écon.)
virginiana L.	*de Virginie.* AM. s. ♄
lotus L.	*lotos.* orient. ♄ (alim.)
ROYENA	*ROYENA*
lucida L.	*luisant.* cap, or. ♄
hirsuta L.	*velu.* cap, or. ♄
lycioïdes.	*à feuill. de lycium.* ♄

Styrax
officinale *L.*
levigatum *H. K.*

Halesia
tetraptera *L.*
diptera *L.*

Hopea
tinctoria *L.*

ORDO II.

RHODODENDRA.

I. Corolla monopetala.

Kalmia
latifolia *L.*
angustifolia *L.*
glauca *H. K.*

Rhododendron
ferrugineum *L.*
hirsutum *L.*
maximum *L.*
minus *Mich.*
ponticum *L.*

Azalea
viscosa *L.*
glauca *L.*
nudiflora *L.*
pontica *L.*
procumbens *L.*

II. Corolla subpolypetala.

Rhodora
canadensis *l'Her.*

Ledum
palustre *L.*
latifolium *Lmk.*
thymifolium *Lmk.*

Befaria
paniculata *Mich.*

Menziezia
polyfolia *Juss.*
andromeda daboecia *L.*

Itea
virginiana *L.*
racemiflora *l'Her.*

Styrax
officinal. F. m. ♄ (méd.)
glabre. Am. s. ♄

Halésia
à 4 ailes. Am. s. ♄
à 2 ailes. Am. s. ♄

Hopea
des teinturiers. Am. s. ♄ (arts.)

ORDRE II.

LES ROSAGES.

I. Corolle monopétale.

Kalmia
à larges feuill. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. étroites. Am. s. ♄ (orn.)
glauque. Am. s. ♄ (orn.)

Rhododendron
ferrugineux. F., Alpes. ♄
hérissé. F., Alpes. ♄
d'Amérique. Am. s. ♄ (orn.)
ponctué. Am. s. ♄ (orn.)
de Pont. As. ♄ (orn.)

Azalée
visqueux. Am. s. ♄ (orn.)
glauque. Am. s. ♄ (orn.)
à fleurs nues. Am. s. ♄ (orn.)
de Pont. As. ♄ (orn.)
couché. F., Alpes. ♄

II. Corolle presque polypétale.

Rhodora
de Canada. Am. s. ♄ (orn.)

Lédum
des marais. Alpes. ♄ (écon.)
à larges feuill. Am. s. ♄
à feuill. de thym. Am. s. ♄

Befaria
paniculé. Am. s. ♄

Menziézia
à feuill. de polium. F. m. ♄

Itéa
de Virginie. Am. s. ♄ (orn.)
à grappes. Am. s. ♄

ORDO III.

ERICÆ.

I. Germen superum.

ERICA.

1. *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

glutinosa *Thunb.*
lutea *L.*

b. *Foliis ternis.*

paniculata *L.*
halicacaba *L.*
monsoniana *L. f.*
discolor *Andr.*
cruenta *H. K.*
nigrita *L.*
regerminans *L.*
urceolaris *Thunb.*
marifolia *H. K.*
planifolia *L.*
hirta *Thunb.*
articularis *L.*
viridi-purpurea *L.*
pubescens *L.*

c. *Foliis quaternis.*

persoluta *L.*
gracilis *Wendl.*
caffra *L.*
arborea *L.*
plumosa *Thunb.* } plumeuse. cap, or. ♄
blæria ciliaris *L.* }
glabella *Thunb.* } glabre. cap, or. ♄
blæria purpurea *L.* }
blæria *Thunb.* } blæria. cap, or. ♄
blæria ericoïdes *L.* }
mucosa *L.*
tetralix *L.*
abietina *L.*
verticillata *Andr.*
pattersonia *Andr.*

d. *Foliis senis.*

mammosa *L.*
empetrifolia *L.*
spicata *Thunb.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES.

I. Ovaire supère.

BRUYÈRE.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles opposées.

glutineuse. cap, or. ♄
jaune. cap, or. ♄

b. Feuilles ternées.

paniculée. cap, or. ♄
vésiculeuse. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
de deux couleurs. cap, or. ♄
couleur de sang. cap, or. ♄
à tige brune. cap, or. ♄
prolifère. cap, or. ♄
urcéolée. cap, or. ♄
à feuill. de marum. cap, or. ♄
à feuill. planes. cap, or. ♄
hérissée. cap, or. ♄
articulée. cap, or. ♄
vert-pourpre. PORTUGAL. ♄
pubescente. cap, or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

polymorphe. cap, or. ♄
grêle. cap, or. ♄
des Caffres. cap, or. ♄
en arbre. F. m., or. ♄

d. Feuilles six à six.

mamelonée. cap, or. ♄
à feuill. d'empetrum. cap, or. ♄
à épis. cap, or. ♄

2. *Cristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris *L.*

b. *Foliis ternis.*

corifolia *L.*
calicina *L.*
triflora *L.*
scoparia *L.*
bergiana *L.*
formosa *Thunb.*
rubens *Thunb.*
incarnata *Thunb.*
cinerea *L.*
australis *L.*

c. *Foliis quaternis.*

ramentacea *Thunb.*
margaritacea *Thunb.*
baccans *L.*
pendula *Wendl.*
retorta *L. f.*

3. *Muticæ.*

a. *Foliis ternis.*

serrata *Thunb.*
umbellata *L.*
imbricata *L.*
axillaris *Thunb.*
sexfaria *H. K.*
taxifolia *H. K.*
capitata *L.*
bruniades *L.*
ciliaris *L.*
virgata *Thunb.*
hispidula *L. f.*
petiverii *L.*
banksii *Andr.*
sebana *H. K.*
monadelpha *Andr.*
plukenetii *L.*
versicolor *Andr.*
perspicua *Wendl.*
aitonia *Andr.*

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

pulchella *Thunb.*
vestita *Thunb.*
pinea *Thunb.*

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. ♄

b. Feuilles ternées.

à feuill. de coris. cap, or. ♄
à grand calice. cap, or. ♄
à fleurs ternées. cap, or. ♄
à balais. F. ♄
de Bergius. cap, or. ♄
cannelée. cap, or. ♄
rouge. cap, or. ♄
incarnate. cap, or. ♄
cendrée. F. ♄
australe. Esp., or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

à longs rameaux. cap, or. ♄
perlée. cap, or. ♄
globuleuse. cap, or. ♄
pendante. cap, or. ♄
conique. cap, or. ♄

3. Anthères sans appendices.

a. Feuilles ternées.

à feuill. en scie. cap, or. ♄
ombellifère. cap, or. ♄
imbriquée. cap, or. ♄
axillaire. cap, or. ♄
hexagone. cap, or. ♄
à feuill. d'if. cap, or. ♄
à fleurs en tête. cap, or. ♄
laineuse. cap, or. ♄
ciliée. F. ♄
effilée. cap, or. ♄
soyeuse. cap, or. ♄
de Petiver. cap, or. ♄
de Banks. cap, or. ♄
de Séba. cap, or. ♄
monadelphe. cap, or. ♄
de Plukenet. cap, or. ♄
de diverses couleurs. cap, or. ♄
diaphane. cap, or. ♄
d'Aiton. cap, or. ♄

b. Feuilles quatre à quatre ou plus.

élégante. cap, or. ♄
recouverte. cap, or. ♄
en massue. cap, or. ♄

coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄
purpurea *Andr.*	*pourpre.* cap, or. ♄
grandiflora *H. K.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
curviflora *L.*	*à fleurs courbes.* cap, or. ♄
tubiflora *L.*	*tubulée.* cap, or. ♄
conspicua *H. K.*	*remarquable.* cap, or. ♄
cerinthoides *L.*	*à fleurs de cerinthe.* cap, or. ♄
ventricosa *Thunb.*	*ventrue.* cap, or. ♄
fastigiata *L.*	*fasciculée.* cap, or. ♄
comosa *L.*	*à fleurs serrées.* cap, or. ♄
mediterranea *L.*	*de la Méditerranée.* F. m., or. ♄
multiflora *L.*	*à fleurs nombreuses.* F. m., or. ♄
vagans *L.*	*étalée.* F. m., or. ♄
hirsuta *Thunb.*	*velue,* cap, or. ♄
cubica *L.*	*cubique.* cap, or. ♄
herbacea *L.*	*précoce.* suisse. ♄
ANDROMEDA	*ANDROMÈDA*
mariana *L.*	*de Maryland.* AM. s. ♄
nitida *Bartram.* / lucida *Lmk.* / coriacea *H. K.*	*luisant.* AM. m. ♄
axillaris *Lmk.*	*axillaire.* AM. s. ♄
paniculata *L.*	*paniculé.* AM. s. ♄
racemosa *L.*	*à grappes.* AM. s. ♄
arborea *L.*	*en arbre.* AM. s. ♄
caliculata *L.*	*caliculé.* AM. s. ♄
ferruginea *L.*	*ferrugineux.* AM. s. ♄
polifolia *L.*	*à feuill. de polium.* AM. s. ♄
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuill.*
ARBUTUS	*ARBOUSIER*
unedo *L.*	*des Pyrénées.* F. m., or. ♄ (orn.)
andrachne *L.*	*andrachné.* orient, or. ♄
uva-ursi *L.*	*busserole.* F., Alpes. ♄ (méd.)
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♄
CLETHRA	*CLÉTHRA*
alnifolia *L.*	*à feuill. d'aune.* AM. s. ♄ (orn.)
tomentosa *Lmk.*	*velu.* AM. s. ♄ (orn.)
arborea *H. K.*	*en arbre.* canar., or. ♄ (orn.)
PYROLA	*PYROLE*
rotundifolia *L.*	*ronde.* F. ♆
minor *L.*	*petite.* F. ♆
secunda *L.*	*unilatérale.* F. ♆
uniflora *L.*	*à une fleur.* F., Alpes. ♆
maculata *L.*	*maculée.* AM. s. ♄

inflatus.	*renflé.* Am. s. ♆ (orn.)
panduratus L.	*sinué.* Am. s. ♆
farinosus L.	*farineux.* Madère, or. ♂
batatas L.	*patate.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
nervosus *Lmk.*	*à nervures.* inde, s. ch. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
jalapa L. / ipomœa macrorhiza *Mich.*	*jalap.* Mexique, or. ♆ (méd.)
althæoïdes L.	*à feuill. de guimauve.* F. m., or. ♆
pentaphyllus L.	*à 5 feuill.* Am. m. ☉
cairicus L.	*du Caire.* ☉
dissectus L.	*découpé.* Am. m. ☉
hermanniæ *l'Her.* / crenatus *Jacq.*	*à feuill. d'hermannia.* Pér. ♆
fruticulosus *Lmk.*	*fruticuleux.* canaries, or. ♄
sibiricus L.	*de Sibérie.* ☉
ebracteatus *Lmk.*	*sans bractées.*
siculus L.	*de Sicile.* ☉
2. *Caule non volubili.*	2. Tige non grimpante.
pentapetaloïdes L.	*à 5 divisions.* Italie. ☉
evolvuloïdes *Desf.*	*évolvulus.* Barbarie. ☉
lineatus L.	*rayé.* F. m., or. ♆
cneorum L.	*satiné.* orient, or. ♄ (orn.)
oleæfolius *Lmk.*	*à feuill. d'olivier.* orient, or. ♄ (orn.)
cantabrica L.	*lineaire.* F. ♆
pilosellæfolius *Lmk.*	*à feuill. de piloselle.* orient. ♄
dorycnium L.	*dorycnium.* orient. ♄
tricolor L.	*tricolor.* Esp. ☉ (orn.)
pes-capræ L.	*pied de chèvre.* inde. ♆
soldanella L.	*soldanelle.* F. ♆ (méd.)
IPOMOEA	*IPOMÉA*
quamoclit L.	*quamoclit.* inde. ☉ (orn.)
coccinea L.	*ecarlate.* Am. m. ☉
lutcola *Jacq.*	*jaune.* Am. m. ☉
leucantha *Jacq.*	*à fleurs blanches.* Am. m. ☉
bona-nox L.	*épineux.* Am. m. ☉
tuberculosa. / stipulacea *Jacq.* / convolvulus tuberculosus *Lmk.*	*tuberculeux.* île de F., s. ch. ♆
triloba L.	*à 3 lobes.* Am. m. ☉
hederacea.	*à feuill. de lierre.* Am. m. ☉
nil.	*nil.* Am. m. ☉
quinqueloba.	*à 5 lobes.* ♆
purpurea.	*pourpre.* Am. m. ☉ (orn.)

EVOLVULUS
Alsinoïdes L.
linifolius L.

CRESSA
cretica L.

Genera convolvulis affinia.

CUSCUTA
europæa L.
— epithymum.

EVOLVULUS
à feuill. d'alsiné. inde. ☉
à feuill. de lin. Antilles. ☉

CRESSA
de Crète. orient, or. ♆

Genres qui ont de l'affinité avec les liserons.

CUSCUTE
d'Europe. F. ☉
— *épithym.* F. ☉

ORDO XI.

POLEMONIA.

PHLOX
suaveolens *H. K.*
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata *Wild.*
maculata L.
setacea L.
reptans *Mich.*

POLEMONIUM
cœruleum L.
reptans L.

COBÆA
scandens *Cav.*

ORDRE XI.

LES POLÉMOINES.

PHLOX
odorant. Am. s. ♆
glabre. Am. s. ♆
paniculé. Am. s. ♆ (orn.)
étalé. Am. s. ♆
tacheté. Am. s. ♆ (orn.)
à feuill. étroites. Am. s. ♆
rampant. Am. s. ♆

POLÉMOINE
bleue. Eur. ♆ (orn.)
rampante. Am. s. ♆ (orn.)

COBÉA
sarmenteux. chili, or. ♄

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE
glabra L.
peutstemon L.
barbata *Cav.*
campanulata *Cav.*

SESAMUM
orientale L.

BIGNONIA.
1. *Foliis simplicibus.*
catalpa L.
quercus *Lmk.*
sempervirens L.

ORDRE XII.

LES BIGNONES.

CHÉLONE
glabre. Am. s. ♆ (orn.)
à 5 étamines. Am. s., or. ♆
barbue. Mexique. ♆
campanulée. Mexique. ♆

SÉSAME
d'orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.
1. Feuilles simples.
catalpa. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de chêne. Am. m., s. ch. ♄
toujours verte. Am. s. ♄

minuta *L.*
dortmanna *L.*

GOODENIA
ovata *smith.*

JASIONE
montana *L.*
perennis *Lmk.*

nain. corse, or. ♆
aquatique. F. ♆

GOODENIA
ovale. N. holl. ♄

JASIONÉ
de montagne. F. ♂
vivace. ♆

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita, antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum, semen absque pappo.

LAMPSANA
communis *L.*
— crispa.

RHAGADIOLUS (*Lapsana* L.)
stellatus.
lampsanoïdes.
kolpinia *Lmk.*

II. Receptaculum nudum, semen papposum.

PRENANTHES
muralis *L.*
viminea *L.*
purpurea *L.*
alba *L.*
pinnata *L.*

CHONDRILLA
juncea *L.*

LACTUCA
perennis *L.*
tenerrima *Pourret.*

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil, anthères réunies.)

ORDRE I.

LES SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

LAMPSANE
commune. F. ☉
— *crépue.*

RHAGADIOLE
étoilée. orient. ☉
fausse lampsane. orient. ☉
hérissée. tartarie. ☉

II. Réceptacle nud, graines couronnées d'une aigrette.

PRÉNANTHÈS
des murailles. F. ♂
effilé. F. ♆
pourpre. F., Alpes. ♆
blanc. F., Alpes. ♆
penné. canaries, or. ♄

CONDRILLE
jonciforme. F. ♆

LAITUE
vivace. F. ♆
glauque. F. ♆

saligna *L.*	*lancéolée.* F. ⊙
virosa *L.*	*vireuse.* F. ⊙
— laciniata.	— *laciniée.*
scariola *L.*	*escariole.* F. ⊙ (alim.)
— sanguinea.	— *pourpre.*
sativa *L.*	*cultivée.* ⊙ (alim.)
— romana.	— *romaine.*
— capitata.	— *pommée.*
— crispa.	— *crépue.*
intybacea *Jacq.*	*à tige nue.* Am. m. ⊙
spinosa *L.*	*épineuse.* Alger, or. ♄
Sonchus	***Laitron***
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ♆
cordifolius.	*à feuill. en cœur.* ♆
plumieri *L.*	*de plumier.* F., Alpes. ♆
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♂
floridanus *L.*	*de Floride.* Am. s. ♂
multiflorus.	*à fleurs nombreuses.*
oleraceus *L.*	*commun.* F. ⊙
— asper.	— *rude.*
divaricatus *Desf.*	*étalé.* égypte, or. ♆
chondrilloïdes *Desf.*	*à tige de condrille.* barb. ⊙
tenerrimus *L.*	*laciniè.* F. ⊙
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ⊙
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
Hieracium.	***Epervière.***
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
fruticosum.	*arbrisseau.* ♄
umbellatum *L.*	*ombellifère.* F. ♆
sabaudum *L.*	*de Savoie.* F. ♆
— maculatum.	— *tacheté.*
— latifolium.	— *à larges feuill.*
blattarioïdes *L.*	*à feuill. de blattaire.* F., Alp. ♆
pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaule *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
villosum *L.*	*velue.* Alpes. ♆
grandiflorum *Wald.* / pappoleucum *Vill.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
intybaceum *Jacq.* / albidum *Vill.* / tubulosum *Lmk.*	*tubulée.* F., Alpes. ♆
cerinthoïdes *L.*	*à feuill. de melinet.* F., Alp. ♆
paludosum *L.*	*des marais.* F., Alpes. ♆

lampsanoïdes *gouan.*	*à feuill. de lampsane.* F., Pyr. ♆
prenanthoïdes *L.*	*à feuill. de prenanthes.* F., Alpes. ♆
jacquini *vill.*	*de Jacq.* F., Alpes. ♆
murorum *L.*	*des murs.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♆
prunellæfolium *All.*, pumilum *L.*	*à feuill. de brunelle.* F., Alp. ♆
porrifolium *L.*	*à feuill. de poireau.* F., Alp. ♆
echioïdes *Wald.*	*rude.* Allem. ♆
2. *Caule nudo multifloro.*	2. Tige nue à plusieurs fleurs.
aurantiacum *L.*	*couleur de feu.* F., Alpes ♆
piloselloïdes *vill.*, cymosum *Leers.*	*à feuill. de piloselle.* F, Alp. ♆
auricula *L.*, dubium *L.*	*auriculée.* F. ♆
3. *Caule nudo unifloro.*	3. Tige nue à une fleur.
pilosella *L.*	*piloselle.* F. ♆ (méd.)
Crepis	*Crépis*
sibirica *L.*	*à larges feuill.* sibérie. ♆
parviflora.	*à petites fleurs.* orient. ☉
coronopifolia *Desf.*	*à feuill. de corne de cerf.* Barb. ☉
albida *vill.*	*blanc.* F., Alpes. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ☉
rubra *L.*	*rouge.* F. ☉
pauciflora.	*à fleurs rares.* Égypte. ☉
nemausensis *Gouan.*, andryala nemausensis *vill.*	*à tige nue.* F. ☉
fœtida *L.*	*fétide.* F. ☉
pulchra *L.*	*à fleurs de lampsane.* F. ☉
hispida. *Wald.*	*hérissé.* Hongrie. ☉
virgata *Desf.*	*effilé.* Barbarie. ♆
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* F. ☉
patula.	*étalé.* ☉
tectorum *L.*, virens *vill.*	*des toits.* F. ☉
biennis *L.*	*bisannuel.* F. ♂
cinerea. tectorum *vill.*	*cendré.* F. ♂
pungens.	*piquant.* ☉
Drepania (*Crepis* L.)	*Drepania*
barbata.	*barbu.* F. m. ☉
— pallida.	— *à fleurs pâles.*

HYOSERIS.	*HYOSÉRIS.*
1. *Caule ramoso.*	1. Tige rameuse.
hedypnoïs *L.*	*dormeuse.* F. ⊙
rhagadioloïdes *L.*	*rhagadiole.* F. ⊙
cretica *Cav.*	*de Crète.* ⊙
2. *Caule nudo simplici.*	2. Tige nue simple.
radiata *L.*	*rayonnée.* F. m. ⊙
lucida *L.*	*luisante.* orient. ♂
aspera *L.*	*rude.* italie. ⊙
fœtida *L.*	*fétide.* F. ⊙
minima *L.*	*petite.* F. ⊙
taraxacoïdes *Vill.*	*commune.* F. ♆
ZACINTHA	*ZACINTHA*
verrucaria.	*tuberculeux.* orient. ⊙
TARAXACUM	*TARAXACUM*
dens-leonis.	*pissenlit.* F. ♆ (méd.)
LEONTODON	*LÉONTODON*
pyrenaïcum *Gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *L.*	*orangé.* F., Alpes. ♆
bulbosum *L.*	*bulbeux.* F. ♆
autumnale *L.*	*d'automne.* F. ♆
hastile *L.*	*lancéolé.* F. ♆
hispidum *L.*	*hérissé.* F. ♆
PICRIS	*PICRIS*
hieracioïdes *L.*	*épervière.* F. ♂
sprengeriana. / hieracium sprengerianum *L.*	*de Sprenger.* F. m. ⊙
integrifolia.	*à feuill. entières.* Eur. ⊙
rhagadialoïdes. / crepis rhagadioloïdes *L.*	*rhagadiole.* ⊙
globulifera.	*globuleux.* ⊙
asplenioïdes *L.*	*à feuill. d'asplénium.* Barb. ⊙
HELMINTIA (*Picris* L.)	*HELMINTIA*
echioïdes.	*hérissé.* F. ⊙
SCORZONERA	*SCORZONÈRE*
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ♂ (alim., méd.)
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
humilis *L.*	*petite.* F. ♆
laciniata *L.*	*laciniée.* F. ♂
resedifolia *L.*	*à feuill. de réséda.* F. ⊙
eriosperma *Gouan.*	*laineuse.* F. m. ♆
aspera *Desf.*	*rude.* orient. ♆
PICRIDIUM (*Scorzonera* L.)	*PICRIDIUM*
vulgare	*commun.* F. ⊙
tingitanum.	*de Tanger.* ⊙

TRAGOPOGON.	*CERCIFIX*
pratense *L.*	*des prés.* F. ♂ (alim.)
majus *Jacq.*	*élevé.* Autriche. ♂
undulatum *Jacq.*	*ondulé.* orient. ♂
orientale *L.*	*d'orient.* ♂
porrifolium *L.*	*à feuill. de poireau.* F. ♂
crocifolium *L.*	*à feuill. de safran.* F. m. ♂
UROSPERMUM (*Tragopogon* L.)	*UROSPERMUM*
dalechampii.	*de Dalechamp.* F. ♂
picroïdes.	*hérissé.* F. ☉
III. Receptaculum villosum aut paleaceum.	III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.
GEROPOGON	*GÉROPOGON*
glabrum *L.*	*glabre.* italie. ☉
HYPOCHÆRIS	*HYPOCHÆRIS*
maculata *L.*	*tacheté.* F. ♆
glabra *L.*	*glabre.* F. ☉
arachnoïdea *Desf.*	*arachnoïde.* Alger. ☉
radicata *L.*	*à longues racines.* F. ♆
SERIOLA	*SÉRIOLA*
levigata *L.*	*lisse.* barbarie. ♆
ætnensis *L.*	*de l'Etna.* italie. ☉
cretensis *L.*	*de Crète.* ☉
ANDRYALA.	*ANDRYALA*
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* F. ♂
sinuata *L.*	*sinué.* F. ♂
lanata *L.*	*laineux.* F. ♆
ragusina *L.*	*de Raguse.* F., or. ♆
cheiranthifolia *l'Her.*	*à feuill. de giroflée.* Madère, or. ♆
pinnatifida *H. K.*	*pinnatifide.* canaries, or. ♄
CATANANCHE	*CATANANCHÉ*
cœrulea *L.*	*bleue.* F. ♂
lutea *L.*	*jaune.* F. m. ☉
CICHORIUM	*CHICORÉE*
intybus *L.*	*sauvage.* F. ♆ (méd., alim.)
endivia *L.*	*endive.* ☉ (alim.)
— crispa.	— *crépue.*
spinosum *L.*	*épineuse.* F. m. ♂
SCOLYMUS	*SCOLYMUS*
maculatus *L.*	*panaché.* italie. ☉
grandiflorus *Desf.*	*à grandes fleurs.* barbarie. ♂
hispanicus *L.*	*d'Espagne.* ♂

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores flosculosi omnes hermaphroditi. (*Polygamia æqualis* L.)

CNICUS

oleraceus L.
erisithales L.
acarna L.
spinosissimus L.
centauroïdes L.
cernuus L.

CARDUUS.

1. *Foliis decurrentibus.*

lanceolatus L.
leucographus L.
nutans L.
arvensis.
serratula arvensis L.
crispus L.
palustris L.
acanthoïdes L.
pycnocephalus *Jacq.*
argentatus L.
arabicus. *Jacq.*
dissectus L.
monspessulanus L.
canus L.
carlinoïdes *Gouan.*
carlina pyrenaïca L.

2. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

semipectinatus *Lmk.*
helenioïdes L.
anglicus *Lmk.*
tuberosus L.
stellatus L.
syriacus L.
marianus L.
— viridis.
casabonæ L.
diacantha *Bill.*
afer *Jacq.*
fruticosus.
eryophorus L.
giganteus *Desf.*

ORDRE II.

LES FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale).

CNICUS

des prés. F. ♂
érisitalès. F. ♆
acarna. ESP. ☉
hérissé. F., ALPES. ☉
à feuill. de centaurée. F., PYR. ♆
penché. SIBÉRIE. ♆

CHARDON.

1. Feuilles décurrentes.

lancéolé. F. ♂
panaché. F. M. ☉
penché. F. ♂
hémorrhoïdal. F. ♆
crépu. F. ☉
des marais. F. ♆
à feuill. d'acanthe. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
argenté. ÉGYPTE. ☉
d'Arabie. ☉
découpé. F. ♆
de Montpellier. F. ♆
blanchâtre. AUTRICHE. ♆
à fleurs de carline. PYRÉN. ♆

2. Feuilles sessiles ou amplexicaules.

demi-pectiné. TARTARIE. ♆
à feuill. d'aunée. SIBÉRIE. ♆
des prés. F. ♆
tubéreux. F. ♆
étoilé. ORIENT. ☉
de Syrie. ☉
marie. F. ♂ (méd.)
— *vert.*
casabon. EUR. AUSTR., OR. ♂
à 2 épines. SYRIE. ♂
arbrisseau. OR. ♄
à tête laineuse. F. ♂
gigantesque. BARBARIE.

ciliatus *Murr.*	*cilié.* sibérie. ♆
serratuloïdes L.	*sarette.* F. ♆
acaulis L.	*sans tige.* F. ♆
ONOPORDON	*ONOPORDON*
acanthium L.	*à feuill. d'acanthe.* F. ♂
— viride.	— *vert.*
illyricum L.	*d'Illyrie.* EUR. austr. ♂
arabicum L.	*d'Arabie.* F. m. ♂
acaule L.	*sans tige.* F., PYRÉNÉES. ♂
CINARA	*ARTICHAUX*
scolymus L.	*cultivé.* F. m. ♆ (écon.)
cardunculus L.	*cardon.* BARBARIE. ♂ (écon.)
humilis L.	*nain.* ALGER. ♆
acaulis L.	*sans tige.* ALGER. ♆
CARLINA	*CARLINE*
acaulis L.	*sans tige.* F., ALPES. ♆
acanthifolia *All.*	*à feuil. d'acanthe.* F., ALPES. ♆
lanata L.	*laineuse.* F. m. ☉
corymbosa L.	*corymbifère.* ITALIE, OR. ♆
vulgaris L.	*commune.* F. ♂
ATRACTYLIS	*ATRACTYLIS*
gummifera L.	*gommifère.* BARBARIE. ♆ (écon.)
cancellata L.	*chardon prisonnier.* F. m. ☉
humilis L.	*nain.* ESP. ♂
CARTHAMUS	*CARTHAME*
tinctorius L.	*des teinturiers.* ÉG. ☉ (arts.)
albus.	*à tige blanche.* ORIENT. ☉
lanatus L.	*laineux.* F. ☉
creticus L.	*de Crète.* ☉
cœruleus L.	*bleu.* ESP. ♆
mitissimus L.	*sans épines.* F. ♆
corymbosus L.	*corymbifère.* TUNIS, OR. ♆
salicifolius L.	*à feuill. de saule.* CANAR., OR. ♄
ARCTIUM	*BARDANE*
lappa L.	*officinale.* F. ♂ (méd.)
— tomentosa.	— *cotonneuse.*
grandiflora.	*à grandes fleurs.* F. ♂
STÆHELINA	*STÆHELINA*
dubia L.	*à feuill. de romarin.* F., OR. ♄
chamæpeuce L.	*chamæpeucé.* ORIENT, OR. ♄
SERRATULA	*SARETTE*
centauroïdes L.	*laciniée.* SIBÉRIE. ♆
spicata L.	*à épis.* AM. S. ♆
squarrosa L.	*rude.* AM. S. ♆
tinctoria L.	*des teinturiers.* F. ♆ (arts.)

coronata L. — *couronnée.* sibérie. ♆.
heterophylla *desf.* — *à feuill. variables.* F., Alp. ♆
pinnatifida. } carduus radiatus *wald.* } — *pinnatifide.* hongrie. ♆

II. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flosculi steriles in ambitu. (Polygamia frustranea L.)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graine couronnée d'une aigrette, fleurons de la circonférence stériles, (Polygamie frustranée.)

ZOEGEA — *ZOEGÉA*
leptaurea L. — *d'orient.* ☉ (orn.)

CENTAUREA. — *CENTAURÉE.*

1. *Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ nec spinosæ.* — 1. Ecailles du calice lisses, dépourvues de cils et d'épines.

crupina L. — *à feuill. de chondrille.* F.m. ☉
lippii L. — *de Lippi.* égypte. ☉
amberboï *Lmk.* — *odorante.* orient. ☉ (orn.)
moschata L. — *musquée.* orient. ☉ (orn.)
rhutenica *Lmk.* — *glauque.* russie. ♆
centaurium L. — *grande.* italie. ♆
alpina L. — *des Alpes.* italie. ♆
africana *Lmk.* — *d'Afrique.* barbarie. ♆

2. *Squamæ calicinæ serrato ciliatæ.* — 2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

phrygia L. — *plumeuse.* F., Alpes. ♆
jacea L. — *jacée.* F. ♆
nigra L. — *noire.* F. ♆
uniflora L. — *à une fleur.* F. m. ♆
pullata L. — *à colerette.* F. m. ☉
montana L. — *de montagne.* F., Alpes. ♆
cyanus L. — *bluet.* F. ☉ (orn.)
paniculata L. — *paniculée.* F. ☉
spinosa L. — *épineuse.* orient, or. ♄
ragusina L. — *de Raguse.* orient, or. ♄
candidissima *Lmk.* — *très-blanche.* italie, or. ♄
cinerea *Lmk.* — *cendrée.* italie, or. ♆
sempervirens L. — *toujours verte.* portug., or. ♄
scabiosa L. — *scabieuse.* F. ♆
— italica. — *— d'Italie.*
atropurpurea. — *noir-pourpre.* orient. ♂
diluta *H. K.* — *rose-pâle.* Eur. mér. ☉
orientalis L. — *d'orient.* or, ♆
balsamita, *Lmk.* — *à feuill. de balsamite.* orient. ☉

3. *Squamæ calicis scariosæ.* — 3. Ecailles du calice scarieuses.

glastifolia L. — *à feuill. de pastel.* orient. ♆
alata *Lmk.* — *ailée.* tartarie. ♆
alba L. — *blanche.* Espagne. ♆
behen L. — *béhen.* syrie, or. ♆ (méd.)

conifera L.	*conifère.* F. m., or. ♂
rhapontica L.	*rhapontic.* F., Alpes. ♆
4. *Spinæ calicinæ palmatæ.*	4. Epines du calice palmées.
sonchifolia L.	*à feuill. de laitron.* F. m. ☉
ferox *Desf.*	*hérissée.* Alger. ♆
seridis L.	*à feuill. de chicorée.* Esp. ♆
aspera L.	*rude.* F. m. ♆
napifolia L.	*à feuill. de navet.* orient. ☉
prolifera *Vent.*	*prolifère.* Égypte. ☉
5. *Spinæ calicis compositæ.*	5. Epines du calice rameuses.
benedicta L.	*chardon bénit.* F. m. ☉ (méd.)
eriophora L.	*laineuse.* Alger. ☉
calcitrapa L.	*chausse-trape.* F. ♂ (méd.)
— major.	— *grande.* Égypte. ♂
apula L.	*de la Pouille.* ☉
melitensis L.	*de Malte.* F. m. ☉
collina L.	*des collines.* F. m. ♆
solstitialis L.	*du solstice.* F. ☉
verutum L.	*à longues épines.* orient. ☉
multifida.	*découpée.* ♆
6. *Spinæ calicis simplices.*	6. Epines du calice simples.
salmantica L.	*de Salamanque.* F. m. ♂
pumila L.	*petite.* Égypte. ♂
crocodylium L.	*à feuill. de vulnéraire.* syrie. ☉
galactites L.	*panachée.* F. m. ♂
III. Flosculi calicé proprio cincti. (*Polygamia segregata* L.)	III. Fleurons entourés d'un calice partiel. (Polygamie séparée.)
Elephantopus	*Elephantopus*
scaber L.	*rude.* inde, s. ch. ♆
Gundelia	*Gundelia*
tournefortii L.	*de Tournefort.* syrie. ♆
Sphæranthus	*Boulette*
indicus L.	*des Indes.* s. ch. ♆
Echinops	*Echinops*
sphærocephalus L.	*à grosses têtes.* F. ♆
ritro L.	*azuré.* F. m. ♆
spinosus L.	*épineux.* Tunis. ♆
horridus.	*de Perse.* ♆
strigosus L.	*à feuill. rudes.* Esp. ☉
IV. Receptaculum nudum, semina absque pappo, flosculi omnes hermaphroditi.	IV. Réceptacle nud, graines sans aigrettes, tous les fleurons hermaphrodites.
Balsamita *Desf.*	*Balsamite*
grandiflora *Desf.*	*à grandes fleurs.* Alg. ♆ (orn.)
ageratifolia.	*à feuill. d'ageratum.* crète. ♄
chrysanthemum flosculosum L.	

suaveolens.
tanacetum balsamita L. } *odorante.* F. m. ♆

annua.
tanacetum annuum L. } *annuelle.* Esp. ☉

V. Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum, semina nuda, flosculi fœminei in ambitu. (*Polygamia superflua* L.)

V. Réceptacle nud, velu, ou garni de paillettes; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA
frutescens L.

HIPPIA
arbrisseau. cap, or. ♄

GYMNOSTYLES *Juss.*
anthemifolia.

GYMNOSTYLE
à feuill. d'anthémis. N. holl. ☉

TANACETUM
suffruticosum L.
vulgare L.
— crispum.
sibiricum L.

TANAISIE
arbrisseau. cap, or. ♄
commune. F. ♆ (méd.)
— *crépue.*
de Sibérie. ♆

CARPESIUM
cernuum L.

CARPÉSIUM
penché. F. ♂

GRANGEA (*Artemisia* L.)
latifolia.
maderaspatana.
decumbens.
minima.

GRANGEA
à feuill. larges. ☉
à feuill. sinuées. inde. ☉
tombant. N. holl. ☉
nain. chine. ☉

ARTEMISIA.

ARMOISE.

1. *Herbaceæ, calices oblongi.*

1. Tiges herbacées, calices allongés.

capillifolia *Lmk.*
vulgaris L.
palmata *Lmk.*
maritima L.
suaveolens *Lmk.*

capillaire. chine, or. ♆
commune. F. ♆ (méd.)
palmée. Espagne. ♆
maritime. F. ♆
odorante. F. ♆

2. *Herbaceæ, calice hemisphærico.*

2. Tiges herbacées, calice hémisphérique.

austriaca *Jacq.*
campestris L.
dracunculus L.
tanacetifolia L.
glacialis L.
rupestris L.
insipida *Vill.*
absinthium L.
absinthioïdes.
pontica L.

d'Autriche. ♆
champêtre. F. ♆ (méd.)
estragon. Tartarie. ♆ (écon.)
à feuill. de tanaisie. F., Alp. ♆
des glaciers. F., Alp. ♆
des rochers. F., Alpes. ♆
insipide. F., Alpes. ♆
absinthe. F. ♆ (méd.)
fausse absinthe. ♆
de Pont. italie. ♆ (méd.)

3. *Fruticosæ.*

3. Tiges ligneuses.

cœrulescens L.
corymbosa *Lmk.*

bleuâtre. italie. ♄
corymbifère. italie. ♄

valentina.
hispanica *Lmk.*
abrotanum *L.*
sinensis *L.*
argentea *l'Her.*
arborescens *L.*

de Valence. esp., or. ♄
citronelle. f. m. ♄ (méd.)
moxa. chine, or. ♄ (méd.)
argentée. canaries, or. ♄
en arbre. f. m., or. ♄

MICROPUS
erectus *L.*
supinus *L.*
pygmæus.
filago pygmæa *L.*

MICROPUS
droit. f. m. ☉
couché. f. ☉
nain. f. m. ☉

VI. Receptaculum nudum rarius paleaceum, semina papposa, flosculi fœminei in ambitu.

VI. Réceptacle nud ou rarement garni de paillettes, graines aigrettées, fleurons femelles à la circonférence.

FILAGO
montana *L.*
germanica *L.*
gallica *L.*
pyramidata *L.*
leontopodion *L.*

FILAGO
de montagne. f. ☉
dicothome. f. ☉
de France. f. ☉
pyramidal. f. ☉
pied de lion. f., Alpes. ♆

XERANTHEMUM
annuum *L.*
inapertum *L.*
fulgidum *L.*
bracteatum *Vent.*

XÉRANTHÈME
annuel. f. ☉ (orn.)
fermé. f. ☉
éclatant. cap, or. ♂ (orn.)
à grandes bractées. n. holl., or. ♂ (orn.)

GNAPHALIUM.

IMMORTELLE.

1. *Chrysocoma.*

1. Fleurs jaunes.

stœchas *L.*
— minor.
crassifolium *Lmk.*
ovatum.
crassifolium *L.*
cymosum *L.*
orientale *L.*
arenarium *L.*
luteo-album *L.*
fœtidum *L.*
patulum *L.*

stœchas. f. m., or. ♄ (méd.)
— *naine.*
à feuill. épaisses. or. ♄
à feuill. ovales. cap, or. ♄
corymbifère. cap, or. ♄
d'orient. or. ♄ (orn.)
des sables. Allemagne ☉
jaune-blanche. f. ☉
fétide. cap. ☉
étalée. cap, or. ♄

2. *Argyrocoma.*

2. Fleurs blanches.

teretifolium *L.*
undulatum *L.*
spathulatum *Lmk.*
serpyllifolium *Lmk.*
margaritaceum *L.*
dioïcum *L.*

à feuill. cylindriq. cap, or. ♄
ondulée. am. m. ☉
en spatule. ☉
à feuill. de serpolet. cap, or. ♄
des jardins. am. s. ♆ (orn.)
pied de chat. f. ♆ (méd.)

supinum *L.*	*petite.* FR, Alpes.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♂
uliginosum *L.*	*des marais.* F. ☉
CONYZA et BACCHARIS *L.*	*CONISE*
neriifolia *L.*	*à feuill. de nérium.* cap, or. ♄
ivæfolia *L.*	*à feuill. d'iva.* AM. M., or. ♄
halimifolia *L.*	*à feuill. d'halime.* AM. S. ♄
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* syrie, or. ♄
odorata *L.*	*odorante.* AM. M., S. CH. ♄
candida *L.*	*blanche.* candie, or. ♄
chinensis *L.*	*de Chine.* ☉
gouani. / erigeron gouani *L.*	*de Gouan.* canaries, or. ♂
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* ♆
squarrosa *L.*	*rude.* F. ♂
rupestris *L.*	*des rochers.* BARBARIE, or. ♄
sordida *L.*	*à trois fleurs.* F. M., or. ♄
saxatilis *L.*	*à une fleur.* F. M., or. ♄
TUSSILAGO	*TUSSILAGE*
alpina *L.*	*des Alpes.* F., Alpes. ♆
farfara *L.*	*pas-d'âne.* F. ♆ (méd.)
alba *L.*	*blanc.* F. ♆
petasites *L.*	*petasite.* F. ♆
suaveolens.	*odorant.* ♆ (orn.)
VII. Receptaculum nudum, semen papposum, flosculi omnes hermaphroditi.	VII. Réceptacle nud, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites.
CACALIA.	*CACALIA.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
laciniata *L.*	*laciniée.* cap, s. ch. ♄
papillaris *L.*	*mamelonné.* cap, s. ch. ♄
anteuphorbium *L.*	*à feuill. ovales.* cap, s. ch. ♄
kleinia *L.*	*Kleinia.* canaries, s. ch. ♄
ficoïdes *L.*	*ficoïde.* cap, s. ch. ♄
cylindrica *Lmk.*	*cylindrique.* cap, s. ch. ♄
repens *L.*	*rampant.* cap, s. ch. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tiges herbacées.
linaria *cav.*	*à feuill. de linaire.* N. ESP., s. ch. ♆
porophyllum *L.*	*à feuill. poreuses.* AM. M. ☉
suaveolens *L.*	*odorant.* AM. S. ♆
petasites *Lmk.*	*à feuill. de tussilage.* F., Alp. ♆
tomentosa *Lmk.*	*cotonneux.* F., Alpes. ♆
alliariæfolia *Lmk.*	*à feuill. d'alliaire.* F., Alp. ♆
atriplicifolia *L.*	*à feuill. d'arroche.* AM. S. ♆
sonchifolia *L.*	*à feuill. de laitron.* inde. ☉

CHRYSOCOMA	*CHRYSOCOME*
dichotoma *L. f.*	*dicothome.* canaries, or. ♄
coma aurea *L.*	*dorée.* cap, or. ♄
cernua *L.*	*penchée.* cap, or. ♄
linosyris *L.*	*linosiris.* F. ♆
dracunculoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'estragon.* sibér. ♆
graminifolia *L.*	*à feuill. de gramen.* AM. S. ♆
anthelmintica.	*antelmintique.* inde, s. ch. ♂
noveboracensis.	*de Novéboraço.* AM. S. ♆
prælta.	*gigantesque.* AM. S. ♆
EUPATORIUM.	*EUPATOIRE.*
1. *Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.*	1. Calice imbriqué renfermant 3 à 9 fleurs.
houstonis *L.*	*de Houston.* AM. M., S. ch. ♄
dalea *L.*	*de la Jamaïque.* AM. M., S. ch. ♄
scandens *L.*	*grimpante.* AM. S., or. ♆
altissimum *L.*	*élevée.* AM. S., or. ♆
cannabinum *L.*	*à feuill. de chanvre.* F. ♆ (méd.)
syriacum *Jacq.*	*pubescente.* ♆
sessilifolium *L.*	*à feuill. sessiles.* AM. S. ♆
purpureum.	*pourpre.* AM. S. ♆
maculatum *L.*	*maculée.* AM. S. ♆
2. *Calix imbricatus decemflorus et ultra.*	2. Calice imbriqué renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurons.
atriplicifolium *Lmk.*	*à feuill. d'arroche.* AM. M., S. ch. ♄
perfoliatum *L.*	*perfoliée* AM. S., or. ♆
aromaticum *L.*	*aromatique.* AM. S., or. ♆
cœlestinum *L.*	*bleue.* AM. S., or. ♆
ageratoïdes *L. f.*	*agératum.* AM. S. ♆
sessilifolium *Lmk.*	*à feuill. sessiles.* AM. S. ♆
fruticosum.	*ligneuse.* ♄
STEVIA	*STÉVIA*
serrata *Cav.* / ageratum punctatum *Ortega.*	*à feuill. en scie.* MEXIQUE, or. ♆
pedata *Cav.* / ageratum pedatum *Ortega.*	*à feuill. en pédale.* Cuba. ☉
KUHNIA	*KUNIA*
fruticosa *Vent.* / eupatorium canescens *Ortega.*	*arbrisseau.* île de Cuba, or. ♄
AGERATUM	*AGÉRATUM*
conyzoïdes *L.*	*fausse conise.* AM. M. ☉
cœruleum.	*bleu.* AM. M. ☉

VIII. Receptaculum villosum aut paleaceum, semen nudum aut subnudum.

CALEA
aspera *Jacq.*

TARCHONANTHUS
camphoratus L.

ATHANASIA
annua L.
trifurcata L.
crithmifolia L.
parviflora L.
tricuspis.

DIOTIS (*Athanasia* L.)
maritima.

SANTOLINA
chamæcyparissus L.
rosmarinifolia L.
tomentosa.
eriosperma. } an erecta L. }

ANACYCLUS
aureus L.
creticus L.
valentinus L.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes, graines sans aigrettes.

CALÉA
à feuill. rudes. AM. m. ☉

TARCONANTE
camphré. cap, or. ♄

ATHANASIA
annuel. F. m. ☉
trifurqué. cap, or. ♄
à feuill. de bacelle. cap, or. ♄
à petites fleurs. cap, or. ♄
à trois pointes. cap, or. ♄

DIOTIS
maritime. F. m., or. ♆

SANTOLINE
commune. F. m. ♄ (orn.)
à feuill. de romarin. ESP., or. ♄
cotonneuse. ESP., or. ♄
laineuse. italie. ♆

ANACYCLUS
jaune. F. m. ☉
de Crète. orient. ☉
de Valence. F. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum, pappus nullus.

COTULA
aurea L.
anthemoïdes L.
coronopifolia L.
turbinata L.

BELLIS
annua L.
perennis L.

MATRICARIA
parthenium L.
chamomilla L.
suaveolens L.

ORDRE III.

LES RADIÉES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

COTULA
jaune. ESP. ☉
à feuill. d'anthémis. ESP. ☉
corne de cerf. cap. ☉
conique. cap. ☉

PAQUERETTE
annuelle. F. ☉
vivace. F. ♆

MATRICAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)
chamomille. F. ☉
odorante. F. ☉ (méd.)

CHRYSANTHEMUM.	*CHRISANTHÈME.*
1. *Leucanthema.*	1. Fleurs blanches.
prælatum *vent.*	*élevé.* perse, or. ♆
corymbiferum *L.*	*corymbifère.* F. m. ♆
frutescens *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
pinnatifidum *L. f.*	*pinnatifide.* canaries, or. ♄
serotinum *L.*	*tardif.* AM. s. ♆
leucanthemum *L.*	*grande marguerite.* F. ♆
grandiflorum.	*à grandes fleurs.* F., PYRÉN. ♆
montanum *L.*	*de montagne.* F., ALPES. ♆
balsamita *L.*	*balsamita.* orient. ♆
— multifida.	— *découpé.*
monspeliense *L.*	*de Montpellier.* F. m. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
carinatum *schousb.*	*en carène.* MAROC. ⊙
2. *Chrysanthema.*	2. Fleurs jaunes.
myconis *L.*	*à feuill. entières.* F. m. ⊙
segetum *L.*	*des moissons.* F. ⊙
coronarium *L.*	*des jardins.* orient. ⊙ (orn.)
— pallidum.	— *à fleurs pâles.*
CALENDULA	*SOUCI*
arvensis *L.*	*des champs.* F. ⊙
ægyptica.	*d'Egypte.* ⊙
officinalis *L.*	*cultivé.* F. ⊙ (écon.)
stellata. *cav.*	*étoilé.* ESPAGNE. ⊙
tomentosa *desf.*	*cotonneux.* BARBARIE.
hybrida *L.*	*hybride.* CAP. ⊙
pluvialis *L.*	*des pluies.* CAP. ⊙
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* CAP, S. CH. ♄
MADIA	*MADIA*
viscosa *cav.*	*visqueux.* CHILI. ⊙
OSTEOSPERMUM	*OSTÉOSPERME*
moniliferum *L.*	*à colliers.* CAP, OR. ♄
spinosum *L.*	*épineuse.* CAP, OR. ♄
pinnatifidum *l'her.*	*pinnatifide.* CAP, OR. ♄
MILLERIA	*MILLERIA*
quinqueflora *L.*	*à 5 fleurs.* AM. m. ⊙
contrayerva *lmk.*	*contrayerva.* CHILI. ⊙
ERIOCEPHALUS	*ERIOCÉPHALE*
africanus *L.*	*d'Afrique.* CAP, OR. ♄
II. Receptaculum nudum, semina papposa.	II. Réceptacle nud, graines aigrettées.
BELLIUM	*BELLIUM*
minutum *L.*	*nain.* orient. ⊙
bellidioïdes *L.*	*fausse paquerette.* italie. ⊙

HELENIUM	*HELENIUM*
autumnale L.	*d'automne.* AM. s. ♆
quadridentatum *Bill.*	*à quatre dents.* AM. s. ♆
PECTIS	*PECTIS*
prostrata. *cav.*	*couché.* N. ESP., s. ch. ♆
multifida *ortéga.*	*découpé.* PÉROU. ⊙
TAGETES	*TAGÈTE*
erecta L.	*droite.* MEXIQUE. ⊙
patula L.	*touffue.* MEXIQUE. ⊙
lucida *cav.*	*luisante.* N. ESP., or. ♆
tenuifolia *cav.*	*à feuill. étroites.* PÉROU. ⊙
minuta.	*à petites fleurs.* CHILI. ⊙
papposa *mich.*	*aigrettée.* AM. s. ⊙
DORONICUM et ARNICA L.	*DORONIC*
pardalianches L.	*à feuill. en cœur.* F., Alpes. ♆
plantagineum L.	*à feuill. de plantain.* F. ♆
arnica L.	*arnica.* F., Alpes. ♆ (méd.)
scorpioïdes L.	*scorpion.* F. ♆
bellidiastrum L.	*à fleurs de paquerette.* F., Alp. ♆
GORTERIA	*GORTERIA*
rigens L.	*à grandes fleurs.* CAP, or. ♆
pinnata L.	*penné.* CAP, or. ♆
INULA	*AUNÉE*
helenium L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
bifrons L.	*décurrente.* F. ♆
oculus christi *Lmk.*	*œil de Christ.* F. ♆
britannica L.	*britannique.* F. ♆
dysenterica L.	*dysentérique.* F. ♆
crispa. / gnaphalodes *vent.* / aster crispus *forsk.*	*crépue.* ÉGYPTE. ⊙
squarrosa L. / spiræifolia *Lmk.*	*rude.* F. ♆
salicina L.	*à feuill. de saule.* F. ♆
ensifolia L.	*ensiforme.* F. ♆
chrithmoïdes L.	*criste marine.* F. ♄ (écon.)
hirta L.	*velue.* F. ♆
montana L.	*de montagne.* F. ♆
cinerea *Lmk.* / vaillantii *All.*	*cendrée.* F. ♆
viscosa. / erigeron viscosum L.	*visqueuse.* F. m., or. ♄
graveolens. / erigeron graveolens L.	*fétide.* F. ⊙
tuberosa. / erigeron tuberosum L.	*tubéreuse.* F. m., or. ♆

glutinosa. aster glutinosus *cav.*	*glutineuse.* mexique, or. ♄
ERIGERON	*ERIGERON*
canadense *L.*	*de Canada.* F. ☉
siculum *L.*	*de Sicile.* F. m. ☉
longifolium.	*à feuill. longues.* Am. s.
annuum. aster annuus *L.*	*à fleurs blanches.* Am. s. ☉
philadelphicum *L.*	*de Philadelphie.* Am. s. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
uniflorum *L.*	*à une fleur.* F., Alpes. ♆
acre *L.*	*âcre.* F. ☉
fœtidum *L.*	*fétide.* cap, or. ♂
contortum.	*à feuill. contournées.* ☉
viscosum. psiadia glutinosa *Jacq.*	*visqueuse.* Antilles, s. ch. ♄
BOLTONIA (*Matricaria* L.)	*BOLTONIA*
asteroïdes *l'Her.*	*à fleurs d'aster.* Am. s. ♆
glastifolia *l'Her.*	*à feuill. de pastel.* Am. s. ♆
ASTER	*ASTER*
dentatus *Andr.*	*denté.* N. holl., or. ♄
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* cap, or. ♄
argenteus *Mich.* sericeus *Vent.*	*satiné.* Am. s. ♄
tenellus *L.*	*fragile.* cap. ☉
tripolium *L.*	*maritime.* F. ♂
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
pyrenæus *Lmk.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amellus *L.*	*amelle.* F. m. ♆ (orn.)
amygdalinus *Lmk.*	*à feuill. d'amandier.* Am. s. ♆
leucanthemus.	*à fleurs blanches.* Am. s. ♆
acris *L.*	*âcre.* F. m. ♆
trinervis.	*à trois nervures.* ♆
dracunculoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'estragon.* ♆
diversifolius *Mich.*	*à feuill. variables.* Am. s. ♆
amplexicaulis *Lmk.*	*amplexicaule.* Am. s. ♆ (orn.)
novæ angliæ *L.*	*de la Nouvelle-Angleterre.* Am. s. ♆ (orn.)
cordifolius *L.*	*à feuill. en cœur.* Am. s. ♆ (orn.)
patulus *Lmk.*	*étalé.* Am. s. ♆ (orn.)
rubricaulis *Lmk.*	*à tiges pourpres.* Am. s. ♆ (orn.)
lævigatus *Lmk.*	*glabre.* Am. s. ♆
longifolius *Lmk.*	*à feuill. longues.* Am. s. ♆
amœnus *Lmk.*	*luisant.* Am. s. ♆ (orn.)
novi belgii *L.* paniculatus *Lmk.*	*paniculé.* Am. s. ♆ (orn.)

strictus.	*ramassé.* Am. s. ♆
salicifolius *Lmk.*	*à feuill. de saule.* Am. s. ♆
tradescanti L.	*de Tradescanti.* Am. s. ♆
coridifolius *Mich.*	*à feuill. de coris.* Am. s. ♆
ericoïdes L.	*à feuill. de bruyère.* Am. s. ♆
grandiflorus L.	*à grandes fleurs.* Am. s. ♆
chinensis L.	*reine-marguerite.* chine. ☉ (orn.)
miser L.	*grêle.* Am. s. ♆
Solidago.	*Verge-d'or.*
1. *Racemis secundis patulis.*	1. Grappes unilatérales et étalées.
sempervirens L.	*toujours verte.* Am. s. ♆
elliptica *H. K.*	*elliptique.* Am. s. ♆
canadensis L.	*de Canada.* Am. s. ♆ (orn.)
glabra.	*glabre.* Am. s. ♆ (orn.)
nutans.	*penchée.* Am. s. ♆ (orn.)
procera *H. K.*	*élevée.* Am. s. ♆ (orn.)
aspera *H. K.*	*rude.* Am. s. ♆ (orn.)
2. *Racemis erectis.*	2. Grappes redressées.
integrifolia.	*à feuill. entières.* Am. s. ♆
multiflora.	*à fleurs nombreuses.* ♆
mexicana L.	*du Mexique.* Am. s. ♆
latifolia L.	*à larges feuill.* Am. s. ♆
bicolor L.	*de deux couleurs.* Am. s. ♆
flexicaulis L.	*tortueuse.* Am. s. ♆
virga-aurea L.	*des bois.* F. ♆
minuta L.	*petite.* F. ♆
rigida L.	*à feuill. dures.* Am. s. ♆
gracilis.	*grêle.* ♆
Cineraria	*Cinéraire*
geifolia L.	*à feuill. de géum.* cap, or. ♄
lobata *l'Her.*	*lobée.* cap, or. ♄
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
amelloïdes L.	*à fleurs d'amelle.* cap, or. ♄
maritima L.	*maritime.* F. ♄
populifolia *l'Her.*	*à feuill. de peupl.* canar., or. ♆
aurita *l'Her.*	*auriculée.* canaries, or. ♄
lanata *l'Her.*	*laineuse.* canaries, or. ♄
cruenta *l'Her.*	*pourpre.* canaries, or. ♄
Senecio.	*Séneçon.*
1. *Floribus flosculosis.*	1. Fleurs flosculeuses.
cernuus L. *f.* / rubens *Jacq.*	*à fleurs penchées.* inde. ☉
hieracifolius L.	*à feuill. d'épervière.* Am. s. ☉
vulgaris L.	*commun.* F. ☉

*

reclinatus *l'Her.*	*réclinè.* cap, or. ♄ ⊙
discolor.	*de deux couleurs.* ♄
2. *Floribus radiatis, ligulis revolutis.*	2. Fleurs radiées, demi-fleurons roulés
ægyptius L.	*d'Egypte.* ⊙
triflorus L.	*à fleurs ternées.* égypte. ⊙
sylvaticus L.	*des bois.* F. ⊙
viscosus L.	*visqueux.* F. ⊙
coronopifolius *Desf.*	*corne-de-cerf.* barbarie. ⊙
3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*	3. Fleurs radiées, demi-fleurons horizontaux, feuilles découpées.
dentatus *Jacq.*	*denté.* cap. ⊙
elegans L.	*violet.* cap. ⊙ (orn.)
jacobæa L.	*jacobée.* F. ♆.
erucifolius L.	*à feuill. de roquette.* F. ♂
abrotanifolius L.	*à feuill. de citronelle.* F. ♂
incanus L.	*blanc.* Alpes. ♆
nebrodensis L.	*à feuill. de paquerette.* esp. ⊙
4. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*	4. Fleurs radiées, rayons horizontaux, feuilles entières.
paludosus L.	*des marais.* F. ♆
sarracenicus L.	*traçant.* F. ♆
nemorensis L.	*des forêts.* F. ♆
doria L.	*doria.* F. m. ♆
coriaceus *H. K.*	*à feuill. de limonium.* orient. ♆
doronicum L.	*doronic.* F., Alpes. ♆
longifolius L.	*à feuill. longues.* cap, or. ♄
halimifolius L.	*à feuill. d'halime.* cap, or. ♄
rigidus L.	*rude.* cap, or. ♄
OTHONNA	OTHONNA
cheirifolia L.	*spatule.* tunis. ♄
coronopifolia L.	*corne-de-cerf.* cap, or. ♄
pectinata L.	*pectiné.* cap, or. ♄
III. Semina non papposa, receptaculum paleaceum.	III. Graines sans aigrette, réceptacle garni de paillettes.
ANTHEMIS.	ANTHÉMIS.
1. *Floribus radio albis.*	1. Demi-fleurons blancs.
cota L.	*piquante.* italie. ⊙
altissima L.	*élevée.* F. m. ⊙
maritima L.	*maritime.* F. ♆
mixta L.	*corne-de-cerf.* F. ⊙
arvensis L.	*des champs.* F. ⊙
cotula L.	*fétide.* F. ⊙
nobilis L.	*camomille.* F. ♆ (méd.)
pyrethrum B.	*pyrèthre.* F. m., or. ♆ (méd.)

2. *Floribus radio luteis aut violaceis.*

tinctoria *L.*
valentina *L.*
— bicolor.
arabica *L.*
grandiflora.
ovatifolia *ortega.*
globosa *ortega.*
triloba *ortega.*

ACHILLEA.

1. *Corollis radio luteis.*

santolina *L.*
falcata *Lmk.*
tenuifolia *Lmk.*
ageratum *L.*
ægyptiaca *L.*
bipinnata *L.*
pubescens *L.*
pauciflora *Lmk.*
decumbens *Lmk.*
abrotanifolia *L.*
filipendulina *Lmk.*
tomentosa *L.*

2. *Corollis radio albis aut purpureis.*

macrophylla *L.*
clavennæ *L.*
herbarota *All.*
cuneifolia *Lmk.*
serrata *Retz.*
ptarmica *L.*
alpina *L.*
sibirica *L.*
impatiens *L.*
flosculosa.
magna *All.*
compacta *Lmk.*
nana. *L.*
lanata *Lmk.*
nobilis *L.*
ligustica *All.*
millefolium *L.*
— purpureum.
rosea.
asplenifolia *Vent.*

2. Demi-fleurons blancs ou violets.

des teinturiers. F., Alpes. ♆
de Valence. F. m. ☉
— *de deux couleurs.*
d'Arabie. Alger. ☉ (orn.)
à grandes fleurs. chine. ♄ (orn.)
à feuilles ovales. pérou, s.ch. ♆
globuleuse. mexique, or. ♆
à 3 lobes. N. Esp., or. ♆

MILLEFEUILLE.

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. ♆
falciforme. orient, or. ♄
à feuilles menues. orient, or. ♄
eupatoire. F. m. ♆ (méd.)
d'Egypte. orient. ♆
bipennée. orient. ♆
pubescente. orient. ♆
à fleurs rares. orient. ♆
tombante. Kamtzch. ♆
à feuill. de citronelle. orient. ♆
à feuill. de filipendule. orient, ♆
cotonneuse. F., Alpes. ♆

2. Demi-fleurons blancs ou roses.

à larges feuill. F., Alpes. ♆
corne de cerf. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. en scie. Alpes. ♆
sternutatoire. F. ♆
des Alpes. F. ♆
de Sibérie. ♆
pectinée. sibérie. ♆
flosculeuse. ♆
compacte. F., Alpes. ♆
petite. F., Alpes. ♆
odorante. F., Alpes. ♆
fasciculée. Alpes. ♆
commune. F. ♆
— *pourpre.* (orn.)
rose. Am. S. ♆ (orn.)

PARTHENIUM	*PARTHÉNIUM*
hysterophorus L.	*lacinié.* AM. m. ⊙
integrifolium L.	*à feuill. entières.* AM. s., or. ♆
BUPHTALMUM	*BUPHTALMUM*
frutescens L.	*arbrisseau.* AM. s., or. ♄
arborescens L.	*en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
peruvianum *Lmk.*	*du Pérou.* s. ch. ♄
aquaticum L.	*aquatique.* F. ⊙
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
spinosum L.	*épineux.* F. m. ⊙
grandiflorum L.	*à grandes fleurs.* F. ♆
procumbens.	*couché.* ♆
SIGESBECKIA	*SIGESBECKIA*
orientalis L.	*d'orient.* inde. ⊙
flosculosa *l'Her.*	*flosculeux.* PÉROU. ⊙
ECLYPTA	*ECLYPTA*
erecta L.	*droit.* inde. ⊙
prostrata L.	*couché.* inde. ⊙
BALTIMORA	*BALTIMORA*
erecta L.	*droit.* AM. s. ⊙
DAHLIA	*DAHLIA*
pinnata *cav.*	*à feuill. pennées.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
rosea *cav.*	*rose.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
purpurea *cav.*	*pourpre.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
POLYMNIA	*POLYMNIA*
uvedalia L.	*à larges feuill.* AM. s. ♆
canadensis L.	*de Canada.* ♆
ENCELIA	*ENCELIA*
halimifolia *cav.*	*à feuill. d'halime.* N. ESP., s. ch. ♄
canescens *cav.*	*à feuill. blanches.* MEXIQUE, s. ch. ♄
XIMENESIA *cav.*	*XIMENESIA*
encelioides *cav.*	*à feuill. d'encelia.* MEXIQUE. ⊙
SCLEROCARPUS *Jacq.*	*SCLÉROCARPE*
africanus *Jacq.*	*d'Afrique.* ⊙
SILPHIUM	*SILPHIUM*
laciniatum L.	*laciné.* AM. s. ♆ (orn.)
terebinthinaceum *Jacq.*	*à feuill. en cœur.* AM. s. ♆ (orn.)
perfoliatum L.	*perfolié.* AM. s. ♆ (orn.)
connatum L.	*à feuill. réunies.* AM. s. ♆ (orn.)

trifoliatum L.
scabrum *Walth.*
trilobatum L.

COREOPSIS
auriculata L.
tripteris L.
verticillata L.
delphinifolia *Lmk.*

alternifolia L.
alata *Cav.*

COSMOS *Cav.*
bipinnata *Cav.*

RUDBECKIA
laciniata L.
— angustifolia.
pinnata *Vent.*
aspera.
triloba L.
hirta L.
purpurea L.
amplexicaulis *Bosc.*
perfoliata *Cav.*

SANVITALIA *Cav.*
villosa *Cav.*
lorantea atropurpurea *Ortega.*

IV. Semina papposa, receptaculum paleaceum.

HELIANTHUS
annuus L.
multiflorus L.
tuberosus L.
mollis *Lmk.*
pubescens *Vahl.*
canescens *Mich.*
tubæformis *Jacq.*
atrorubens *Lmk.*
altissimus L.
giganteus L.
angustifolius L.
strumosus L.
divaricatus L.
levis L.
buphtalmum helianthoïdes L.
prostratus.
dentatus *Cav.*

à feuill. ternées. AM. S. ♆ (orn.)
à feuill. rudes. AM. S. ♆
trilobé. AM. M., S. CH. ♆

CORÉOPSIS
auriculé. AM. S. ♆
à trois ailes. AM. S. ♆ (orn.)
verticillé. AM. S. ♆
à feuill. de delphinium. AM. S. ♆ (orn.)
à feuill. alternes. AM. S. ♆
ailé. MEXIQUE, or. ♆

COSMOS
bipenné. MEXIQUE. ☉

RUDBECKIA
lacinié. AM. S. ♆ (orn.)
— *à feuill. étroites.*
à feuill. pennées. AM. S. ♆
à feuill. rudes. AM. S. ♆
trilobé. AM. S. ♂
velu. AM. S. ♂
pourpre. AM. S., or. ♆ (orn.)
amplexicaule. MEXIQUE. ☉

SANVITALIA
velu. N. ESP. ☉

IV. Graines aigrettées, réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL
cultivé. PÉROU. ☉ (orn.)
à fleurs nombr. AM. S. ♆ (orn.)
topinambour. BRÉSIL. ♆ (alim.)

cotonneux. AM. S. ♆

renflé. MEXIQUE. ☉
noir-pourpre. AM. S. ♆ (orn.)
élevé. AM. S. ♆
gigantesque. AM. S. ♆
à feuill. étroites. AM. S. ♆
fusiforme. AM. S. ♆
étalé. AM. S. ♆

lisse. AM. S. ♆

couché. PÉROU, or. ♆
à feuill. dentées. MEX., or. ♆

GAILLARDA *pougeroux.*	*GAILLARDA*
pulchella. }	
virgilia helioïdes *l'her.* }	*élégant.* véra-cruz. ☉ (orn.)
GALINSOGA *cav.*	*GALINSOGA*
parviflora *cav.*	*à petites fleurs.* pérou. ☉
triloba *cav.*	*trilobé.* N. ESP. ☉
PASCHALIA *ortéga.*	*PASCHALIA*
glauca *ortéga.*	*à feuill. glauques.* chili, s.ch. ♆
AMELLUS	*AMELLUS*
lychnitis L.	*bleu.* cap, or. ♄
pedunculatus *ortéga.*	*pédonculé.* ☉
ZINNIA	*ZINNIA*
pauciflora L.	*à fleurs rares.* pérou. ☉ (orn.)
multiflora L.	*à fleurs nombreuses.* LOUISIANE. ☉ (orn.)
violacea *cav.* }	
elegans *jacq.* }	*violet.* MEXIQUE. ☉ (orn.)
revoluta *cav.* }	
tenuiflora *jacq.* }	*roulé.* MEXIQUE. ☉ (orn.)
VERBESINA	*VERBESINE*
gigantea *jacq.*	*gigantesque.* AM. M., S. CH. ♄
atriplicifolia.	*à feuill. d'arroche.* S. CH. ♄
fruticosa L.	*arbrisseau.* AM. M., S. CH. ♄
serrata *cav.*	*à feuill. en scie.* N. ESP., S. CH. ♄
alata L.	*ailée.* AM. M., S. CH. ♆
nodiflora L.	*nodiflore.* AM. M. ☉
HETEROSPERMA *cav.*	*HÉTÉROSPERME*
pinnata *cav.*	*à feuill. pennées.* N. ESP. ☉
BIDENS	*BIDENS*
tripartita L.	*à trois feuill.* F. ☉
cernua L.	*penché.* F. ☉
frondosa L.	*feuillu.* AM. S. ☉
pilosa L.	*velu.* AM. M. ☉
bullata L.	*bulleux.* ITALIE. ☉
nivea L.	*à fleurs blanches.* AM. S. ♆
bipinnata L.	*bipenné.* AM. S. ☉
heterophylla *ortéga.*	*à feuill. de saule.* N. ESP., or. ♆
dichotoma.	*dichotome.* ♆
SPILANTHUS	*SPILANTHUS*
oleracea L.	*cresson de Para.* AM. M. ☉ (méd.)
fusca.	*brun.* AM. M. ☉ (méd.)
alcmella L.	*alcmella.* INDE. ☉

AGRIPHYLLUM (*Gorteria* L.)	*AGRIPHYLLUM*
asteroïdes.	*à feuill. d'yeuse.* cap, or. ♄
echinatum. / gorteria echinata *H. K.*	*hérissé*, cap. ☉
ARCTOTIS	*ARCTOTIS*
tristis *L.*	*triste.* cap. ☉
plantaginea *L.*	*à feuill. de plantain.* cap, or. ♆
aspera *L.*	*rude.* cap, or. ♄
repens. *Jacq.*	*rampant.* cap, or. ♆

CLASSIS XI.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(Corolla epigyna, antheræ distinctæ.)

ORDO I.

DIPSACEÆ.

I. Flores aggregati.

MORINA	*MORINE*
persica *L.*	*de Perse.* ♆ (orn.)
DIPSACUS	*DIPSACUS*
sylvestris *Jacq.*	*sauvage.* v. ♂
fullonum *Wild.*	*chardon bonnetier.* v. ♂ (arts.)
laciniatus *L.*	*lacinié.* v. ♂
pilosus *L.*	*velu.* v. ☉
SCABIOSA.	*SCABIEUSE.*
1. *Corollis quadrifidis.*	1. Corolles à quatre divisions.
alpina *L.*	*des Alpes.* v. ♆
rigida *L.*	*à feuill. dures.* cap, or. ♄
syriaca *L.* / dichotoma *Lmk.*	*de Syrie* ☉
transylvanica *L.*	*de Transylvanie.* ☉
centauroïdes *Lmk.*	*fausse centaurée.* v. m. ♆
leucantha *L.*	*à fleurs blanches.* v. m. ♆
succisa *L.*	*tronquée.* v. ♆ (méd.)
arvensis *L.*	*des champs.* v. ♆ (méd.)
sylvatica *L.*	*des bois.* v. ♆ (méd.)
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* v. ☉

CLASSE XI.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil, anthères distinctes.)

ORDRE I.

LES DIPSACÉES.

1. Fleurs rapprochées.

CRUCIANELLA	*CRUCIANELLE*
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* F. ⊙
latifolia *L.*	*à feuill. larges.* F. ⊙
ciliata *Lmk.*	*ciliée.* orient. ⊙
maritima *L.*	*maritime.* F., or. ♄
VALANTIA	*VALANTIA*
muralis *L.*	*des murailles.* F. ⊙
hispida *L.*	*velu.* F. ⊙
articulata *L.*	*articulé.* orient. ⊙
aparine *L.*	*à gros fruit.* F. ⊙
cruciata *L.*	*croisette.* F. ♆
RUBIA	*GARANCE*
tinctorum *L.*	*des teinturiers.* F. ♆ (arts.)
lucida *L.*	*luisante.* barbarie, or. ♄
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* minorq., or. ♄
cordifolia *L.*	*à feuill. en cœur.* russie. ♆
ANTHOSPERMUM	*ANTHOSPERMUM*
æthiopicum *L.*	*d'Ethiopie.* s. ch. ♄
II. Fructus dicoccus diospermus, stamina 4, rarius 5 aut 6.	II. 2 graines accolées, 4 étamines, rarement 5 ou 6.
HOUSTONIA	*HOUSTONIA*
coccinea *Andr.*	*écarlate.* mexique, s. ch. ♄ (orn.)
SPERMACOCE	*SPERMACOCÉ*
verticillata *L.*	*verticillé.* am. m., s. ch. ♄
tenuior *L.*	*grêle.* am. ⊙
DIODIA	*DIODIA*
virginiana *L.*	*de Virginie.* or. ♆
PHYLLIS	*PHYLLIS*
nobla *L.*	*à feuill. ternées.* canar., or. ♄
III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus, stamina 4.	III. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 4 étamines.
OLDENLANDIA	*OLDENLANDIA*
madagascariensis.	*de Madagascar.* ⊙
CATESBÆA	*CATESBÆA*
spinosa *L.*	*épineux,* am. m., s. ch. ♄
IV. Fructus monocarpus biloculæris polyspermus, stamina 5.	IV. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 5 étamines.
RANDIA	*RANDIA*
aculeata *L.*	*épineux.* antilles, s. ch. ♄
PINCKNEYA *Mich.*	*PINCKNEYA*
pubens *Mich.*	*pubescent.* am. s., or. ♄

RONDELETIA	*RONDÉLÉTIA*
triflora *vahl.*	*à trois fleurs.* Antilles, s.ch. ♄
GENIPA	*GÉNIPA*
americana *l.*	*d'Amérique.* Am. m., s.ch. ♄
GARDENIA	*GARDÉNIA*
florida *l.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
verticillata.	*verticillé.* s.ch. ♄
V. Fructus monocarpus biloculatis dispermus, stamina 4.	V. 1 fruit à 2 loges monospermes, 4 étamines.
IXORA	*IXORA*
coccinea *l.*	*écarlate.* Am. m., s.ch. ♄ (orn.)
alba *l.*	*blanc.* inde, s.ch. ♄
ERNODEA *swartz.*	*ERNODÉA*
littoralis *swartz.*	*des rivages.* Antilles, s. ch. ♄
VI. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 5.	VI. 1 fruit à 2 loges monospermes, 5 étamines.
SERISSA *juss.*	*SÉRISSA*
fœtida.	
lycium fœtidum *l. f.*	*fétide.* japon, s.ch. ♄
lycium indicum *retz.*	
lycium japonicum *thunb.*	
buchozia coprosmoides *l'her.*	
CHIOCOCCA	*CHIOCOCCA*
racemosa *l.*	*à grappes.* Am. m., s.ch. ♄
PSYCHOTRIA	*PSYCHOTRIA*
undata *jacq.*	*ondulé.* Am. m., s.ch. ♄
COFFEA	*CAFÉ*
arabica *l.*	*d'Arabie.* As., s.ch. ♄ (écon., méd.)
POEDERIA	*PÉDÉRIA*
fœtida *l.*	*fétide.* inde, s. ch. ♄
VII. Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis, stamina 4, 5 aut plura.	VII. 1 fruit à plusieurs loges monospermes, 4, 5 ou un plus grand nombre d'étamines.
GUETTARDA	*GUETTARDA*
scabra *vent.*	
matthiola scabra *l.*	*rude.* Antilles, s. ch. ♄
VIII. Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis, stamina 5 aut plura.	VIII. 1 fruit à plusieurs loges polyspermes, 5 étamines ou plus.
HAMELLIA	*HAMELLIA*
patens *l.*	*ouvert.* Am. m., s. ch. ♄

IX. Flores aggregati supra receptaculum commune, aut rarius coadunati.

MITCHELLA
repens L.

OPERCULARIA *Gærtner.*
paleata *Young.*
sessiliflora *Juss.*
aspera *Gærtner.*

CEPHALANTHUS
occidentalis L.

IX. Fleurs rapprochées sur un réceptacle commun, ou plus rarement réunies.

MITCHELLA
rampant. AM. S. ♄

OPERCULAIRE
à paillettes. N. HOLL., OR. ♆
à fleurs sessiles. N. HOLL., OR. ♆
à fruit rude. N. HOLL., OR. ♆

CÉPHALANTE
d'occident. AM. S. ♄ (ORN.)

ORDO III.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla monopetala.

LINNÆA
borealis L.

TRIOSTEUM
perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS (*Lonicera* L.)
parviflora.

DIERVILLA (*Lonicera* L.)
lutea.

LONICERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Lmk.*
dioïca *H. K.*
caprifolium L.
periclymenum L.
sempervirens L.

2. *Caule recto, pedunculis bifloris.*

tatarica L.
pyrenaïca L.
nigra L.
cœrulea L.
xylosteon L.
alpigena L.

II. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla sub-polypetala.

VISCUM
album L.

ORDRE III.

LES CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle monopétale.

LINNÉE
boréale. Alpes. ♄

TRIOSTÉUM
perfolié. AM. S. ♆

SYMPHORINE
à petites fleurs. AM. S. ♄

DIERVILLA
jaune. AM. S. ♄ (ORN.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige grimpante.

à petites fleurs. AM. S. ♄ (ORN.)
des jardins. F. M. ♄ (ORN.)
des bois. F. ♄ (ORN.)
toujours vert. AM. S. ♄ (ORN.)

2. Tige droite, pédoncules à 2 fleurs.

de Tartarie. ♄ (ORN.)
des Pyrénées. F. ♄ (ORN.)
à fruit noir. F., Alpes. ♄ (ORN.)
à fruit bleu. F., Alpes. ♄ (ORN.)
velu. F., Alpes. ♄ (ORN.)
des Alpes. F. ♄ (ORN.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle presque polypétale.

GUI
blanc. F. ♄ (méd.)

III. Calix bracteatus, stylus nullus, stigmata 3, corolla monopetala.

III. Calice accompagné de bractées, style nul, 3 stigmates, corolle monopétale.

VIBURNUM
- tinus L.
- — latifolius.
- nudum L.
- lentago L.
- prunifolium L.
- pyrifolium.
- cassinoïdes L.
- punicifolium.
- lantana L.
- — canadensis.
- dentatum L.
- — longifolium.
- acerifolium L.
- opulus L.
- — sterilis.

VIORNE
- *laurier-tin.* ESP. ♄ (orn.)
- — *à larges feuill.*
- *nue.* AM. S. ♄ (orn.)
- *luisante.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de prunier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de cassiné.* AM. S., or. ♄
- *à feuill. de grenadier.* AM. S., or. ♄
- *cotonneuse.* F. ♄
- — *de Canada.*
- *dentée.* AM. S. ♄ (orn.)
- — *à longues feuill.*
- *à feuill. d'érable.* AM. S. ♄ (orn.)
- *obier.* F. ♄ (orn.)
- — *boule de neige.* (orn.)

HORTENSIA
- rosea
- hydrangea hortensia *smith.*

HORTENSIA
- *rose.* JAP., or. ♄ (orn.)

SAMBUCUS
- ebulus L.
- canadensis L.
- nigra L.
- — virescens.
- — laciniata L.
- racemosa L.

SUREAU
- *hièble.* F. ♆ (méd.)
- *de Canada.* ♄
- *noir.* F. ♄ (écon., méd.)
- — *vert.*
- — *lacinié.*
- *à grappes* F. ♄ (orn.)

IV. Calix simplex, stylus 1, corolla subpolypetala.

IV. Calice simple, 1 style, corolle presque polypétale.

CORNUS
- sanguinea L.
- alba L.
- stricta *l'her.*
- paniculata *l'her.*
- racemosa *lmk.*
- sericea *l'her.*
- amomum *mill.*
- cœrulea *lmk.*
- circinata *l'her.*
- rugosa *lmk.*

CORNOUILLER
- *sanguin.* F. ♄ (écon.)
- *blanc.* AM. S. ♄ (orn.)
- *élancé.* AM. S. ♄ (orn.)
- *paniculé.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à fruit bleu.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. rondes.* AM. S. ♄ (orn.)

florida L. — *à grande fleur.* Am. s. ♄ (orn.)
mascula L. — *mâle.* F. ♄ (écon.)
— flava. — *à fruit jaune.*
alternifolia L. — *à feuill. alternes.* Am. s. ♄ (orn.)
suecica L. — *de Suède.* ♆
canadensis L. — *de Canada.* ♆

HEDERA — *LIERRE*
helix L. — *commun.* F. ♄ (orn., écon.)

CLASSIS XII. — *CLASSE XII.*

DICOTYLEDONES POLIPETALÆ. — DICOTYLÉDONS POLYPÉTALES.

(Stamina epigyna.) — (Étamines sur le pistil.)

ORDO I. — *ORDRE I.*

ARALIÆ. — LES ARALIES.

ARALIA — *ARALIA*
spinosa L. — *épineux.* Am. s. ♄ (orn.)
racemosa L. — *à grappes.* Am. s. ♆
hispida *Mich.* — *velu.* Am. s. ♄
nudicaulis L. — *à tiges nues.* Am. s. ♆

PANAX — *PANAX*
quinquefolium L. — *ginseng.* chine, Am. s. ♆ (méd.)
aculeatum *H. K.* / zanthoxylum trifoliatum L. — *épineux.* chine, or. ♄

ORDO II. — *ORDRE II.*

UMBELLIFERÆ. — LES OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM — *ÆGOPODIUM*
podagraria L. — *podagraire.* F. ♆

PIMPINELLA — *BOUCAGE*
saxifraga L. — *saxifrage.* F. ♆
magna L. — *élevé.* F. ♆
— rubens. — *rouge.*
dissecta *Retz.* — *lacinié.* suisse. ♆
peregrina L. — *étranger.* italie. ♆
dioïca L. — *dioïque.* F. ♆
anisum L. — *anis.* orient. ☉ (écon., méd.)

CARUM	*CARVI*
carvi L.	*cultivé.* F. ♂ (écon., méd.)
APIUM	*APIUM*
petroselinum L.	*persil.* sardaigne. ♂ (alim.)
— crispum.	— *crépu.*
— tuberosum.	— *tubéreux.*
graveolens L.	*des marais.* F. ♂
— celeri.	— *céleri.* (alim., méd.)
ANETHUM	*ANET*
segetum L.	*des moissons.* portugal. ☉
graveolens L.	*fétide.* esp. ☉
fœniculum A.	*fenouil.* F. m. ♆ (écon., méd.)
SMYRNIUM	*MACERON*
olusatrum L.	*à feuill. ternées.* F. ♂
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ♂
PASTINACA	*PANAIS*
sativa L.	*cultivé.* F. ♂ (alim., méd.)
opopanax L.	*opopanax.* sicile. ♆ (méd.)
lucida L.	*luisant.* mahon. ♂
dissecta *vent.*	*découpé.* syrie, or. ♂
THAPSIA	*THAPSIA*
villosa L.	*velu.* F. m. ♆
garganica L.	*lisse.* F. m. ♆
SESELI	*SÉSÉLI*
montanum L.	*de montagne.* F. ♆
annuum L.	*annuel.* F. ♂
ammoïdes L.	*à feuill. d'ammi.* portugal. ☉
elatum L.	*tuberculeux.* F. ♆
tortuosum L.	*tortueux.* F. m. ♂
IMPERATORIA	*IMPÉRATOIRE*
ostrathium L.	*des Alpes.* F. ♆ (méd.)
sylvestris. / angelica sylvestris L.	*des prés.* F. ♆
verticillaris. / angelica verticillaris L.	*verticillée.* F. ♆
CHÆROPHYLLUM	*MYRRHIS*
sylvestre L.	*sauvage.* F. ♆
bulbosum L.	*bulbeux.* F. ♂
temulum L.	*tacheté.* F. ♂
aromaticum L.	*aromatique.* autriche. ♆
aureum L.	*jaune.* F. ♆
hirsutum L.	*velu.* F. ♆
coloratum L.	*coloré.* illyrie. ♂
SCANDIX	*CERFEUIL*
odorata L.	*musqué.* Fl., Alpes. ♆ (écon.)

pecten L.	*peigne de Vénus.* F. ☉
australis L.	*austral.* F. m. ☉
pinnatifida *vent.*	*pinnatifide.* perse. ☉
cerefolium L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
antriscus L.	*hérissé.* F. ☉
trichosperma L.	*à longues soies.* orient. ☉
CORIANDRUM	*CORIANDRE*
sativum L.	*cultivée*, orient. ☉ (écon., méd.)
testiculatum L.	*bilobée.* EUR. austr. ☉
ÆTHUSA	*ÆTHUSA*
cynapium L.	*fétide* ou *petite ciguë.* F. ☉ (vén.)
meum L.	*méum.* F., Alpes. ♆ (méd.)
bunius L.	*à feuill. de coriandre.* F. ♂
CICUTA	*CIGUE*
virosa L.	*aquatique.* F. ♆ (vén.)
maculata L.	*tachetée.* AM. S. ♆ (vén.)
PHELLANDRIUM	*PHELLANDRIUM*
aquaticum L.	*aquatique.* F. ♂ (vén.)
mutellina L.	*des Alpes.* F. ♆
OENANTHE	*OÉNANTHÉ*
fistulosa L.	*fistuleuse.* F. ♆
crocata L.	*à feuill. de persil.* F. ♆
prolifera L.	*prolifère.* sicile. ♆
globulosa L.	*globuleuse.* F. ♂
pimpinelloïdes L.	*à feuill. de boucage.* F. ♆
CUMINUM	*CUMIN*
cyminum L.	*officinal.* orient. ☉ (méd.)
BUBON	*BUBON*
macedonicum L.	*de Macédoine.* ♂
rigidius L.	*à feuill. roides.* or. ♆
galbanum L.	*galbanum.* cap, or. ♄ (méd.)
levigatum *H. K.*	*lisse.* cap, or. ♄
gummiferum L.	*gommifère.* cap, or. ♄
SISON	*SISON*
segetum L.	*des moissons.* F. ♂
amomum L.	*amomum.* F. ♂
canadense L.	*de Canada.* ♆
ammi L.	*ammi.* orient. ☉
inundatum L.	*aquatique.* F. ☉
verticillatum L.	*verticillé.* F. ♆
SIUM	*BERLE*
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
latifolium L.	*à feuill. larges.* F. ♆
nodiflorum L.	*nodiflore.* F. ♆
repens L.	*rampante.* F. ♆

sisarum L.	*chervi.* F. ♆ (alim.)
falcaria L.	*falciforme.* F. ♆
siculum L.	*de Sicile.* ♂
ANGELICA	*ANGÉLIQUE*
archangelica L.	*de Bohême.* F., Alpes. ♂ (écon., méd.)
lucida L.	*luisante.* AM. S. ♂
atropurpurea L.	*noir-pourpre.* canada. ♆
razoulii *Gouan.*	*de Razoul.* F., PYRÉNÉES. ♆
triloba. / laserpitium trilobum *Jacq.*	*trilobée.* ITALIE. ♆
LIGUSTICUM	*LIVÊCHE*
levisticum L.	*officinale.* F., Alpes. ♆ (écon., méd.)
peloponense L.	*cicutaire.* carniole. ♆ (orn.)
pyrenæum *Gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
austriacum *Jacq.*	*d'Autriche.* F. ♆
peregrinum *Jacq.*	*à feuill. de céleri.* PORTUGAL. ♂
HERACLEUM	*BÉRCE*
sphondylium L.	*des prés.* F. ♆ (écon., méd.)
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
laciniatum.	*laciniée.* SIBÉRIE. ♆
amplifolium *Lapeyr.*	*à grandes feuill.* PYRÉNÉES. ♆
LASERPITIUM	*LASER*
latifolium L.	*à larges feuill.* F. ♆
gallicum L.	*cunéiforme.* F. ♆
— crispum.	— *crépu.*
siler L.	*lancéolé.* F. ♆
halleri L.	*de Haller.* F., Alpes. ♆
simplex L.	*à tiges simples.* F., Alpes. ♆
thapsioïdes *Desf.*	*jaune.* BARBARIE, or. ♆
triquetrum *Vent.*	*triangulaire.* ASIE, or. ♆
FERULA	*FÉRULE*
communis L.	*commune.* EUR. AUST. ♆
ferulago L.	*luisante.* BARBARIE. ♆
tingitana L.	*de Tanger.* BARBARIE. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ♆ (orn.)
nodiflora L.	*nodiflore.* ORIENT. ♆
PEUCEDANUM	*PEUCÉDANUM*
officinale L.	*officinal.* F. ♆ (méd.)
altissimum. / alsaticum *Poiret.*	*gigantesque.* ♆
album. / an minus L.	*blanc.* ♆

tenuifolium *Poiret.*	*à feuill. menues.* ♆
silaüs *L.*	*des prés.* F. ♆
Cachrys	*Cachrys*
tomentosa *Desf.* / panacisfolia *Vahl.*	*cotonneux.* Barbarie. ♆
libanotis *L.*	*libanotis.* sicile, or. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* or. ♆
Crithmum	*Crithmum*
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆ (écon.)
Athamanta	*Athamanta*
libanotis *L.*	*libanotis.* suède. ♆
condensata *L.*	*à fleurs denses.* sibérie. ♆
sibirica *L.*	*de Sibérie.* ♆
cervaria *L.*	*glauque.* F. ♆
oreoselinum *L.*	*oréosolinum.* F. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* F. m., or. ♆
cretensis *L.*	*de Crète.* F., Alpes. ♆
annua *L.*	*annuelle.* orient. ☉
Selinum	*Sélinum*
chabræi *Murr.*	*de Chabræus.* F. ♆
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
pyrenæum *Gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
seguieri *L. f.*	*de Séguier.* italie. ♆
peucedanoïdes.	*à feuill. de peucédanum.* ♆
austriacum *L.*	*d'Autriche.* F. ♆
carvifolia *L.*	*à feuill. de carvi.* F., Alp. ♆
monnieri *L.*	*de Lemonnier.* F. m. ☉
Conium	*Conium*
maculatum *L.*	*ciguë des jardins.* F. ♂
Bunium	*Bunium*
bulbocastanum *L.*	*terre-noix.* F. ♆
minus. *Gouan.*	*petit.* F. m. ♆
Ammi	*Ammi*
majus *L.*	*officinal.* F. ☉ (méd.)
visnaga. / daucus visnaga *L.*	*bisnagre.* F. ☉
Daucus	*Carotte*
meoïdes.	*à feuill. de méum.* ♆
carota *L.*	*cultivée.* F. ♂ (alim., méd.)
Caucalis	*Caucalis*
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F. ☉
daucoïdes *L.*	*à feuill. de carotte.* F. ☉
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ☉
platicarpos *L.*	*à gros fruit.* F. ☉

leptophylla L.	*à feuill. menues.* F. ⊙
anthriscus.	*anthriscus.* F. ⊙
nodosa.	*nodiflore.* F. ⊙
TORDYLIUM	*TORDYLIUM*
syriacum L.	*de Syrie.* orient. ⊙
officinale L.	*officinal.* F. m. ⊙
apulum L.	*d'Italie.* ⊙
maximum L.	*lancéolé.* F. m. ⊙
HASSELQUISTIA	*HASSELQUISTIA*
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ⊙
ARTEDIA	*ARTEDIA*
squamata L.	*écailleux.* orient. ⊙
BUPLEVRUM.	*BUPLÈVRE.*
1. *Herbacea.*	1. *Tiges herbacées.*
rotundifolium L.	*à feuill. rondes.* F. ⊙
longifolium L.	*à feuill. longues.* F., Alpes. ♆
stellatum L.	*étoilé.* F., Alpes. ♆
petræum L.	*des rochers.* F., Alpes. ♆
ranunculoïdes L.	*renoncule.* F., Alpes. ♆
falcatum L.	*falciforme.* F. ♆
semicompositum L.	*demi-composé.* F. m. ⊙
odontites L.	*odontités.* F. m. ⊙
junceum L.	*jonciforme.* F. ⊙
tenuissimum L.	*filiforme.* F. ⊙
rigidum L.	*à feuill. dures.* F. m. ♆
2. *Fruticosa.*	2. *Tiges ligneuses.*
spinosum L. *f.*	*épineux.* F. m. ♄
fruticescens L.	*à feuill. étroites.* Barb., or. ♄
fruticosum L.	*arbrisseau.* F. m. ♄ (orn.)
coriaceum *l'Her.*	*coriace.* Barbarie, or. ♄
gibraltaricum *Lmk.*	
obliquum *Vahl.*	
arborescens *Jacq.*	
ECHINOPHORA	*ECHINOPHORA*
spinosa L.	*épineux.* F. m. ♆
tenuifolia L.	*à petites feuill.* orient. ♆
ASTRANTIA	*ASTRANTIA*
major L.	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
minor L.	*à petites fleurs.* F., Alpes. ♆
SANICULA	*SANICLE*
europæa L.	*d'Europe.* F. ♆ (méd.)
marylandica L.	*de Maryland.* ♆

ERYNGIUM
planum L.
aquaticum L.
dichotomum Desf.
pusillum L.
alpinum L.
spina-alba Vill.
campestre L.

dilatatum Lmk.
bourgati Gouan.
maritimum L.
tenue Desf.
suaveolens Brouss.

HYDROCOTYLE
vulgaris L.
sibthorpioïdes Lmk.
americana L.
spananthe Wild.
spananthe paniculata Jacq.

LAGŒCIA
cuminoïdes L.

ERYNGIUM
à feuill. planes. F. ♂
aquatique. Am. s. ♆
dichotome. Barbarie. ☉
petit. Barbarie, or. ♆
des Alpes. F. ♆
à épines blanches. F., Alp. ♆
des champs, ou *chardon Roland.* F. ♆ (méd.)
dilaté. Maroc. ♆
bourgati. F. m. ♆
maritime. F. ♆
filiforme. Barbarie. ☉
odorant. Canaries. ☉

HYDROCOTYLE
écuelle d'eau. F. ♆
à feuill. de sibthorpia.
d'Amérique. Am. s. ♆
barbu. Am. m. ☉

LAGŒCIA
à feuill. de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

(Stamina hypogyna.)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

CLEMATIS.

1. *Scandentes.*

viorna L.
viticella L.
crispa L.
florida Thunb.

orientalis L.
vitalba L.

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS POLYPÉTALES.

(Étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

LES RENONCULES.

I. Capsules monospermes ne s'ouvrant pas.

CLÉMATITE.

1. Tiges grimpantes.

viorne. Am. s. ♄
bleue. Esp. ♄ (orn.)
crépue. Caroline. ♄
à grandes fleurs. Japon, or. ♄ (orn.)
d'orient. ♄
brûlante. F. ♄

virginiana L.	*de Virginie.* ♄
flammula L.	*odorante.* F. m. ♄ (orn.)
cirrhosa L.	*à vrilles.* barbar. ♄ (orn.)
calycina *H. K.* / balearica *Lmk.*	*à grand calice.* mahon. ♄
2. *Erectæ.*	2. Tige droite.
erecta L.	*droite.* F. m. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* Autriche. ♆
ATRAGENE	*ATRAGÈNE*
alpina L.	*des Alpes.* F. ♄
— flava.	— *jaune.*
indica.	*des Indes.* S. ch. ♄
THALICTRUM	*PIGAMON*
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
fœtidum L.	*fétide.* F. ♆
tuberosum L.	*tubéreux.* F., Pyrén. ♆
minus L.	*des bois.* F. ♆
majus *Jacq.*	*élevé.* Autriche. ♆
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
flavum L.	*des prés.* F. ♆
angulosum.	*anguleux.* ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
rugosum.	*ridé.* F. m. ♆
nigricans *Jacq.*	*noir.* Autriche. ♆
medium *Jacq.*	*moyen.* Hongrie. ♆
atropurpureum *Jacq.* / aquilegifolium L.	*à feuill. d'ancolie.* F., Alp. ♆ (orn.)
ANEMONE	*ANÉMONE*
hepatica L.	*hépatique.* Eur. ♆ (orn.)
vernalis L.	*printanière.* F. ♆
pulsatilla L.	*pulsatile.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
apiifolia *Wild.*	*à feuill. de persil.* F., Alpes. ♆
coronaria L.	*des jardins.* orient. ♆ (orn.)
stellata *Lmk.* / hortensis L.	*étoilée.* F. m. ♆
baldensis L.	*du mont Baldus.* F., Alpes. ♆
sylvestris L.	*sauvage.* Suisse. ♆
virginiana L.	*de Virginie.* ♆
dichotoma L.	*dichotome.* Canada. ♆
trifolia L.	*à trois feuill.* F. ♆
nemorosa L.	*des bois.* F. ♆
ranunculoïdes L.	*reconcule.* F. ♆
narcissiflora L.	*à fleurs de narcisse.* F., Alp. ♆
thalictroïdes L.	*à feuill. de pigamon.* Am. s. ♆

ADONIS	*ADONIS*
æstivalis *L.*	*d'été.* F. ☉
autumnalis *L.*	*d'automne.* F. ☉
vernalis *L.*	*printanier.* F., Alpes. ♆
ANAMENIA *vent.*	*ANAMÉNIA*
coriacea *vent.* / adonis capensis *L.*	*à feuill. coriaces.* cap, or. ♆
RANUNCULUS.	*RENONCULE.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles entières.
flammula *L.*	*petite douve.* F. ♆
lingua *L.*	*lancéolée.* F. ♆
gramineus *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
nodiflorus *L.*	*à fleurs sessiles.* F. ♆
pyrenæus *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaulis *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
parnassifolius *L.*	*à feuill. de parnassia.* F., Alp. ♆
bullatus *L.*	*bulleuse.* Barbarie. ♆
ficaria *L.*	*petite chélidoine.* F. ♆ (méd.)
thora *L.*	*thora.* F., Alpes. ♆
2. *Foliis dissectis et divisis.*	2. Feuilles découpées.
creticus *L.*	*de Crète.* ♆
spicatus *Desf.*	*à épis.* Barbarie. ♆
auricomus *L.*	*printanière.* F. ♆
sceleratus *L.*	*scélérate.* F. ☉ (vén.)
pensylvanicus *L. f.* / canadensis *Jacq.*	*de Pensylvanie.* ♂
aconitifolius *L.*	*à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
platanifolius *L.*	*à feuill. de platane.* F., Alp. ♆
asiaticus *L.*	*d'Asie.* ♆
glacialis *L.*	*des glaciers.* F., Alpes. ♆
rutæfolius *L.*	*à feuill. de rue.* F., Alpes. ♆
nivalis *L.*	*des neiges.* F., Alpes. ♆
alpestris *L.*	*des Alpes.* F. ♆
hirsutus *curtis.* / pallidior *vill.* / philonotis *Retz.*	*velue.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeuse.* F. ♆ (vén.)
repens *L.*	*rampante.* F. ♆ (vén.)
acris *L.*	*âcre.* F. ♆ (vén.)
lanuginosus *L.*	*lanugineuse.* F. ♆
chærophyllus *L.*	*à feuill. de cerfeuil.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
muricatus *L.*	*hérissée.* F. ☉
parviflorus *L.*	*à petites fleurs.* F. ☉
falcatus *L.*	*falciforme.* F. m. ☉
hederaceus *L.*	*à feuill. de lierre.* F. ♆

aquatilis L.	*aquatique.* F. ♆ (vén.)
— circinatus.	— *arrondie.*
peucedanoïdes.	*à feuill. de peucédanum.* F. ♆
MYOSURUS	*MYOSURUS*
minimus L.	*petit.* F. ☉
II. Capsulæ polyspermæ.	II. Capsules polyspermes.
TROLLIUS	*TROLLIUS*
europæus L.	*d'Europe.* F., Alpes. ♆
HELLEBORUS	*HELLÉBORE*
hyemalis L.	*d'hiver.* F., Alpes. ♆
niger L.	*noir.* F., Alpes. ♆ (orn.)
viridis L.	*vert.* F., Alpes. ♆
fœtidus L.	*pié de griffon.* F. ♆
lividus H. K.	*livide.* corse. ♆
ISOPYRUM	*ISOPYRUM*
thalictroïdes L.	*à feuill. de pigamon.* F. ☉
fumarioïdes L.	*à feuill. de fumeterre.* F. ♆
NIGELLA	*NIGELLE*
damascena L.	*à involucre.* F. m. ☉ (orn.)
sativa L.	*cultivée.* orient. ☉
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
hispanica L.	*d'Espagne.* F. m. ☉
orientalis L.	*d'orient.* ☉
GARIDELLA	*GARIDELLE*
nigellastrum L.	*de Provence.* ☉
AQUILEGIA	*ANCOLIE*
vulgaris L.	*des jardins.* F. ♆ (orn.)
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
viridiflora H. K.	*à fleurs vertes.* sibérie. ♆
canadensis L.	*de Canada.* ♆ (orn.)
DELPHINIUM.	*DELPHINIUM.*
1. Unicapsularia.	1. Une seule capsule.
consolida L.	*des blés.* F. ☉
ajacis L.	*d'Ajax.* suisse. ☉ (orn.)
2. Capsulæ 3 aut 5.	2. 3 ou 5 capsules.
ambiguum L.	*de deux couleurs.* maroc. ☉
peregrinum L.	*étranger.* barbarie. ☉
grandiflorum L.	*à grandes fleurs.* sibérie. ♆
elatum L.	*élevé.* sibérie. ♆ (orn.)
— hirsutum.	*velu.* sibérie. ♆
— hybridum *wild.*	
staphysagria L.	*staphysaigre.* F. m. ♂ (vén., méd.)

ACONITUM.

1. *Corollæ flavæ.*

lycoctonum L.
pyrenaïcum L.
anthora L.

2. *Corollæ cæruleæ.*

napellus L.
cammarum L.

CALTHA
palustris L.

PÆONIA
mascula L. } corallina *Retz.*
femina L. } officinalis *Retz.*
villosa. } humilis *Retz.*
lobata.
albiflora *Pallas.*
anomala L.
tenuifolia L.

ZANTHORHIZA *l'Her.*
apiifolia *l'Her.*

III. Germen unicum, bacca unilocularis polysperma.

ACTÆA
spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

PODOPHYLLUM
peltatum L.

ACONIT.

1. Corolles jaunes.

tue-loup. F., Alpes. ♆ (vén.)
des Pyrénées. ♆ (vén.)
anthora. F., Alpes. ♆ (vén.)

2. Corolles bleues.

napel. F., Alpes. ♆ (vén.)
à grandes fleurs. F., Alpes. ♆ (vén.)

CALTHA
des marais. F. ♆ (orn.)

PIVOINE
mâle. suisse. ♆ (orn., méd.)
femelle. F., Alp. ♆ (orn., méd.)
velue. Esp. ♆ (orn.)
lobée. ♆ (orn.)
blanche. sibérie. ♆ (orn.)
laciniée. sibérie. ♆ (orn.)
à feuill. menues. sibér. ♆ (orn.)

ZANTHORHIZA
à feuill. de persil. Am. s. ♄

III. 1 seul ovaire, baie polysperme à une loge.

ACTÉA
des Alpes. F. ♆ (méd.)
— *à fruit blanc.* Am. s. ♆
— *à fruit rouge.*
à grappes. Am. s. ♆

PODOPHYLLUM
en bouclier. Am. s. ♆

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

I. Stamina indefinita, antheræ filamentis adnatæ.

SANGUINARIA
canadensis L.

ARGEMONE
mexicana L.

ORDRE II.

LES PAVOTS.

I. Etamines indéfinies, anthères attachées le long du bord des filets.

SANGUINAIRE.
de Canada. ♆

ARGÉMONE
du Mexique. ☉

PAPAVER.	*PAVOT.*
1. *Capsulis hispidis.*	1. Capsules hérissées.
hybridum L.	*hybride.* F. ⊙
argemone L.	*argémoné.* F. ⊙
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
nudicaule L.	*à tiges nues.* F., Alpes. ♆
2. *Capsulis glabris.*	2. Capsules glabres.
rhœas L.	*coquelicot.* F. ⊙ (méd.)
dubium L.	*à long fruit.* F. ⊙
cambricum L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
orientale L.	*d'orient.* ♆ (orn.)
somniferum L.	*des jardins.* F. ⊙ (orn., méd., écon.)
— nigrum L.	— *à graines noires.*
CHELIDONIUM	*CHÉLIDOINE*
glaucium L.	*glauque.* F. ♂
corniculatum L.	*cornue.* F. m. ⊙
hybridum L.	*hybride.* F. m. ⊙
majus L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
— quercifolium.	— *à feuill. de chêne.*
II. *Stamina definita.*	II. Etamines définies.
BOCCONIA	*BOCCONIA*
frutescens L.	*arbrisseau.* Am. m., s. ch. ♄
HYPECOUM	*HYPÉCOUM*
procumbens L.	*tombant.* F. ⊙
FUMARIA	*FUMETERRE*
cucullaria L.	*capuchon.* Am. s. ♆
bulbosa L.	*bulbeuse.* F. ♆ (orn.)
solida *smith.*	*solide.* F. ♆
nobilis L.	*odorante.* sibérie. ♆
fungosa *H. K.*	*fongueuse.* Am. s. ♆
sempervirens L.	*toujours verte.* Am. s. ⊙
lutea L.	*jaune.* barbarie. ♆
vesicaria L.	*vésiculeuse.* cap. ⊙
parviflora *Lmk.*	*à petites fleurs.* F. m. ⊙
officinalis L.	*officinale.* F. ⊙ (méd.)
capreolata L.	*à vrilles.* F. m. ⊙
claviculata L.	*claviculée.* F. m. ⊙
spicata L.	*à épis.* F. m. ⊙

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

Raphanus
- sativus L.
- — oleifer.
- — niger.
- raphanistrum L.

Sinapis
- arvensis L.
- alba L.
- nigra L.
- incana L.
- pubescens L.
- pyrenaïca L.
- hispida *schousb.*
- cernua *Thunb.*
- juncea L.
- brassicata L.
- erucoïdes L.

Brassica
- cheiranthos *vill.*
- eruca L.
- erucastrum L.
- richeri *vill.*
- alpina L.
- vesicaria L.
- oleracea L.
- — sylvestris.
- — sabellica.
- — gongliodes.
- — botrytis.
- — viridis.
- — capitata.
- — rubra.
- rapa L.
- napus L.
- arvensis L.
- campestris L.
- orientalis L.

Turritis et Arabis L.
- glabra L.
- hirsuta L.
- arabis hispida *Lmk.*

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES.

I. Siliqueuses.

Raifort
- *cultivé.* chine. ☉ (écon.)
- — *radis.*
- — *noir.* ♂
- *des moissons.* F. ☉

Moutarde
- *des champs.* F. ☉
- *blanche.* F. ☉
- *sénevé.* F. ☉ (écon.)
- *incane.* F. ♂
- *pubescente.* sicile, or. ♆
- *des Pyrénées.* F. ♂
- *hérissée.* maroc. ☉
- *penchée.* chine. ☉
- *jonciforme.* chine. ☉
- *à feuill. de chou.* chine. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉

Chou
- *à fleur de cheiri.* F., Alpes. ♂
- *roquette.* F. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉
- *de Richer.* F., Alpes. ♆
- *des Alpes.* F. ♆
- *vésiculeux.* Espagne. ☉
- *commun.* F. ♂ (alim.)
- — *sauvage.* (alim.)
- — *frisé.* (alim.)
- — *rave.* (alim.)
- — *fleur.* (alim.)
- — *vert.* (alim.)
- — *pommé.* (alim.)
- — *rouge.* (alim.)
- *turneps.* F. ♂ (alim.)
- *navet.* F. ♂ (alim.)
- *violet.* F. ♆
- *des champs.* F. ☉
- *d'orient.* F. ☉

Tourette
- *glabre.* F. ♂
- *velue.* F. ♂

hispida L.	*hérissée.* F., Alpes. ♆
bellidifolia L.	*à feuill. de paquerette.* F., Alp. ♆
verna L.	*printanière.* F., Alpes. ♆
thaliana L.	*paniculée.* F. ☉
pendula L.	*pendante.* F., Alpes. ♂
turrita L.	*inclinée.* F., Alpes. ♂
HESPERIS	***JULIENNE***
matronalis L.	*cultivée.* F., Alpes. ♂ (orn.)
tristis L.	*à fleurs brunes.* Autriche. ♂
lyrata *Lmk.*	*en lyre.* Sibérie. ☉
africana L.	*d'Afrique.* F. m. ☉
laxa *Lmk.*	*à fleurs lâches.* Tartarie. ☉
verna L.	*printanière.* F. m. ☉
maritima. / cheiranthus maritimus L.	*de Malhon.* F. m. ☉ (orn.)
chia L. / cheiranthus chius L.	*de Chio.* orient. ☉
linifolia *Pourret.*	*à feuill. de lin.* Esp. ♆
CHEIRANTHUS	***GIROFLÉE***
cheiri L.	*jaune.* F. ♂ (orn.)
mutabilis *l'Her.*	*changeante.* Canaries, or. ♄
fenestralis L.	*fenestrelle.* ♂ (orn.)
sinuatus L.	*sinuée.* F. ☉
incanus L.	*incane.* Esp. ♆
annuus L.	*quarantain.* Eur. austr. ☉ (orn.)
græcus. / hesperis æstiva *Lmk.* variet B.	*grecque.* orient. ☉ (orn.)
littoreus L.	*des rivages.* F. m. ♂
tristis L.	*brune.* F. m., or. ♆
tricuspidatus L.	*à trois pointes.* F. m. ☉
farsetia L.	*de farset.* Barbarie, or. ♄
ERYSIMUM	***ÉRYSIMUM***
officinale L.	*officinal.* F. ☉ (méd.)
barbarea L.	*à feuill. en lyre.* F. ♆
præcox *Smith.*	*printanier.* F. ♂
alliaria L.	*alliaire.* F. ♂ (méd.)
repandum L. / cheiranthus paniculatus *Lmk.*	*festonné.* F. ☉
cheiranthoïdes L.	*à petites fleurs.* F. ☉
hieracifolium L.	*à feuill. d'épervière.* F. ♂
murale. / cheiranthus erysimoïdes L.	*des murailles.* F. ♂
alpinum. / cheiranthus alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
quadrangulum. / cheiranthus quadrangulus *l'Her.* / cheiranthus cornutus *Lmk.*	*à long style.* Sibérie. ♆

SISYMBRIUM.	CRESSON.
1. Siliquis declinatis levibus.	1. Siliques lisses et abaissées.
nasturtium L.	*de fontaine.* F. ♆ (alim., méd.)
palustre *Pollich.* / terrestre *curtis.*	*des marais.* F. ☉
sylvestre L.	*sauvage.* F. ☉
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
tanacetifolium L.	*à feuill. de tanaisie.* F., Alp. ♆
tenuifolium L.	*fausse roquette.* F. ♆
hispanicum *Jacq.*	*d'Espagne.* F. ☉
2. Siliquis sessilibus axillaribus.	2. Siliques sessiles axillaires.
polyceratium L.	*à siliques nombreuses.* F. ☉
supinum L.	*couché.* F. ☉
bursifolium L.	*à feuill. de tabouret.* F. ☉
3. Caule nudo.	3. Tige nue.
murale L. / erucastrum *Gouan.*	*des murailles.* F. ☉
vimineum L.	*grêle.* F. ☉
barrelieri L.	*de barrelier.* F. m. ☉
repandum *Wild.* / monense *All.*	*sinué.* F., Alpes. ♆
arenosum L.	*des sables.* F., Alpes. ☉
4. Foliis pinnatis.	4. Feuilles pennées.
sophia L.	*sophia.* F. ☉
altissimum L.	*élevé.* F. ☉
irio L.	*irio.* F. ☉
columnæ *Jacq.*	*de Columna.* F. ☉
loeselii L.	*de Loesel.* F. ☉
obtusangulum *Wild.* / jacobeæfolium *Bergeret.*	*à angles obtus.* F., Alpes ☉
5. Foliis integris.	5. Feuilles entières.
strictissimum L.	*ramassé.* F., Alpes. ♆
apetalum.	*sans pétales.* ☉
CARDAMINE.	CARDAMINÉ.
1. Foliis simplicibus.	1. Feuilles simples.
alpina *Wild.* / bellidifolia *All.*	*des Alpes.* F. ♆
asarifolia L.	*à feuill. d'asarum.* F., Alp. ♆
2. Foliis ternatis.	2. Feuilles ternées.
resedifolia L.	*à feuill. de réséda.* F., Alp. ♆
trifolia L.	*à feuill. ternées.* F. ♆

3. *Foliis pinnatis.*

chelidonia L.
amara L.
impatiens L.
hirsuta L.
parviflora L.
pratensis L.

DENTARIA
enneaphylla L.
pinnata *Lmk.* / heptaphyllos *Vill.*
pentaphyllos L.

II. Siliculosa.

RICOTIA
ægyptiaca L.

LUNARIA
rediviva L.
annua L.

BISCUTELLA
auriculata L.
levigata L.
apula L.

CLYPEOLA
jonthlaspi L.
maritima L.
alliacea. / peltaria alliacea L.

ALYSSUM.

1. *Fruticulosa.*

spinosum L.
saxatile L.
alpestre L.

2. *Herbacea.*

incanum L.
montanum L.
calicinum L.
campestre L.
clypeatum L.

3. *Siliculis inflatis.*

deltoïdeum L.
sinuatum L.
utriculatum L.

3. Feuilles pennées.

à feuill. de chélidoine. F. ♆
amer. F. ♆
élastique. F. ♂
velu. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
des prés. F. ♆

DENTAIRE
à 9 feuill. F., Alpes. ☉
pennée. F., Alpes. ♆
à 5 feuill. F., Alpes. ♆

II. Les siliculeuses.

RICOTIA
d'Egypte. ☉

LUNAIRE
vivace. F. ♆ (orn.)
annuelle. F. ☉ (orn.)

BISCUTELLA
auriculé. F. m. ☉
à fruit lisse. F. ☉
à fruit rude. F. ☉

CLYPÉOLA
jonthlaspi. F. m. ☉
maritime. F. m. ♂
à odeur d'ail. Autriche. ♆

ALYSSON.

1. Tiges ligneuses.

épineux. F. m. ♄
des rochers. orient. ♄
des Alpes. F. ♄

2. Tiges herbacées.

blanc. F. ♂
de montagne. F., Alpes. ♆
à petites fleurs. F. ☉
des champs. F. ☉
en bouclier. Liban. ♂

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie, or. ♆
sinué. Espagne. ♂
à utricules. orient. ♆

DRABA.	*DRABA.*
1. *Caule nudo.*	1. Tige nue.
aizoïdes L.	*aizoïde.* F., Alpes. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
verna L.	*printanier.* F. ☉
pyrenaïca L.	*des Pyrénées.* F. ♆
2. *Caule foliosa.*	2. Tige feuillue.
muralis L.	*des murailles.* F. ☉
hirta L.	*hérissé.* F. ♆
incana L.	*blanc.* F., Alpes. ♂
COCHLEARIA	*COCHLÉARIA*
officinalis L.	*officinal.* F. ♂ (méd.)
danica L.	*de Danemarck.* ♂
armoracia L.	*cran de Bretagne.* F. ♆ (écon., méd.)
draba L.	*draba.* F. ♆
glastifolia L.	*à feuill. de pastel.* F. ♂
CORONOPUS	*CORNE DE CERF*
vulgaris.	*commune.* F. ☉
SENEBIERA *DEC.*	*SÉNÉBIÉRA*
pinnatifida *DEC.* / lepidium didymum L.	*pinnatifide.* AS. ♂
IBERIS	*IBÉRIS*
semperflorens L.	*de tous les mois.* sicile, or. ♄ (orn.)
sempervirens L.	*toujours verte.* F., Alpes. ♄
saxatilis L.	*des rochers.* F., Alpes. ♄
cinerea.	*cendrée.* ESP., or. ♄
gibraltarica L.	*de Gibraltar.* ESP., or. ♄
rotundifolia *wild.*	*à feuill. rondes.* F., Alpes. ♆
carnosa *wild.*	*à feuill. charnues.* F., PYR. ♆
amara L.	*amère.* F. ☉ (orn.)
umbellata L.	*ombellifère.* ESP. ☉ (orn.)
pinnata L.	*pennée.* F. m. ☉
linifolia L.	*à feuill. de lin.* F. m. ♂
nudicaulis L.	*à tige nue.* F. ☉
THLASPI	*THLASPI*
arvense L.	*à grandes siliques.* F. ☉
campestre L.	*pubescent.* F. ♂
alliaceum L.	*alliacé.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* F. ♂
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
perfoliatum L.	*perfolié.* F., Alpes. ♂
alpestre L.	*alpestre.* F. ☉
hirtum L.	*velu.* F. m. ♂

ceratocarpon L. *f.*	*à fruit cornu.* sibérie. ⊙
bursa pastoris L.	*bourse à berger.* F. ⊙
sativum. } lepidium sativum L. }	*cresson alénois.* ⊙ (écon., méd.)
— latifolium.	— *à larges feuill.*
— crispum.	— *crépu.*
nudicaule. } lepidium nudicaule L. }	*à tige nue.* F. ⊙
ruderale. } lepidium ruderale L. }	*sans pétales.* F. ⊙
LEPIDIUM	*LÉPIDIUM*
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ⊙
subulatum L.	*en aléne.* ESP. ♄
procumbens L.	*couché.* F. ⊙
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
petræum L.	*des rochers.* F. ⊙
latifolium L.	*passe-rage.* F. ♆ (écon.)
iberis L.	*ibéris.* F. ♆
cardamines L.	*à feuill. lyrées.* ESP. ♂
vesicarium L.	*vésiculeux.* orient. ⊙
ANASTATICA	*ANASTATICA*
hierochuntica L.	*rose de Jériko.* AF. S. ⊙
VELLA	*VELLA*
pseudocitysus L.	*faux cityse.* orient, or. ♄
annua L.	*annuel.* BARBARIE. ⊙
MYAGRUM	*CAMELINE*
perenne L.	*vivace.* ALLEM. ♆
orientale L.	*d'orient.* ⊙
rugosum L.	*ridée.* F. M. ⊙
perfoliatum L.	*amplexicaule.* F. ⊙
sativum L.	*cultivée.* F. ⊙ (écon.)
paniculatum L.	*paniculée.* F. ⊙
saxatile L.	*des rochers.* F., ALPES. ♆
BUNIAS	*BUNIAS*
spinosa L.	*épineux.* ÉGYPTE. ♂
erucago L.	*tétragone.* F. M. ⊙
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ⊙
balearica L.	*de Mahon.* ⊙
orientalis L.	*d'orient.* ♆
KAKILE	*KAKILÉ*
maritima.	*maritime.* F. ⊙
CRAMBE	*CRAMBÉ*
maritima L.	*maritime.* F. ♆ (écon.)
tatarica L.	*de Tartarie.* ♆

orientalis L. — *d'orient.* ♆
hispanica L. — *d'Espagne.* ☉
filiformis *Jacq.* — *filiforme.* ♆
strigosa *Willd.* — *des Canaries.* or. ♄

ISATIS — *PASTEL*
tinctoria L. — *des teinturiers.* F. ♂ (arts.)
lusitanica L. — *de Portugal.* ☉

ORDO IV.

CAPPARIDES.

ORDRE IV.

LES CAPRIERS.

CLEOME — *CLÉOMÉ*
gigantea L. — *gigantesque.* Guinée, s. ch. ♄
pentaphylla L. — *à 5 feuill.* inde. ☉
spinosa L. — *épineux.* Am. m. ☉
dodecandra L. — *à 12 étamines.* inde. ☉
icosandra L. — *à 20 étamines.* ceylan. ☉
arabica L. — *d'Arabie.* Égypte. ☉
viscosa L. — *visqueux.* ceylan. ☉
ornithopodioïdes L. — *pié-d'oiseau.* orient. ☉

CAPPARIS — *CAPRIER*
spinosa L. — *cultivé.* F. m. ♄ (écon.)
longifolia *Swartz.* — *à longues feuill.* Am. m., s. ch. ♄
saligna *Vahl.* — *à feuill. de saule.* Am. m., s. ch. ♄
flexuosa L. — *tortueux.* Antilles, s. ch. ♄
frondosa L. — *feuillu.* Antilles, s. ch. ♄

RESEDA — *RÉSÉDA*
luteola L. — *gaude.* F. ♂
glauca L. — *glauque.* F., Pyrénées. ♂
sesamoïdes L. — *sésamoïde,* F. ☉
alba L. — *blanc.* Espagne. ☉
undata L. — *à 3 styles.* Espagne. ♆
lutea L. — *jaune.* F. ♆
phyteuma L. — *à grand calice.* F. ☉
odorata L. — *odorant.* Barbarie. ☉ (orn.)
canescens L. — *velu.* orient. ♆

DROSERA — *ROSSOLIS*
rotundifolia L. — *à feuill. rondes.* F. ☉
longifolia L. — *à feuill. longues.* F. ☉

PARNASSIA — *PARNASSIA*
palustris L. — *des marais.* F. ♆

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM
halicacabum *L.*

PAULLINIA
pinnata *L.*

SERJANIA
triternata.
paullinia polyphylla *L.*

KOELREUTERIA
paullinioïdes *l'her.*
paniculata *lmk.*

SAPINDUS
saponaria *L.*
rigidus *H. K.*
indica.

ALLOPHYLLUS *swartz.*
racemosus *swartz.*

EUPHORIA
lit-chi.
sapindus edulis *H. K.*

MELICOCCA
bijuga.

CUPANIA
glabra *swartz.*

ORDRE V.

LES SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois de merveille. AM. m. ☉

PAULLINIA
à feuill. pennées. AM. m., s. ch. ♄

SERJANIA
triterné. AM. m., s. ch. ♄

KOELREUTÉRIA
paniculé. PÉROU. ♄ (orn.)

SAVONNIER
commun. inde., s. ch. ♄
à feuill. roides. AM. m., s. ch. ♄
des Indes. s. ch. ♄

ALLOPHYLLUS
à grappes. AM. m., s. ch. ♄

EUPHORIA
lit-chi. CHINE, s. ch. ♄ (alim.)

MÉLICOCCA
à 4 feuill. AM. m., s. ch. ♄

CUPANIA
glabre. AM. m., s. ch. ♄

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS
hyppocastanum *L.*

flava *H. K.*
pavia *L.*
macrostachia *mich.*

ACER
negundo *L.*
pensylvanicum *L.*
striatum *lmk.*

ORDRE VI.

LES ÉRABLES.

ÆSCULUS
maronnier d'Inde. ASIE. ♄ (orn.)
jaune. AM. s. ♄ (orn.)
pavia rouge. AM. s. ♄ (orn.)
nain. AM. s. ♄ (orn.)

ERABLE
à feuill. de frêne. AM. s. ♄ (orn.)
jaspé. AM. s. ♄ (orn.)

montanum *H. K.* spicatum *Lmk.*	*de montagne.* Am. s. ♄
tataricum *L.*	*de Tartarie.* ♄ (orn.)
rubrum *L.*	*rouge.* Am. s. ♄ (orn.)
coccineum *H. K.* tomentosum.	*écarlate.* Am. s. ♄ (orn.)
saccharinum *L.*	*à sucre.* Am. s. ♄ (écon.)
platanoïdes *L.*	*plane.* F. ♄
— laciniosum.	— *lacinié.*
pseudo-platanus *L.*	*sicomore.* F. ♄
campestre *L.*	*champêtre.* F. ♄
opalus *L.*	*opale.* F., Alpes. ♄
opulifolium *Vill.*	*à feuill. d'obier.* F., Alpes. ♄
monspesulanum *L.*	*de Montpellier.* ♄ (orn.)
creticum *L.*	*de Crète.* ♄
Hyppocratea	*Hyppocratea*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO VII.

MALPIGHIÆ.

ORDRE VII.

LES MALPIGHIÉS.

Banisteria	*Banisteria*
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa.	*cotonneux.* Am. m., s. ch. ♄
periplocæfolia.	*à feuill. de périploca.* Am. m., s. ch. ♄
Triopteris	*Trioptéris*
jamaïcensis *L.*	*de la Jamaïque.* s. ch. ♄
Malpighia	*Malpighia*
glabra *L.*	*glabre.* Am. m., s. ch. ♄
punicifolia *L.*	*à feuill. de grenadier.* Am. m., s. ch. ♄
myrtifolia.	*à feuill. de myrte.* Am. m., s. ch. ♄
urens *L.*	*brûlant.* Am. m., s. ch. ♄
nitida *L.*	*luisant.* Am. m., s. ch. ♄
macrophylla.	*à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
coccigera *L.*	*à feuill. de kermès.* Am. m., s. ch. ♄
aquifolia *L.*	*à feuill. de houx.* Am. m., s. ch. ♄
Trigonia	*Trigonia*
villosa *Aublet.*	*velu.* cayenne, s. ch. ♄
Erythroxylum	*Erythroxylum*
hypericifolium *Lmk.*	*à feuill. de millepertuis.* île de F., s. ch. ♄

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.

pulchrum L.
tomentosum L.
elodes L.
crispum L.
humifusum L.
montanum L.
hirsutum L.
perforatum L.
quadrangulare L.
delphinense *vill.* / dubium *smith.*
canariense L.
androsæmum L.
hircinum L.
elatum *desrouss.*
triplinerve *vent.*
prolificum L.
dolabriforme *vent.*
heterophyllum *vent.*

2. *Styli 5.*

richeri *vill.* / fimbriatum *desrouss.*
amplexicaule *desrouss.*
calycinum L.
chinense L.
balearicum L.

ORDRE VIII.

LES MILLEPERTUIS.

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. ♄
rude. orient, or. ♄
verticillé. F., Alpes. ♄
à feuill. de nummulaire. F., Alpes. ♆
élégant. F. ♆
cotonneux. F. m., or. ♆
des marais. F. ♆
crépu. Barbarie. ♆
couché. F. ☉
de montagne. F. ♆
velu. F. ♆
officinal. F. ♆ (méd.)
tétragone. F. ♆
du Dauphiné. F., Alpes. ♆
des Canaries. or. ♄ (orn.)
androséme. F. ♄ (méd.)
fétide. orient. ♄
élevé. ♄
à 3 nervures. Am. s. ♆
prolifique. Am. s. ♄ (orn.)
en doloire. Am. s. ♆
à feuill. variables. Perse, or. ♄

2. 5 styles.

de Richer. F., Alpes. ♆
amplexicaule. ♆
à grand calice. orient. ♄ (orn.)
de Chine. or. ♄ (orn.)
de Mahon. ♄

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA
rosea L.
MAMMEA
americana L.

ORDRE IX.

LES GUTTIERS.

CLUSIA
rose. Am. m., s. ch. ♄
MAMMÉA
abricot de St.-Domingue. s. ch. ♄ (alim.)

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES *delisle.*
- ægyptiaca.
- xymenia ægyptiaca L.

FISSILIA
- psittacorum.

II. Fructus polyspermus baccatus.

MURRAYA
- sinica L.

CITRUS
- medica L.
- — acida.
- — cedra.
- — tuberosa.
- — balotina.
- — limon.
- — florentina.
- aurantium L.
- — olyssiponense.
- — violaceum.
- — multiflorum.
- — lunatum.
- — maximum.
- — bergamium.
- decumana L.
- sinense.
- trifolia L.

LIMONIA
- trifoliata L.

III. Fructus polyspermus capsularis.

TERNSTROMIA
- elliptica *swartz.*

THEA
- bohea L.
- — viridis.

CAMELLIA
- japonica L.

ORDRE X.

LES ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE
- *d'Egypte.* s. ch. ♄

FISSILIA
- *bois de perroquet.* île de F., s. ch. ♄

II. Une baie polysperme.

MURRAYA
- *buis de Chine.* s. ch. ♄ (orn.)

CITRONNIER
- *commun.* inde, or. ♄ (écon., méd.)
- — *aigre.*
- — *cédra.*
- — *poncire.*
- — *balotin.*
- — *lime-douce.*
- — *de Florence.*
- *oranger.* asie, or. ♄ (écon., méd.)
- — *de Portugal.*
- — *violet.*
- — *riche-dépouille.*
- — *turc.*
- — *chadec.*
- — *bergamotte.*
- *pampelmouse.* inde, or. ♄
- *de Chine.* or. ♄
- *à feuill. ternées.* japon, or. ♄

LIMONIA
- *à feuill. ternées.* inde, s. ch. ♄

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA
- *elliptique.* am. m., s. ch. ♄

THÉ
- *bou.* chine, or. ♄ (écon., méd.)
- — *vert.*

CAMELLIA
- *du Japon.* or. ♄ (orn.)

ORDO XI.

MELIÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA
canella *L. f.*

AYTONIA
capensis *L. f.*

II. Folia composita.

PORTESIA *cav.*
ovata *cav.*

TRICHILIA
spondioïdes *Jacq.*

GUAREA
trichilioïdes *L.*

MELIA
azedarach *L.*

SWIETENIA
mahogoni *L.*

CEDRELA
odorata *L.*

ORDRE XI.

LES AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
canelle blanche. Am. m., s. ch. ♄ (méd.)

AYTONIA
du Cap. or. ♄

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuill. ovales. Am. m., s. ch. ♄

TRICHILIA
à feuill. de monbin. Am. m., s. ch. ♄

GUAREA
faux trichilia. Am. m., s. ch. ♄

MÉLIA
azédarac. inde, or. ♄ (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni, acajou à meubles. Am. m., s. ch. ♄ (arts.)

CÉDRELA
odorant, acajou à planches. Am. m., s. ch. ♄ (arts.)

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis.
acida *L.*
quadrangularis *L.*
sicyoïdes *L.*
antarcticus *vent.*
quinquefolia.
hederacea *wild.*
hedera quinquefolia *L.*

VITIS
vinifera *L.*
laciniosa *L.*

ORDRE XII.

LES VIGNES.

CISSUS
d'orient. perse, or. ♄
acide. Am. m., s. ch. ♄
quadrangulaire. inde, s. ch. ♄
à feuill. dentées. Am. m., s. ch. ♄
antarctique. N. holl., or. ♄

vigne vierge. Am. s. ♄

VIGNE
cultivée. Asie. ♄ (écon.)
laciniée. ♄ (écon.)

vulpina *L.* — *de renard.* Am. s. ♄
labrusca *L.* — *cotonneuse.* Am. s. ♄
cordifolia *Mich.* — *à feuill. en cœur.* Am. s. ♄
virginiana. } — *de Virginie.* Am. s. ♄
rubra *Mich. Herb.* }
arborea *L.* — *à feuil. de persil.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO XIII.

GERANIA.

GERANIUM.

1. *Staminibus 7 antheriferis.* (Pelargonia.)

fulgidum *L.* — *couleur de feu.* cap, or. ♄ (orn.)
inquinans *L.* — *écarlate.* cap, or. ♄ (orn.)
— roseum. — *rose.*
hybridum *L.* — *hybride.* cap, or. ♄ (orn.)
flabellatum. — *en éventail.* cap, or. ♄
zonale *L.* — *à zônes.* cap, or. ♄ (orn.)
— variegatum. — *panaché.*
acetosum *L.* — *acide.* cap, or. ♄
glaucum *L. f.* } — *lancéolé.* cap, or. ♄
lanceolatum *Cav.* }
canum. } — *à feuill. blanches.* cap, or. ♄
tomentosum *Andr.* }
peltatum *L.* — *en bouclier.* cap, or. ♄
grandiflorum *Andr.* — *à grandes fleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
cortusæfolium *Jacq.* non *l'Her.* — *à feuill. de cortusa.* cap, or. ♄ (orn.)
hamatum *Jacq.* } — *à crochets.* cap, or. ♄ (orn.)
echinatum *Curtis.* }
tetragonum *L.* — *tétragone.* cap, or. ♄ (orn.)
reniforme *Andr.* — *réniforme.* cap, or. ♄
papilionaceum *L.* — *papilionacé.* cap, or. ♄ (orn.)
inodorum. — *inodore.* N. Holl., or. ♄
cotyledonis *L.* — *à feuill. de cotylédon.* cap, or. ♄
vitifolium *L.* — *à feuill. de vigne.* cap, or. ♄
angulosum *H. K.* } — *anguleux.* cap, or. ♄ (orn.)
acerifolium *Cav.* }
beaufortianum. — *de Beaufort.* cap, or. ♄ (orn.)
cucullatum *L.* — *capuchon.* cap, or. ♄ (orn.)
ribifolium *Jacq.* — *à feuill. de groseiller.* cap, or. ♄
tomentosum *Jacq.* — *drapé.* cap, or. ♄
rigidum *Wild.* — *à feuill. dures.* cap, or. ♄

ORDRE XIII.

LES GÉRANIUM.

GÉRANIUM.

1. 7 étamines fertiles. (*Les Pélargonium.*)

cordifolium *cav.* / cordatum *H. K.*	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄ (orn.)
violarium *Jacq.*	*à fleurs de pensée.* cap, or. ♄ (orn.)
ovale *l'Her.*	*ovale.* cap, or. ♄
betulinum *L.*	*à feuill. de bouleau.* cap, or. ♄
— incisum.	— *incisé.*
formosissimum.	*élégant.* cap, or. ♄ (orn.)
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄ (orn.)
viscosum *cav.* / glutinosum *l'Her.*	*visqueux.* cap, or. ♄
— laciniatum.	— *lacinié.*
quercifolium *L.*	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄ (orn.)
terebinthinaceum *cav.* / graveolens *l'Her.*	*térébinthinacé.* cap, or. ♄
radula *cav.*	*radula.* cap, or. ♄ (orn.)
scabrum *L.*	*rude.* cap, or. ♄
tricuspidatum *l'Her.*	*à 3 pointes.* cap, or. ♄
bicolor *Jacq.*	*de deux couleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
quinquevulnerum *Andr.*	*à 5 taches.* cap, or. ♄ (orn.)
carnosum *L.*	*charnu.* cap, or. ♄
gibbosum *L.*	*gibbeux.* cap, or. ♄
ceratophyllum *l'Her.*	*à feuill. cornues.* cap, or. ♄
exstipulatum *cav.*	*sans stipules.* cap, or. ♄
crispum *L.* / hermanniæfolium *L. f.*	*crépu.* cap, or. ♄
ternatum *L. f.*	*trilobé.* cap, or. ♄
trifidum *Jacq.*	*trifide.* cap, or. ♄
adulterinum *l'Her.*	*adultérin.* cap, or. ♄
incisum *Andr.*	*incisé.* cap, or. ♄
suaveolens.	*suave.* cap, or. ♄
tabulare *L.* / elongatum *cav.*	*à longs pédoncules.* cap, or. ♆
alchimilloïdes *L.*	*à feuill. d'alchimille.* cap, or. ♆
odoratissimum *L.*	*odorant.* cap, or. ♆
astragalifolium *Jacq.* / pinnatum *H. K.*	*à feuill. d'astragale.* cap, or. ♆
multicaule *Jacq.*	*à tiges nombreuses.* cap, or. ♆
betonicum *cav.*	*à feuill. de bétoine.* cap, or. ♆
coriandrifolium *L.*	*à feuill. de coriandre.* cap, or. ♆
myrrhifolium *L.*	*à feuill. de myrrhis.* cap, or. ♆
lacerum *Jacq.*	*lacéré.* cap, or. ♆
grossularioïdes *L.*	*filiforme.* cap, or. ♆

carneum *Jacq.*	*à petites fleurs.* cap, or. ♆
lobatum *L.*	*lobé.* cap, or. ♆
triste *L.*	*à fleurs brunes.* cap, or. ♆ (orn.)
daucifolium *cav.* / flavum *Burm.*	*à feuill. de carotte.* cap, or. ♆ (orn.)

2. *Staminibus 5 antheriferis.* (Erodia.) — 2. 5 étamines fertiles. (*Les Erodium.*)

alpinum *Burm.*	*des Alpes.* italie. ♆
petræum *Gouan.*	*des rochers.* F., pyrénées. ♆
cicutarium *L.*	*à feuill. de ciguë.* F. ☉
romanum *L.*	*romain.* F. ☉
moschatum *L.*	*musqué.* F. ☉
hirtum *Forsk.*	*pubescent.* égypte, or. ♆
laciniatum *cav.*	*lacinié.* barbarie. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ☉
malacoïdes *L.*	*malacoïde.* F. m. ☉
glaucophyllum *L.*	*glauque.* égypte. ☉
ciconium *L.*	*bec de cigogne.* F. ☉
gruinum *L.*	*bec de grue.* F. ☉
geifolium *Desf.* / hymenodes *l'Her.* / trifolium *cav.*	*à feuill. de bénoite.* barbarie, or. ♂ (orn.)
pusillum *L.*	*petit.* F. ☉
chamædrioïdes *cav.* / reichardi *Murr.*	*à feuill. de chamædris.* corse, or. ♆

3. *Staminibus 10 antheriferis.* (Gerania.) — 3. 10 étamines fertiles. (*Les Géranium.*)

pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ☉
tuberosum *L.*	*tubéreux.* italie. ♆
macrorhizum *L.*	*à grosse racine.* italie. ♆
anemonefolium *l'Her.* / palmatum *cav.*	*à feuill. d'anémone.* madère, or. ♆
phæum *L.*	*brun.* F., Alpes. ♆
roseum *l'Her. mss.*	*rose.* F., Alpes. ♆
reflexum *L.*	*réfléchi.* F., Alpes. ♆
lividum *l'Her.*	*livide.* F., Alpes. ♆
nodosum *L.*	*noueux.* F., Alpes. ♆
striatum *L.*	*réticulé.* italie. ♆ (orn.)
aconitifolium *l'Her.*	*à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F., Alpes. ♆
maculatum *L.*	*tacheté.* Am. s. ♆
pratense *L.*	*des prés.* F. ♆
varium *l'Her.* / cineraceum *Lapeyr.*	*cendré.* F., pyrénées. ♆
incanum *L.*	*incane.* cap, or. ♆
argenteum *L.*	*argenté.* F. m. ♆
robertianum *L.*	*herbe à Robert.* F. ♂
lucidum *L.*	*luisant.* F. ☉

bohemicum *L.*	*de Bohême.* ⊙
divaricatum *Wild.*	*étalé.* HONGRIE. ⊙
carolinianum *L.* / lanuginosum *Jacq.*	*de Caroline.* ⊙
molle *L.*	*à feuill. molles.* F. ⊙
columbinum *L.*	*colombin.* F. ⊙
dissectum *L.*	*découpé.* F. ⊙
rotundifolium *L.*	*à feuill. rondes.* F. ⊙
sibiricum *L.*	*de Sibérie.* ⊙
sanguineum *L.*	*sanguin.* F. ♆
MONSONIA	***MONSONIA***
speciosa *L. f.*	*élégant.* cap, or. ♆
Genera geraniis affinia.	**Genres qui ont de l'affinité avec les Géranium.**
TROPÆOLUM	***CAPUCINE***
majus *L.*	*cultivée.* PÉROU. ⊙ (orn., écon.)
— multiplex.	— *à fleurs doubles.* s. ch. ♆
minus *L.*	*à petites fleurs.* PÉROU. ⊙
IMPATIENS	***BALSAMINE***
balsamina *L.*	*des jardins.* INDE. ⊙ (orn.)
noli me tangere *L.*	*des bois.* F. ⊙
OXALIS.	***OXALIS.***
1. *Foliis ternatis, scapo unifloro.*	1. Feuilles ternées, hampe à une fleur.
acetosella *L.*	*des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
purpurea *Jacq.*	*pourpre.* cap, or. ♆
2. *Foliis ternatis, scapo multifloro.*	2. Feuilles ternées, hampe à plusieurs fleurs.
violacea *L.*	*violet.* AM. S. ♆
cernua *Jacq.*	*incliné.* cap, or. ♆
3. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule inferne nudo.*	3. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige nue inférieurement.
versicolor *L.*	*bigarré.* cap, or. ♆
4. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule folioso.*	4. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige toute feuillue.
incarnata *L.*	*incarnat.* cap, or. ♆
5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris, caule folioso.*	5. Feuilles ternées, pédoncules à plusieurs fleurs, tige feuillue.
corniculata *L.*	*cornu.* F. ♆
stricta *Jacq.*	*serré.* AM. S. ♆

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita. fructus multicapsularis, capsulæ capitatæ.

PALAVA *cav.*
- malvifolia *cav.*
- malope parviflora *l'her.*

MALOPE
- malacoïdes *l.*
- trifida *cav.*

KITAIBELIA *wild.*
- vitifolia *wild.*

II. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus multicapsularis, capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*
- spicata *l.*
- polystachia *cav.*
- scoparia *cav.* et *l'her.* non *jacq.*
- scabra *cav.*
- americana *l.*
- angustifolia *cav.*

2. *Foliis angulatis.*
- asperrima *jacq.*
- miniata *cav.*
- fragrans *cav.*
- capensis *cav.*
- virgata *cav.*
- abutiloïdes *l.*
- peruviana *l.*
- limensis *l.*
- caroliniana *l.*
- sherardiana *l.*
- parviflora *l.*
- verticillata *l.*
- microcarpa.
- rotundifolia *l.*
- sylvestris *l.*
- crispa *l.*
- alcea *l.*

ORDRE XIV.

LES MALVACÉES.

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVA
- *à feuill. de mauve.* pérou. ⊙

MALOPÉ
- *à feuill. ovales.* barbarie. ♂
- *à 3 lobes.* afr. s. ⊙

KITAIBELIA
- *à feuill. de vigne.* hongrie. ♆

II. Étamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules disposées circulairement ou réunies en une seule.

MAUVE.

1. Feuilles non-lobées.
- *à épis.* am. m., s. ch. ♄
- *à plusieurs épis.* pérou, s. ch. ♄
- *à balais.* pérou, s. ch. ♄
- *rude.* pérou, s. ch. ♄
- *d'Amérique.* am. m. ⊙
- *à feuill. étroites.* mex., s. ch. ♄

2. Feuilles anguleuses.
- *rapeuse.* cap, or. ♄
- *rouge.* s. ch. ♄ (orn.)
- *odorante.* cap, or. ♄
- *du Cap.* or. ♄
- *effilée.* cap, or. ♄ (orn.)
- *à feuill. d'abutilon.* am. m., s. ch. ♄
- *du Pérou.* ⊙
- *de Lima.* ⊙
- *de Caroline.* ⊙
- *de Shérard.* italie, or. ♂
- *à petites fleurs.* barbarie. ⊙
- *verticillée.* chine. ⊙
- *à petit fruit.* égypte. ⊙
- *à feuill. rondes.* f. ♆ (méd.)
- *sauvage.* f. ♂ (méd.)
- *crépue.* orient. ⊙
- *alcée.* f. ♆

moschata *L.*	*musquée.* F. ♆
ægyptia *L.*	*d'Egypte.* ☉
LAVATERA.	***LAVATERA.***
1. *Caule fruticoso.*	1. Tige ligneuse.
arborea *L.*	*en arbre.* italie, or. ♄
micans *L.*	*brillant.* Esp., or. ♄
olbia *L.*	*olbia.* F. m., or. ♄
pseudo-olbia.	*faux olbia.* or. ♄
unguiculata.	*onguiculé.* or. ♄
triloba *L.*	*à 3 lobes.* F. m., or. ♄
lusitanica *L.*	*de Portugal.* or. ♄
maritima *Gouan.*	*maritime.* F. m., or. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
punctata *All.*	*ponctué.* Nice. ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
thuringiaca *L.*	*du Tyrol.* ☉
trimestris *L.*	*à opercule.* F. m. ☉
ALTHÆA et ALCEA *L.*	***ALTHÆA***
rosea *L.*	*rose trémière.* chine. ♂ (orn.)
— sinensis.	— *de Chine.*
ficifolia *L.*	*à feuill. de figuier.* sibérie. ♂ (orn.)
pallida *wald.*	*à fleurs pâles.* Hongrie. ♂
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♆ (méd.)
narbonensis *cav.*	*de Narbonne.* F. m. ♆
cannabina *L.*	*à feuill. de chanvre.* F. m. ♆
ludwigii *L.*	*de Ludwig.* sicile. ☉
hirsuta *L.*	*velu.* F. ☉
MALACHRA	***MALACHRA***
capitata *L.*	*à fleurs en tête.* Am. m. ☉
alceæfolia *Jacq.*	*à feuill. d'alcéa.* Am. m. ☉
triloba.	*à 3 lobes.* ☉
PAVONIA *cav.*	***PAVONIA***
urens *cav.*	*piquant.* île de F., s. ch. ♄
typhalea *cav.*	*à 3 pointes.* Am. m., s. ch. ♄
cuneifolia *cav.* / hibiscus præmorsus *L. f.*	*cunéiforme.* cap, or. ♄
spinifex *cav.* / hibiscus spinifex *L.*	*épineux.* Am. m., s. ch. ♄
— aristata.	— *à longues arêtes.*
zeylanica. / hibiscus zeylanicus *L.*	*de Ceylan.* ☉
URENA	***URÉNA***
lobata *L.*	*à feuill. lobées.* Am. m., s. ch. ♄
sinuata *L.*	*à feuill. sinuées.* Am. m., s. ch. ♄

NAPÆA	*NAPÆA*
scabra *L.*	*rude.* Am. s. ♆
sida dioïca *cav.*	
levis *L.*	*lisse.* Am. s. ♆
sida napæa *cav.*	
SIDA	*SIDA*
spinosa *L.*	*épineux.* Am. m. ☉
frutescens *cav.*	*arbrisseau.* Am. m., s. ch. ♄
carpinifolia *L.*	*à feuill. de charme.* canaries, or. ♄
rhombifolia *L.*	*rhomboïdal.* inde, s. ch. ♄
alnifolia *L.*	*à feuill. d'aune.* inde. ☉
unilocularis *l'Her.*	*à une loge.* île de F. ☉
retusa *L.*	*émoussé.* inde. ☉
viscosa *L.*	*visqueux.* Am. m., s. ch. ♄
angustifolia *cav.*	*à feuill. étroites.* île de Bourb., s. ch. ♄
umbellata *L.*	*ombellifère.* Am. m. ☉
triquetra *L.*	*triangulaire.* Am. m., s. ch. ♄
virgata *cav.*	*effilé.* Pérou, s. ch. ♄
periplocifolia *L.*	*à feuill. de périploca.* Am. m., s. ch. ♄
nutans *l'Her.*	*à fleurs penchées.* Pér., s. ch. ♄
fragrans *l'Her.*	*odorant.* Am. m., s. ch. ♄
ricinoïdes *l'Her.*	*à feuill. de ricin.* Pérou. ☉
palmata *cav.*	
nudiflora *l'Her.*	*à fleurs nues.* Am. m., s. ch. ♄
stellata *cav.*	
crassifolia *l'Her.*	*à feuill. épaisses.* Am. m., s. ch. ♄
mollissima *cav.*	*velouté.* Pérou, s. ch. ♄
arborea *L. f.*	*en arbre.* Pérou, s. ch. ♄
peruviana *cav.*	
reflexa *cav.*	*réfléchi.* Pérou, s. ch. ♄
retrorsa *l'Her.*	
tiliæfolia.	*à feuill. de tilleul.* Am. m., s. ch. ♄
gigantea *Jacq.*	*gigantesque.* Am. m., s. ch. ♄
palmata *cav.*	*à feuill. palmées.* Pérou. ☉
jatrophoïdes *l'Her.*	
abutilon *L.*	*abutilon.* suisse. ☉
indica *L.*	*des Indes.* s. ch. ♄
occidentalis *L.*	*d'occident.* Am. m. ☉
asiatica *L.*	*d'Asie.* inde. ☉
crispa *L.*	*crépu.* caroline. ☉
hirta *cav.*	*hérissé.* inde. ☉
pilosa *l'Her.*	
mollis *ortéga.*	*à feuill. molles.* Pérou, s. ch. ♄

mauritiana *l'her.*	*de l'Ile-de-France.* s. ch. ♄
triloba *jacq.*	*à* 3 *lobes.* cap, or. ♄
hastata *l.* / anoda hastata *cav.*	*à feuill. hastées.* mexique. ⊙
parviflora. / anoda parviflora *cav.*	*à petites fleurs.* mexique. ⊙

III. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus simplex multiloculari.

III. Etamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, une capsule à plusieurs loges.

HIBISCUS	*HIBISCUS*
solandra *l'her.* / solandra lobata *murray.*	*à* 3 *lobes.* île de Bourbon. ⊙
palustris *l.*	*des marais.* am. s. ♆ (orn.)
moscheutos *l.*	*moscheutos.* am. s. ♆ (orn.)
speciosus *h. k.*	*laciniè.* am. s. ♆ (orn.)
pentacarpos *l.*	*à* 5 *fruits.* italie. ♆
populneus *l.*	*à feuill. de peuplier.* inde, s. ch. ♄
tiliaceus *l.*	*à feuill. de tilleul.* inde, s. ch. ♄
mutabilis *l.*	*à fleurs changeantes.* inde, s. ch. ♄
rosa-sinensis *l.*	*rose de Chine.* s. ch. ♄ (orn.)
phœniceus *l. f.*	*rose.* inde, s. ch. ♄
syriacus *l.*	*mauve en arbre.* orient. ♄ (orn.)
ficulneus *l.*	*à feuill. de figuier.* ceylan, s. ch. ♄
manihot *l.*	*à grandes fleurs.* inde, s. ch. ♄
flabellatus.	*en éventail.* n. holl., s. ch. ♄
cannabinus *l.*	*à feuill. de chanvre.* inde. ⊙
digitatus.	*digité.* s. ch. ♄
abelmoschus *l.*	*abelmosc.* inde, s. ch. ♄
esculentus *l.*	*comestible.* inde. ⊙ (écon.)
sabdariffa *l.*	*oseille de Guinée.* inde. ⊙
tubulosus *cav.*	*tubulé.* inde. ⊙
vitifolius *l.*	*à feuill. de vigne.* inde, s. ch. ♄
trionum *l.*	*vésiculeux.* italie. ⊙
MALVAVISCUS *cav.*	*MALVAVISCUS*
arboreus *cav.* / achania malvaviscus *h. k.*	*en arbre.* am. m., s. ch. ♄
LAGUNEA	*LAGUNEA*
squamea *vent.* / hibiscus patersonius *andr.*	*écailleux.* n. holl., or. ♄
REDUTEA *vent.*	*RÉDUTÉA*
heterophylla *vent.*	*à feuill. variables.* am. m., s. ch. ♂

GOSSYPIUM	*COTONNIER*
herbaceum L.	*de Malthe.* syrie, or. ♄ (écon.)
micranthum *cav.*	*à petites fleurs.* perse, s. ch. ♄
arboreum L.	*en arbre.* inde, s. ch. ♄
hirsutum L.	*velu.* am. m., s. ch. ♄
vitifolium *lmk.*	*à feuill. de vigne.* inde, s. ch. ♄
purpurascens.	*pourpre.* am. m., s. ch. ♆
IV. Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.	IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies, filets réunis à la base en un corps cylindrique sessile et évasé.
MELOCHIA	*MÉLOCHIA*
pyramidata L.	*pyramidal.* brésil, s. ch. ♆
corchorifolia L.	*à feuill. de corète.* inde. ☉
mollissima.	*velouté.* am. m., s. ch. ♄
tomentosa L.	*cotonneux.* am. m., s. ch. ♄
STUARTIA	*STUARTIA*
malachodendron L.	*à* 1 *style.* caroline, or. ♄
pentagyna L.	*à* 5 *styles.* virginie. ♄
GORDONIA	*GORDONIA*
lasianthus L.	*à feuill. glabres.* carol., or. ♄
pubescens *lmk.*	*pubescent.* caroline, or. ♄
BOMBAX	*FROMAGER*
ceiba L.	*Ceiba.* am. m., s. ch. ♄
ADANSONIA	*BAOBAB*
digitata L.	*digité, pain de singe.* afr. m., s. ch. ♄
V. Stamina basi in urceolum sessilem connata, sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.	V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un cylindre sessile et évasé.
PENTAPETES	*PENTAPÉTÈS*
phœnicea L.	*écarlate.* inde. ☉
THEOBROMA	*CACAO*
cacao L. / cacao sativa *lmk.*	*cultivé.* am. m., s. ch. ♄ (écon.)
ABROMA *jacq.* (*Theobroma* L.)	*ABROMA*
fastuosa *jacq.* / ambroma augusta L. *f.*	*à larges feuill.* inde, s. ch. ♄
GUAZUMA *juss.* (*Theobroma* L.)	*GUAZUMA*
ulmifolia. / theobroma guazuma L. / bubroma guazuma *wild.*	*à feuill. d'orme.* am. m., s. ch. ♄
DOMBEYA *cav.*	*DOMBEYA*
ferruginea *cav.*	*ferrugineux.* île de F., s. ch. ♄

BYTTNERIA
ovata *Lmk.*

VI. Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.

AYENIA
pusilla *L.*

HELICTERES
isora *L.*
jamaïcensis *Lmk.*

STERCULIA
balanghas *L.*
platanifolia *L.*
fœtida *L.*

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM
floridanum *L.*
parviflorum *Vent.*

MAGNOLIA
grandiflora *L.*
glauca *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.*
umbrella *Lmk.*
macrophylla *Mich.*
auriculata *Mich.*
purpurea *Curtis.*
obovata *Thunb.*
discolor *Vent.*
pumila *Andr.*

LIRIODENDRON
tulipifera *L.*

Genera magnoliis affinia.

DILLENIA
scandens *Wild.*

OCHNA
nitida *L.*

BYTTNÉRIA
à feuill. ovales. PÉROU, s. ch. ♄

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles, filets réunis à la base autour de l'ovaire en un cylindre porté sur un pédicelle.

AYENIA
petit. AM. m., s. ch. ♂

HÉLICTÉRÈS
isora. AM. m., s. ch. ♄

STERCULIA
balanghas. INDE, s. ch. ♄
à feuill. de platane. CHINE, or. ♄
fétide. INDE, s. ch. ♄

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS.

BADIANE
de la Floride. or. ♄ (écon.)
à petites fleurs. FLORIDE, or. ♄

MAGNOLIA
à grandes fleurs. FLORIDE, or. ♄ (orn.)
glauque. VIRGINIE. ♄ (orn.)
à feuill. aiguës. AM. s. ♄ (orn.)
ombrelle. AM. s. ♄ (orn.)
à grandes feuill. AM. s. ♄ (orn.)
auriculé. CAROLINE. ♄ (orn.)
pourpre. CHINE, s. ch. ♄ (orn.)
petit. CHINE, s. ch. ♄ (orn.)

TULIPIER
de Virginie. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLENIA
sarmenteux. N. HOLL., or. ♄

OCHNA
à feuill. luisantes. AM. m., s. ch. ♄

ORDO XVI.

ANONÆ.

ANONA,
- squamosa L.
- muricata L.
- cherimolia *Miller.*
- tripetala *H. K.*
- glabra L.
- reticulata L.
- triloba L.

ORDRE XVI.

LES ANONES.

ANONE
- *écailleuse, pomme canelle.* inde, s. ch. ♄ (alim.)
- *hérissée, cachiman.* AM. M., s. ch. ♄ (alim.)
- *chérimolia.* PÉROU, s. ch. ♄ (alim.)
- *glabre.* AM. M., s. ch. ♄
- *cœur de bœuf.* AM. M., s. ch. ♄
- *à 3 lobes, assiminier.* AM. S. ♄

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
- pareira L.

MENISPERMUM
- canadense L.
- virginicum L.
- carolinianum L.

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMES.

CISSAMPELOS
- *pareira-brava.* AM. M., S. CH. ♆ (méd.)

MÉNISPERME
- *de Canada.* ♄
- *de Virginie.* ♄
- *de Caroline.* ♄

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
- vulgaris L.
- — rubra.
- — violacea.
- — canadensis.
- cretica L.
- sibirica *Pallas.*
- sinensis.

EPIMEDIUM
- alpinum L.

HÁMAMELIS
- virginiana L.

ORDRE XVIII.

LES VINETTIERS.

BERBÉRIS
- *épine-vinette.* F. ♄ (écon., méd.)
- — *à fruit rouge.*
- — *à fruit violet.*
- — *de Canada.*
- *de Crète.* ♄
- *de Sibérie.* ♄
- *de Chine.* ♄

ÉPIMÉDIUM
- *des Alpes.* F. ♆

HAMAMELIS
- *de Virginie.* AM. S. ♄

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA
- americana *L.*
- arborescens *cav.*
- indica *Jacq.*

HERMANNIA
- denudata *L. f.*
- hyssopifolia *L.*
- lavandulifolia *L.*
- althæifolia *L.*
- cuneifolia *L.*
- alnifolia *L.*
- micans *schrad.*
- latifolia *Jacq.*
- scabra *cav.*
- multiflora *Jacq.*

MAHERNIA
- pinnata *L.*
- glabrata *L. f.*

II. Stamina distincta, plerumque indefinita, fructus multilocularis.

CORCHORUS
- hirsutus *L.*
- siliquosus *L.*
- trilocularis *L.*
- olitorius *L.*
- hirtus *Jacq.* an *Lin.*
- æstuans *L.*
- tridens *L.*

HELIOCARPUS
- americanus *L.*

TRIUMFETTA
- lappula *L.*

FLACURTIA *l'Her.*
- ramontchi *l'Her.*

GREWIA
- nitida *Juss.*
- orientalis *L.*
- occidentalis *L.*

ORDRE XIX.

LES TILLEULS.

I. Étamines définies, filets réunis à la base.

WALTHÉRIA
- *d'Amérique.* s. ch. ♄

HERMANNIA
- *lisse.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'hysope.* cap, or. ♄
- *à feuill. de lavande.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'althéa.* cap, or. ♄
- *cunéiforme.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'aune.* cap, or. ♄
- *à feuill. brillantes.* cap, or. ♄
- *rude.* cap., or. ♄
- *à fleurs nombr.* cap, or. ♄

MAHERNIA
- *à feuill. pennées.* cap, or. ♄
- *lisse.* cap, or. ♄

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies, fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS
- *velu.* Am. m., s. ch. ♄
- *siliqueux.* Am. m., s. ch. ♄
- *à 3 loges.* inde. ☉
- *cultivé.* Afr. ☉ (alim.)
- *hérissé.* Am. m. ☉
- *à 6 pointes.* Am. m. ☉
- *à 3 pointes.* inde. ☉

HÉLIOCARPUS
- *d'Amérique.* Am. m., s. ch. ♄

TRIUMFETTA
- *hérissé.* Am. m., s. ch. ♄

FLACURTIA
- *ramontchi.* inde, s. ch. ♄

GREWIA
- *luisant.* chine, s. ch. ♄
- *d'orient.* inde, s. ch. ♄
- *d'occident.* cap, or. ♄

TILIA	*TILLEUL*
sylvestris.	*sauvage.* F. ♄ (orn., méd.)
europæa L.	*commun.* F. ♄ (orn., méd.)
pubescens H. K.	*pubescent.* AM. S. ♄ (orn.)
americana L.	*d'Amérique.* AM. S. ♄ (orn.)
alba H. K.	*argenté.* AM. S. ♄ (orn.)
III. Stamina distincta indefinita, fructus unilocularis.	III. Étamines distinctes indéfinies, fruit à une loge.
BIXA	*ROCOU*
orellana L.	*cultivé.* AM. M., S. CH. ♄ (arts.)

ORDO XX.

CISTI.

ORDRE XX.

LES CISTES.

CISTUS.	*CISTE.*
1. *Corollæ albæ aut flavescentes.*	1. Corolles blanches ou jaunâtres.
populifolius L.	*à feuill. de peuplier.* ESP., OR. ♄
laurifolius L.	*à feuill. de laurier.* F. M., OR. ♄
ladaniferus L.	*ladanifère.* ESP., OR. ♄
— maculatus.	— *tacheté.*
monspeliensis L.	*de Montpellier.* F. M., OR. ♄
salvifolius L.	*à feuill. de sauge.* F. M., OR. ♄
2. *Corollæ roseæ.*	2. Corolles roses.
symphitifolius LMK. } vaginatus H. K. }	*à feuill. de consoude.* canaries, OR. ♄
purpureus LMK.	*pourpre.* orient, OR. ♄
villosus L.	*velu.* ESP., OR. ♄
complicatus LMK.	*plissé.* orient, OR. ♄
incanus L.	*incâne.* orient, OR. ♄
heterophyllus DESF.	*à feuill. diverses.* BARB., OR. ♄
albidus L.	*cotonneux.* F. M., OR. ♄
crispus L.	*crépu.* F. M., OR. ♄
creticus L.	*de Crète.* OR. ♄ (méd.)
HELIANTHEMUM (*Cistus* L.).	*HÉLIANTHÈME.*
1. *Exstipulata fruticosa.*	1. Tiges ligneuses, point de stipules.
umbellatum L.	*ombellifère.* F. ♄
halimifolium L.	*à feuill. d'halime.* F. M., OR. ♄
ocymoïdes LMK.	*à feuill. de basilic.* ESP., OR. ♄
alyssoïdes LMK.	*à feuill. d'alysson.* F. ♄
calycinum L.	*à grand calice.* BARBAR., OR. ♄
levipes L.	*glauque.* F. M., OR. ♄
fumana L.	*fumana.* F. ♄
œlandicum L.	*d'œland.* F. ♄
marifolium L.	*à feuill. de marum.* F. ♄

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum *L.*
lippii *L.*
canariense *L.*
lavandulæfolium *Lmk.*
syriacum *Jacq.*
serpyllifolium *L.*
thymifolium *L.*
pilosum *L.*
racemosum *L.*
vulgare *L.*
— latifolium.
mutabile *Jacq.*

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*
canadense *L.*

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
salicifolium *L.*
niloticum *L.*
ægyptiacum *L.*

Genera cistis affinia, fructu trivalvi, valvis seminiferis, sed definite staminifera.

VIOLA.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
palustris *L.*
odorata *L.*

2. *Caulescentes, stipulis indivisis.*

cenisia *L.*
canina *L.*
mirabilis *L.*
canadensis *L.*
montana *L.*
biflora *L.*
verticillata *ortega.*

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
— hortensis.
rothomagensis.
grandiflora *L.*
calcarata *L.*
cornuta *L.*

2. Tiges ligneuses, feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. esp., or. ♄
de Lippi. égypte. ☉
des Canaries. or. ♄
à feuill. de lavande. f.m., or. ♄
à feuill. de serpolet. f., alp. ♄
à feuill. de thym. f. m., or. ♄
velu. f. ♄
à grappes. esp., or. ♄
commun. f. ♄
— *à larges feuill.*
à fleurs changeantes. f. m. ♄

3. Tiges herbacées, point de stipules.

maculé. f. ☉
de Canada. ☉

4. Tiges herbacées, feuilles accompagnées de stipules.

à feuill. de lédum. f. m. ☉
à feuill. de saule. f. m. ☉
du Nil. ☉
d'Egypte. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes, fruit à 3 valves, graines attachées aux valves, étamines définies.

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. f. ♆
des marais. f. ♆
odorante. f. ♆ (orn., méd.)

2. Une tige, stipules entières.

du mont Cenis. f., alpes. ♆
de chien. f. ♆
sans corolle. f. ♆
de Canada. ♆
de montagne. f., alpes. ♆
à 2 fleurs. f., alpes. ♆
verticillée. mexique. ☉

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. f. ☉
— *pensée.* (orn.)
de Rouen. f. ♆
à grandes fleurs. f., pyrén. ♆
à long éperon. f., alpes. ♆
cornue. f., pyrénées. ♆

ORDO XXI.

RUTÆ.

I. Folia stipulacea sæpius opposita.

TRIBULUS
terrestris *L.*
cistoïdes *L.*

FAGONIA
cretica *L.*

ZYGOPHYLLUM
fabago *L.*
morgsana *L.*
album *L.*

GUAIACUM
sanctum *L.*

II. Folia sæpius alterna nuda.

BORONIA *smith.*
pinnata *smith.*

CORREA *andr.* (*Mazeutoxeron* BILL.)
alba *andr.*

CROVEA *andr.*
saligna *andr.*

RUTA
sylvestris *mill.*
legitima *jacq.*
montana *M. K.*
graveolens *L.*
chalepensis *L.*
linifolia *L.*

PEGANUM
harmala *L.*

DICTAMNUS
albus *L.*

Genera rutis affinia.

MELIANTHUS
major *L.*
minor *L.*
comosus *vahl.*

ORDRE XXI.

LES RUES.

I. Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules.

TRIBULUS
hérissé. F. ☉
à fleurs de ciste. AM. M. ☉

FAGONIA
de Crète. orient, S. Ch. ♂

FABAGELLE
commune. orient. ♆
membraneuse. cap, Or. ♄
à fleurs blanches. BARB., Or. ☉

GAIAC
commun. AM. M., S. Ch. ♄ (méd, arts.)

II. Feuilles ordinairement alternes et sans stipules.

BORONIA
à feuilles pennées. N. HOLL., Or. ♄

CORRÉA
à fleurs blanches. N. HOLL., Or. ♄

CROVÉA
à feuill. de saule. N. HOLL., Or. ♄

RUE
sauvage. BARBARIE, Or. ♄
puante. F. M. ♆ (méd.)
ciliée. ARABIE, Or. ♄
à feuill. de lin. ESP., Or. ♆

PÉGANUM
harmala. BARBARIE. ♆

FRAXINELLE
cultivée. F. M. ♆ (Orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rues.

MÉLIANTE
à larges feuill. CAP., Or. ♄
à feuill. étroites. CAP, Or. ♄
velu. CAP, Or. ♄

Diosma
rubra *L.*
ericoïdes *L.*

ciliata *L.*
hirsuta *L.*

Diosma
rouge. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. de bruyère. cap, or. ♄ (orn.)
cilié. cap, or. ♄ (orn.)
velu. cap, or. ♄ (orn.)

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ.

I. Calix partitus, stamina 3, stylus 1 aut sæpius 3.

Ortegia
hispanica *L.*

Holosteum
umbellatum *L.*

Polycarpon
tetraphyllum *L.*

Mollugo
verticillata *L.*

Minuartia
campestris *L.*
dichotoma *L.*

Polycarpea *Lmk.*
teneriffæ *Lmk.*

Queria
canadensis *L.*

II. Calix partitus, stamina 4, styli 2 aut 4.

Bufonia
tenuifolia *L.*

Sagina
procumbens *L.*
erecta *L.*
cerastioïdes *Smith.*

III. Calix partitus., stamina 5 ad 8, styli 2, 3 aut 4.

Alsine
media *L.*
segetalis *L.*
mucronata *L.*

Pharnaceum
cerviana *L.*

ORDRE XXII.

LES CARYOPHYLLÉES.

I. Calice partagé, 3 étamines, 1 à 3 styles.

Ortégia
d'Espagne. ☉

Holostéum
ombellifère. F. ☉

Polycarpon
à 4 feuill. F. ☉

Mollugo
verticillé. Am. S. ☉

Minuartia
des champs. Esp. ☉
dichotome. Esp. ☉

Polycarpea
de Ténériffe. ☉

Quéria
de Canada. ☉

II. Calice partagé, 4 étamines, 2 ou 4 styles.

Bufonia
à feuill. menues. F. ☉

Sagina
couché. F. ☉
droit. F. ☉
à feuill. de cérastium. F. ☉

III. Calice partagé, 5 à 8 étamines, 2, 3 ou 4 styles.

Morgeline
des oiseaux. F. ☉
des moissons. F. ☉
pointue. F. ☉

Pharnaceum
filiforme. Esp. ☉

MOERHINGIA	*MOERHINGIA*
muscosa L.	*touffu.* F., Alpes. ♆
ELATINE	*ÉLATINÉ*
hydropiper L.	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
alsinastrum L.	*verticillé.* F. ☉
IV. Calix partitus, stamina 10, styli 3 aut 5.	IV. Calice partagé, 10 étamines, 3 à 5 styles.
SPERGULA	*ESPARGOUTTE*
nodosa L.	*noueuse.* F. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
pentandra L.	*à 5 étamines.* F. ☉
saginoïdes L.	*à feuill. de sagina.* F. ♆
CERASTIUM.	*CÉRASTIUM.*
1. Capsulis oblongis.	1. Capsules oblongues.
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ☉
vulgatum L. / viscosum *curtis.*	*commun.* F. ☉
semidecandrum L.	*à 5 étamines.* F. ☉
viscosum L. / vulgatum *curtis.*	*visqueux.* F. ♆
dichotomum L.	*dichotome.* ESP. ☉
arvense L.	*des champs.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
2. Capsulis subrotundis.	2. Capsules presque rondes.
latifolium L.	*à larges feuill.* F., Alpes. ♆
tomentosum L.	*cotonneux.* F. ♆
aquaticum L.	*aquatique.* F. ♆
CHERLERIA	*CHERLERIA*
sedoïdes L.	*sédoïde.* F., Alpes. ♆
ARENARIA	*ARÉNARIA*
peploïdes L.	*à feuill. de peplis.* F. ♆
tetraquetra L.	*tétragone.* F. m. ♆
biflora L.	*à 2 fleurs.* F., Alpes. ♆
trinervis L.	*à 3 nervures.* F. ☉
spathulata *Desf.*	*en spatule.* Barbarie ☉
ciliata L.	*cilié.* F., Alpes. ♆
serpyllifolia L.	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
balearica *l'Her.*	*de Malon.* ♆
montana L.	*de Montagne.* F. ♆
rubra L.	*à fleurs rouges.* F. ☉
media L.	*membraneux.* F. ☉
dianthoïdes *Smith.*	*à feuill. d'œillet.* orient. ♆
cucubaloïdes *Smith.*	*à fleurs de behen.* orient. ♆
saxatilis L.	*des rochers.* F. ♆
striata L.	*strié.* F. ♆

verna L. — *printanier.* F. ♆
tenuifolia L. — *à feuill. menues.* F. ☉
fasciculata L. — *fasciculé.* F. ☉
triflora L. — *à 3 fleurs.* F. ♆

STELLARIA — *STELLULAIRE*
nemorum L. — *des bois.* F. ♆
holostea L. — *des haies.* F. ♆
graminea L. — *à feuill. de gramen.* F. ♆
uliginosa *curtis.* / alsine *wild.* — *des marais.* F. ☉

V. Calix tubulosus, stamina 10, styli 2, 3, aut 5.

V. Calice en tube, 10 étamines, 2, 3 ou 5 styles.

GYPSOPHILA — *GYPSOPHILA*
repens L. — *rampant.* F., Alpes. ♆
viscosa *murray.* — *visqueux.* orient. ☉
paniculata L. — *paniculé.* sibérie. ♆
— grandiflora. — *à grandes fleurs.*
altissima L. — *élevé.* sibérie. ♆
strutium L. — *strutium.* Esp., or. ♄
fastigiata *lmk.* an *lin?* — *corymbifère.* suisse. ♆
perfoliata L. — *perfolié.* Esp. ♆
muralis L. — *des murailles.* F. ♂
saxifraga L. — *caliculé.* F. ♆

SAPONARIA — *SAPONAIRE*
officinalis L. — *officinale.* F. ♆ (méd., écon.)
vaccaria L. — *anguleuse.* F. ☉
ocymoïdes L. — *à feuill. de basilic.* F. ♆
lutea L. — *jaune.* F., Alpes. ♆
orientalis L. — *d'orient.* ☉
porrigens L. — *à longs pédoncules.* orient. ☉

DIANTHUS. — *OEILLET.*

1. *Flores aggregati.* — 1. Fleurs rapprochées.

barbatus L. — *de poète.* E. ♂ (orn.)
carthusianorum L. — *à 3 nervures.* F. ♆
armeria L. — *velu.* F. ☉
prolifer L. — *prolifère.* F. ☉
atrorubens *All.* — *brun-pourpre.* F., Alpes. ♂
ferrugineus L. — *rouillé.* italie. ♂
collinus *wald.* — *des collines.* hongrie. ♆

2. *Flores solitarii plures in eodem caule.* — 2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbosus. — *corymbifère.* ♆ (orn.)
caryophyllus L. — *des jardins.* F. ♆ (orn.)
— ruber. — *ratafiat.*
moschatus *mayer.* — *mignardise.* ♆ (orn.)

plumarius L.
superbus L.
chinensis L.
deltoïdes L.
attenuatus *smith.*
leptopetalus *marschal.*

3. *Caule subunifloro herbaceo.*

alpinus L.

4. *Caule fruticoso.*

arboreus L.
fruticosus L.

plume. F., Alpes. ♆ (orn.)
superbe. F., Alpes. ♆ (orn.)
de Chine. ☉ (orn.)
deltoïde. F. ♆
aminci. F. m. ♆
à pétales linéaires. Russie. ♆

3. Tige herbacée ordinairement à une fleur.

des Alpes. F. ♆

4. Tige ligneuse.

à feuill. épaisses. orient, or. ♄
à feuill. aiguës. orient, or. ♄

SILENE.

1. *Floribus solitariis lateralibus.*

lusitanica L.
quinquevulnera L.
cerastioïdes L.
gallica L.
tridentata *Desf.*
nocturna L.
sericea *All.*

2. *Floribus lateralibus confertis.*

arenaria *Desf.*
nutans L.
amœna L.
paradoxa L.
fruticosa L.
buplevroïdes L.
gigantea L.
viridiflora L.

3. *Floribus ex dichotomia equlis.*

sedoïdes *Desf.*
conoïdea L.
conica L.
behen L.
noctiflora L.
maritima *Wild.*
antirrhina L.
inaperta L.
polyphylla L.
portensis L.
apetala *Wild.*
cretica L.
muscipula L.
rubella L.

SILÉNÉ.

1. Fleurs solitaires latérales.

de Portugal. ☿
à 5 taches. F. ☉
échancré. F. ☉
non-denté. F. ☉
à 3 dents. F. m. ☉
nocturne. F. m. ☉
soyeux. F. m. ☉

2. Fleurs latérales ramassées.

des sables. Barbarie. ☉
à fleurs penchées. F. ♆
à fleurs ternées. Tartarie. ♆
odorant. italie. ♆
arbrisseau. sicile, or. ♄
à feuill. de buplèvre. orient. ♆
gigantesque. Afr., or. ♂
à fleurs vertes. F., Alpes. ♂

3. Fleurs dans les bifurcations des tiges.

à feuill. de sédum. barbar. ☉
à gros fruit. F. ☉
conique. F. ☉
faux béhen. orient. ☉
noctiflore. suisse. ☉
maritime. F. ♆
à feuill. de linaire. Am. s. ☉
fermé. Eur. Austr. ☉
fasciculé. Allemagne. ☿
paniculé. Portugal. ☉
apétale. ☉
de Crète. ☉
gobbe-mouche. F. m. ☉
incarnat. orient. ☉

bipartita *desf.*	*à fleurs roses.* barb. ⊙ (orn.)
stricta L.	*à fleurs serrées.* F. m. ⊙
4. *Floribus terminalibus.*	4. Fleurs terminales.
chloræfolia *smith.*	*à feuill. de chlora.* orient, or. ♆
picta.	*à réseau.*
armeria L.	*à bouquets.* F. ⊙ (orn.)
atocion L. / orchidea L. *f.*	*atocion.* orient. ⊙
rupestris L.	*des rochers.* F., Alpes. ♂
alpestris *jacq.*	*à 4 dents.* F. ♆
saxifraga L.	*saxifrage.* F., Alpes. ♆
vallesia L.	*du Valais.* F., Alpes ♆
acaulis L.	*sans tige.* F., Alpes. ♆
CUCUBALUS	*BÉHEN*
stellatus L.	*étoilé.* Am. s. ♆
bacciferus L.	*baccifère.* F. ♆
behen L.	*commun.* F. ♆
— alpinus.	— *des Alpes.*
— angustifolius.	— *à feuill. étroites.*
roseus.	*à fleurs roses.*
fabarius *wild.*	*dichotome.* sicile. ♆
tataricus L.	*de Tartarie.* ♆
sibiricus L.	*de Sibérie.* ♆
multiflorus *wild.*	*à fleurs nombreuses.* hongr. ♆
cæspitosus.	*touffu.* ♆
viscosus L.	*visqueux.* italie. ♂
catholicus L.	*de Rome.* ♆
otites L.	*dioïque.* F. ♆
LYCHNIS	*LYCHNIS*
grandiflora *jacq.* / coronata *thunb.*	*à grandes fleurs.* japon, or. ♆ (orn.)
chalcedonica L.	*croix de Jérusalem.* russie. ♆ (orn.)
flos-cuculi L.	*des prés.* F. ♆
viscaria L.	*visqueux.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♂
dioïca L.	*dioïque.* F. ♆
— rubra.	— *rouge.*
GITHAGO	*GITHAGO*
segetum. / agrostema githago L.	*nielle des blés.* F. ⊙
AGROSTEMA	*AGROSTÉMA*
coronaria L.	*coquelourde.* F. ♂ (orn.)
flos-jovis L.	*rose.* F., Alpes. ♆ (orn.)
cœli-rosa L.	*maritime.* F. m. ⊙ (orn.)

VI. Calix tubulosus, stamina pauciora quam 10, styli 2 aut 3.

VELEZIA
rigida L.

SAROTHRA
gentianoïdes L.

Genera caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis L.
pulverulenta L.
hirsuta L.

LINUM.

1. *Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.*

usitatissimum L.

perenne L.
narbonense L.
tenuifolium L.
alpinum L.
catharticum L.
radiola L.

2. *Floribus luteis.*

gallicum L.
strictum L.
suffruticosum L.
maritimum L.
campanulatum L.

VI. Calice en tube, moins de 10 étamines, 2 ou 3 styles.

VÉLÉZIA
à feuill. roides. ESP. ⊙

SAROTHRA
filiforme. AM. S. ⊙

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKENIA
lisse. F. m. ♆
pulvérulent. F. m. ⊙
velu. orient.

LIN.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. EUR. AUSTR. ⊙ (écon., méd.)
vivace. sibérie. ♆ (écon.)
de Narbonne. ♆
à feuill. menues. F. ♆
des Alpes. F. ⊙
cathartique. F. ⊙ (méd.)
radiola. F. ⊙

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ⊙
rude. F. m. ♂
sous-arbrisseau. ESP., or. ♄
maritime. F. ♆
campanulé. F. m., or. ♆

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(Stamina perigyna.)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA
muscosa L.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONS

POLYPÉTALES.

(Étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES JOUBARBES.

TILLÆA
nain. F. ⊙

BULLIARDA *Dec.*	*BULLIARDA*
vaillantii *Dec.* / tillæa aquatica *Lmk.* / tillæa vaillantii *Wild.*	*de Vaillant.* F. ☉
CRASSULA.	*CRASSULE.*
1. *Herbaceæ.*	1. Tiges herbacées.
glomerata *L.*	*agglomérée.* cap. ☉
ciliata *L.*	*ciliée.* cap, or. ♆
acutifolia *Lmk.*	*à feuill. aiguës.* cap, or. ♆
rubens *L. f.* / sedum rubens *L.*	*rouge.* F. ☉
orbicularis *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♆
lycopodioïdes *Lmk.* / muscosa *Thunb.*	*lycopode.* cap, or. ♆
2. *Fruticosæ.*	2. Tiges ligneuses.
coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄ (orn.)
scabra *L.*	*rude.* cap, or. ♄
perfoliata *L.*	*perfoliée.* cap, or. ♄
perfossa *Lmk.*	*enfilée.* cap, or. ♄
tetragona *L.*	*tétragone.* cap, or. ♄
obvallata *L.*	*à feuill. serrées.* cap, or. ♄
cultrata *L.*	*tranchante.* cap, or. ♄
falcata *Dec.*	*falciforme.* cap, or. ♄
portulacea *Lmk.* / obliqua *H. K.*	*à feuill. de pourpier.* cap, or. ♄
lucida *Lmk.* / spathulata *Thunb.*	*luisante.* cap, or. ♄
cordata *L. f.*	*en cœur.* cap, or. ♄
lactea *H. K.*	*blanche.* cap, or. ♄
cotyledon *Jacq.*	*cotylédon.* cap, or. ♄
COTYLEDON	*COTYLÉDON*
orbiculata *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♄
hemisphærica *L.*	*hémisphérique.* cap, or. ♄
ungulata *Lmk.*	*ongulé.* cap, or. ♄
tuberculosa *Lmk.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
hispida *Lmk.* / viscosa *Vahl.*	*hispide.* barbarie. ☉
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
umbilicus *L.*	*nombril de Vénus.* F. ♆
lutea *H. K.* / lusitanica *Lmk.*	*jaune.* portugal, or. ♆
cymosa *Dec.*	*corymbifère.* ♆
KALANKOE *Adans.*	*KALANKOÉ*
laciniata *Dec.* / cotyledon laciniata *L.*	*lacinié.* inde, s. ch. ♄
spathulata *Dec.*	*en spatule.* chine, or. ♄

ægyptiaca *Dec.* cotyledon ægyptiaca *Lmk.*	*d'Égypte.* s. ch. ♄
crenata *Dec.* vereia crenata *Andr.* cotyledon crenata *Vent.*	*crénelé.* cap, or. ♄

Sedum. — ***Sédum.***

1. *Planifolia.* — 1. Feuilles planes.

rhodiola. rhodiola rosea *L.*	*odorant.* F., Alpes, or. ♆
telephium *L.*	*téléphium.* F. ♆ (méd.)
— purpureum.	— *pourpre.*
— maximum.	— *à larges feuill.*
anacampseros *L.*	*anacampséros.* F. ♆
— longifolium.	— *à feuill. longues.*
aïzoon *L.*	*aïzoon.* sibérie. ♆
stellatum *L.*	*étoilé.* F. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* tartarie. ♆
populifolium *L.*	*à feuill. de peuplier.* sibér. ♆
cepæa *L.*	*cépæa.* F. ☉

2. *Teretifolia.* — 2. Feuilles cylindriques.

dasyphyllum *L.*	*à feuill. épaisses.* F., Alpes. ♆
reflexum *L.*	*penché.* F. ♆
virens *H. K.*	*verdoyant.* portugal. ♆
rupestre *L.*	*des rochers.* F. ♆
altissimum *Poiret.* sempervivum sediforme *Jacq.*	*élevé.* Eur. ♆
hispanicum *L.* rupestre *Vill.*	*d'Espagne.* or. ♆
album *L.*	*blanc.* F. ☉
acre *L.*	*vermiculaire.* F. ♆
sexangulare *L.*	*hexagone.* F. ♆
anglicum *L. f.*	*d'Angleterre.* ♆
villosum *L.*	*velu.* F. ☉
nudum *H. K.*	*à tige nue.* canaries, or. ♄
cruciatum.	*à feuill. en croix.* ♆

Sempervivum — ***Joubarbe***

arboreum *L.*	*en arbre.* barbarie, or. ♄
canariense *L.*	*des Canaries.* or. ♄
glutinosum. *H. K.*	*glutineuse.* canaries, or. ♄
tortuosum *H. K.*	*tortueuse.* canaries, or. ♄
villosum *H. K.*	*velue.* canaries, or. ♄
aïzoïdes *Lmk.*	*aïzoïde.* canaries, or. ♄
tectorum *L.*	*des toits.* F. ♆ (méd.)
globiferum *L.*	*à globules.* F. ♆
hirtum *L.*	*hérissée.* suisse. ♆
montanum *L.*	*de montagne.* F., Alpes. ♆

arachnoïdeum L.
monanthos H. K.

PENTHORUM
sedoïdes L.

ORDO II.

SAXIFRAGÆ.

I. Fructus superus, capsularis birostris.

HEUCHERA
americana L.

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris, caule subnudo.*

longifolia Lapeyr.

cotyledon L.
pensylvanica L.
burseriana L.
androsacea L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.
geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.

punctata L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis indivisis, caule foliosa.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aïzoïdes *wild.*
autumnalis *œder.*
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioïdes L.

tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoïdes L.
furcata Lapeyr.

toile d'araignée. F., Alp. ♆
à une fleur. canaries, or. ♆

PENTHORUM
à grappes. AM. S. ♆

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES.

I. Ovaire supère, une capsule à deux pointes.

HEUCHERA
d'Amérique. AM. S. ♆

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières, tiges presque nues.

à longues feuill. F., Pyrén. ♆ (orn.)
cotylédon. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆
à une fleur. F., Alpes. ♆
androsacée. F., Alp. ♆
étoilée. F., Alpes. ♆
ombreuse. F., Alpes. ♆
velue. F., Alpes. ♆
géum. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. épaisses. sibérie. ♆ (orn.)
ponctuée. sibérie. ♆
sarmenteuse. Japon. ♆

2. Feuilles entières, tige feuillue.

à feuill. rondes. F., Alpes. ♆
à feuill. opposées. F., Alpes. ♆
aïzoïde. F., Alpes. ♆
rude. F., Alpes. ♆

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ♆
à feuill. de géranium. F., Pyrénées. ♆
à 3 pointes. F. ☉
touffue. F., Alpes. ♆
hypnoïde. F., Alp. ♆
fourchue. F., Pyrénées. ♆

decipiens *Ehr.* palmata *smith.*	*palmée.* F., pyrénées. ♆
TIARELLA cordifolia L. biternata *vent.*	*TIARELLE* *à feuill. en cœur.* Am. s. ♆ *biternée.* Am. s. ♆
MITELLA diphylla L. nuda L.	*MITELLA* *à 2 feuill.* Am. s. ♆ *à tige nue.* Asie. ♆
II. Fructus inferus, capsularis aut baccatus.	II. Ovaire infère, une capsule ou une baie.
CHRYSOSPLENIUM oppositifolium L. alternifolium L.	*CHRYSOSPLÉNIUM* *à feuill. opposées.* F. ♆ *à feuill. alternes.* F. ♆
ADOXA moschatellina L.	*ADOXA* *moschatelle.* F. ♆
HYDRANGEA arborescens L. nivea *Mich.* radiata *Wild.*	*HYDRANGEA* *en arbre.* Am. s. ♄ *cotonneux.* Am. s. ♄

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. Inermia.

rubrum L.	*rouge.* F. ♄ (écon., méd.)
— album.	— *blanc.*
petræum *Jacq.*	*des rochers.* F., Alpes. ♄
nigrum L.	*cassis.* F. ♄ (écon., méd.)
prostratum *l'Her.* glandulosum *H. K.*	*couché.* Am. s. ♄
pensylvanicum *Lmk.* floridum *l'Her.*	*de Pensylvanie.* ♄
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♄

2. Aculeata.

cynosbati L.	*cynosbati.* Am. s. ♄
diacantha *Pallas.*	*à 2 aiguillons.* Russie. ♄
orientale.	*du Liban.* ♄
grossularia L.	*épineux.* F. ♄
uvacrispa L.	*à maquereau.* F. ♄ (écon.)
— rubra.	— *rouge.*

ORDRE III.

LES CIERGES.

I. Pétales et étamines définies.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

rouge. F. ♄ (écon., méd.)	
— *blanc.*	
des rochers. F., Alpes. ♄	
cassis. F. ♄ (écon., méd.)	
couché. Am. s. ♄	
de Pensylvanie. ♄	
des Alpes. F. ♄	

2. Tiges garnies d'aiguillons.

cynosbati. Am. s. ♄	
à 2 aiguillons. Russie. ♄	
du Liban. ♄	
épineux. F. ♄	
à maquereau. F. ♄ (écon.)	
— *rouge.*	

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. *Opuntiæ, caule plano.*

opuntia L.
— ficus-indica.
— tuna.
— polyanthos.
— nana.
— inermis.
coccinellifer L.
curassavicus L.
spinosissimus H. K.
phyllanthus L.
pereskia L.

2. *Echino-melocacti subrotundi.*

mammillaris L.
melocactus L.

3. *Erecti cylindrici.*

cylindricus Lmk.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
royeni L.

4. *Repentes.*

grandiflorus L.

flagelliformis L.
parasiticus L.
triangularis L.
prismaticus.

II. Pétales et étamines indéfinies.

CIERGE.

1. Les opuntia, tiges applaties.

opuntia. AFR., s. ch. ♄ (écon.)
— *figue d'Inde.* AM. M., s. ch.
— *tuna.*
— *à fleurs nombreuses.*
— *petit.*
— *sans épines.*
à cochenille. AM. M., s. ch. ♄
de Curaçao. s. ch. ♄
très-épineux. AM. M., s. ch. ♄
scolopendre. AM. M., s. ch. ♄
Pereskia. AM. M., s. ch. ♄

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamelonné. AM. M., s. ch. ♄
mélocacte. AM. M., s. ch. ♄

3. Tige droite cylindrique.

cylindrique. PÉROU, s. ch. ♄
heptagone. AM. M., s. ch. ♄
tétragone. AM. M., s. ch. ♄
du Pérou. OR. ♄
lanugineux. AM. M., s. ch. ♄

4. Tige rampante.

à grandes fleurs. AM. M., s. ch. ♄
serpentin. AM. M., OR. ♄
parasite. AM. M., s. ch. ♄
triangulaire. AM. M., s. ch. ♄
prismatique. AM. M., s. ch. ♄

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. Fructus unilocularis.

PORTULACA
pilosa L.
oleracea L.

TALINUM
anacampseros *wild.*
portulaca anacampseros L.
patens *wild.*
reflexum *cav.*

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER
velu. AM. M. ⊙
cultivé. F. ⊙ (alim., méd.)

TALINUM
anacampséros. CAP, OR. ♄
paniculé. AM. M., s. ch. ♄
jaune. AM. M., s. ch. ♄

trichotomum *dec.*
fruticosum *wild.*

TURNERA
cistoïdes *l.*

MONTIA
fontana *l.*

TAMARIX
gallica *l.*
germanica *l.*

TELEPHIUM
imperati *l.*

CORRIGIOLA
littoralis *l.*

SCLERANTHUS
annuus *l.*
perennis *l.*

II. Fructus multilocularis.

TRIANTHEMA
monogyna *l.*

CLAYTONIA
virginica *l.*

PORTULACARIA
afra *jacq.*
claytonia portulacaria *l.*

ORDO V.

FICOIDEÆ.

REAUMURIA
vermiculata *l.*

NITRARIA
scoberi *l.*
tridentata *desf.*

SESUVIUM
portulacastrum *l.*
revolutifolium *ortega.*

AIZOON
canariense *l.*
hispanicum *l.*

GLINUS
lotoïdes *l.*

trichotome. s. ch. ♄
ligneux. am. m., s. ch. ♄

TURNERA
à fleurs de ciste. am. m. ☉

MONTIA
aquatique. f. ☉

TAMARIX
de France. ♄ (orn.)
d'Allemagne. ♄ (orn.)

TÉLÉPHIUM
d'impérati. f. ♆

CORRIGIOLA
des sables. f. ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. f. ☉
vivace. f. ♆

II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHÉMA
monogyne. am. m. ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♆

PORTULACARIA
d'Afrique. cap, or. ♄

ORDRE V.

LES FICOIDES.

RÉAUMURIA
à feuill. de sédum. barb., or. ♄

NITRARIA
à feuill. entières. russie, or. ♄
à 3 dents. barbarie, or. ♄

SÉSUVIUM
à feuill. de pourpier. inde. ♂
roulé. cuba. ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. esp. ☉

MESEMBRYANTHEMUM.	FICOIDE.
1. *Foliis planis.*	1. Feuilles planes.
cristallinum L.	*cristalline.* madère. ⊙
linguiforme L.	*linguiforme.* cap, or. ♆
tortuosum L.	*tortueux.* cap, or. ♆
expansum L.	*ouvert.* cap, or. ♄
pinnatifidum L. *f.*	*pinnatifide.* cap. ⊙
cordifolium L. *f.*	*en cœur.* cap, or. ♄
cuneifolium *Jacq.* / limpidum *H. K.*	*cunéiforme.* cap. ⊙
helianthoïdes *H. K.*	*à fleur de soleil.* cap. ⊙
2. *Foliis subtus convexis.*	2. Feuilles convexes en dessous.
ciliatum *H. K.*	*cilié.* cap, or. ♄
geniculiflorum L.	*géniculiflore.* cap, or. ♄
noctiflorum L.	*de nuit.* cap, or. ♄
pallens *H. K.*	*pâle.* cap, or. ♄
bicolorum L. / coccineum *Haw.*	*écarlate.* cap, or. ♄
tuberosum L.	*tubéreux.* cap, or. ♄
tenuifolium L.	*à feuill. menues.* cap, or. ♄
violaceum *Dec.*	*violet.* cap, or. ♄
stipulaceum L.	*à stipules.* cap, or. ♄
corniculatum L.	*cornu.* cap, or. ♄
loreum L.	*courroie.* cap, or. ♄
verruculatum L.	*à feuill. lisses.* cap, or. ♄
echinatum *H. K.*	*hérissé.* cap, or. ♄
viridiflorum *H. K.*	*à fleurs vertes.* cap, or. ♄
splendens L.	*luisant.* cap, or. ♄
villosum L.	*velu.* cap, or. ♄
micans L.	*argenté.* cap, or. ♄
rostratum L.	*bec-de-grue.* cap, or. ♆
caninum *Haw.*	*gueule de chien.* cap, or. ♆
felinum *Haw.*	*gueule de chat.* cap, or. ♆
tigrinum *Haw.*	*gueule de tigre.* cap, or. ♆
testiculatum *Jacq.*	*bilobé.* cap, or. ♆
3. *Foliis teretibus.*	3. Feuilles cylindriques.
nodiflorum L.	*nodiflore.* barbarie. ⊙
brachiatum *H. K.*	*étalé.* cap, or. ♄
hispidum L.	*hispide.* cap, or. ♄
tuberculatum *Dec.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
striatum *Haw.*	*strié.* cap, or. ♄
barbatum L.	*barbu.* cap, or. ♄
stellatum *Mill.*	*étoilé.* cap, or. ♄
calamiforme L.	*doigt d'enfant.* cap, or. ♄

4. *Foliis triquetris.*

falcatum L.
reptans H. K.
spinosum L.
glomeratum L.
glaucum L.
spectabile Haw.
aureum L.
serratum L.
scabrum L.
uncinatum L.
— minus.
pugioniforme L.
filamentosum L.
acinaciforme L.
lacerum Haw.
deltoïdes L.
albidum L.
bellidiflorum L.
dolabriforme L.

TETRAGONIA
decumbens Mill.
echinata H. K.
expansa Murr.
cristallina l'Her.

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap, or. ♄
rampant. cap, or. ♄
épineux. cap, or. ♄
aggloméré. cap, or. ♄
glauque. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
doré. cap, or. ♄
denté. cap, or. ♄
rude. cap, or. ♄
à crochets. cap, or. ♄
— *petit.*
en poignard. cap, or. ♄
filamenteux. cap, or. ♄
en sabre. cap, or. ♄
lacéré. cap, or. ♆
deltoïde. cap, or. ♄
blanc. cap, or. ♆
à fl. de paquerette. cap, or. ♆
en doloire. cap, or. ♄

TÉTRAGONIA
tombant. cap, or. ♄
hérissé. cap, or. ☉
étalé. N. zélande ☉
cristallin. pérou. ☉

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. Stylus multiplex.

MYRIOPHYLLUM
spicatum L.
verticillatum L.

PROSERPINACA
palustris L.

CERCODEA
erecta Murr.
halogaris cercodia H. K.
halogaris alata Jacq.
tetragonia ivæfolia L. f.

II. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalis numero æqualia aut pauciora.

TRAPA
natans L.

ORDRE VI.

LES ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU
à épis. F. ♆
verticillé. F. ♆

PROSERPINACA
des marais. Am. S. ♆

CERCODÉA
à tige droite. N. zélande, or. ♄

II. Un style, une capsule, étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE
flottante. F. ♆ (alim.)

LOPEZIA
racemosa *cav.*

CIRCÆA
lutetiana *L.*
alpina *L.*

III. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalorum dupla.

JUSSIÆA
erecta *L.*

ŒNOTHERA.

1. *Capsulis teretibus.*

biennis *L.*
suaveolens.
parviflora *L.*
muricata *L.*
longiflora *L.*

mollissima *L.*
nocturna *Jacq.* / albicans *Lmk.*
sinuata *L.*

2. *Capsulis angulatis.*

tetraptera *cav.*
purpurea *curt.*
rosea *L.*
pumila *L.*

GAURA
biennis *L.*
fruticosa *Jacq.*
mutabilis *cav.*

EPILOBIUM
angustifolium *Lmk.* / angustissimum *H. K.*
spicatum *Lmk.* / angustifolium *H. K.*
hirsutum *wild.*
pubescens *Roth.*
montanum *L.*
palustre *L.*
tetragonum *L.*
dodonei *will.*
latifolium *Fl. Dan.*
alpinum *L.*

LOPEZIA
à grappes. MEXIQUE. ⊙ (orn.)

CIRCÉE
des bois F. ♆
des Alpes. F. ♆

III. Un style, une capsule, étamines en nombre double des pétales.

JUSSIÆA
à tige droite. Am. m. ⊙

ONAGRE.

1. Capsules cylindriques.

commune. F. ♂
odorante. Am. S. ♂
à petites fleurs. Am. S. ♂
tuberculeuse. Am. S. ♂
à longues fleurs. BUÉNOS-AYRES, or. ♂
veloutée. BUÉNOS-AYRES. ⊙
nocturne. CAP. ⊙
sinuée. Am. S., or ♂

2. Capsules anguleuses.

à 4 ailes. MEXIQUE, S. ch. ♆
pourpre. Am. S. ⊙
rose. PÉROU, or. ♆
naine. Am. S. ♆

GAURA
bisannuelle. Am. S. ♂
arbrisseau. Am. m., S. ch. ♄
à fleurs changeantes. MEXIQ., S. ch. ♄

EPILOBIUM
à feuill. étroites. F. ♆ (orn.)
à grappes. F. ♆ (orn.)
velu. F. ♆
pubescent. F. ♆
à feuill. ovales. F. ♂
des marais. F. ♆
tétragone. F. ♆
de Dodoens. F., Alpes. ♆
à larges feuill. F., Alpes. ♆
des Alpes. F. ♆

IV. Stylus 1, fructus baccatus.

FUSCHIA
magellanica *lmk.*
coccinea *H. K.*
lycioïdes *Andr.*

ORDO VII.

MYRTI.

I. Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multi-floris oppositi, folia plerumque opposita et punctata.

MELALEUCA
thymifolia *smith.*
coronata *Andr.*
gnidiæfolia *vent.*
hypericifolia *smith.*
myrtifolia *vent.*
ericifolia *Andr.*
styphelioïdes *smith.*
diosmæfolia.

LEPTOSPERMUM
squarrosum.
myrtifolium.
thea *wild.*
pubescens *wild.*
arachnoïdeum *smith.*
juniperinum *smith.*

FABRICIA
levigata *smith.*

METROSYDEROS
saligna *smith.*
lanceolata *smith.*
citrina *curtis.*
linearis *smith.*
lophanta *vent.*
— latifolia.

IV. Un style, une baie.

FUSCHIA
de Magellan. or. ♄ (orn.)
à feuilles de lycium. AM., s. ch. ♄

ORDRE VII.

LES MYRTES.

1. Fleurs opposées dans les aisselles des feuilles ou sur des pédoncules communs, feuilles souvent opposées et parsemées de petites glandes transparentes.

MÉLALEUCA
à feuill. de thym. N. HOLL., or. ♄
à feuill. d'hypéricum. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de myrte. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de bruyère. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de styphelia. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de diosma. N. HOLL., or. ♄

LEPTOSPERMUM
rude. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de myrte. N. HOLL., or. ♄
théa. N. HOLL., or. ♄
pubescent. N. HOLL., or. ♄
arachnoïde. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de genévrier. N. HOLL., or. ♄

FABRICIA
lisse. N. HOLL., or. ♄

MÉTROSYDÉROS
à feuill. de saule. N. HOLL., or. ♄
lancéolé. N. HOLL., or. ♄
à feuill. linéaires. N. HOLL., or. ♄
en panache. N. HOLL., or. ♄
— *à feuill. larges.*

marginata.	*bordé.* N. holl., or. ♄
pliniæfolia.	*à feuill. de plinia.* N. holl., or. ♄
corifolia *vent.*	*à feuill. de coris.* N. holl., or. ♄
anomala *vent.* / hirsuta *andr.*	*anomale.* N. holl., or. ♄
connata.	*à feuill. réunies.* N. holl., or. ♄
angustifolia *smith.*	*à feuill. étroites.* N. holl., or. ♄
laurifolia.	*à feuill. de laurier.* N. holl., or. ♄
EUCALYPTUS	*EUCALYPTUS*
robusta *smith.*	*gigantesque.* N. holl., or. ♄
resinifera *smith.*	*résineux.* N. holl., or. ♆
piperita *smith.*	*poivré.* N. holl., or. ♄
obliqua *l'Her.*	*oblique.* N. holl., or. ♄
PSIDIUM	*GOYAVIER*
pyriferum *L.*	*poire.* inde, or. ♄ (alim.)
montanum *swartz.*	*de montagne.* Am. m., s. ch. ♄
MYRTUS	*MYRTE*
communis *L.*	*commun.* F. m., or. ♄ (orn., méd.).
— bœtica.	— *d'Andalousie.*
— romana.	— *romain.*
— tarentina.	— *de Tarente.*
— belgica.	— *moyen.*
— mucronata.	— *pointu.*
pimenta *L.*	*pimento, toute-épice.* Am. m., s. ch. ♄ (écon.)
tomentosa *H. K.*	*cotonneux.* chine, s. ch. ♄
horizontalis *vent.*	*horizontal.* Am. m., s. ch. ♄
EUGENIA	*EUGÉNIA*
uniflora *L.*	*à une fleur.* brésil, s. ch. ♄
jambos *L.*	*jamrose.* inde, s. ch. ♄ (alim.)
CALYPTRANTHES *swartz.*	*CALYPTRANTHES*
zuzygium *swartz.* / myrtus zuzygium *L.*	*zuzygium.* Am. m., s. ch. ♄
CARYOPHYLLUS	*GIROFLIER*
aromaticus *L.*	*aromatique.* moluques, s. ch. ♄ (écon., méd.)
DECUMARIA	*DÉCUMARIA*
barbara *L.*	*sarmenteux.* caroline. ♄
PUNICA	*GRENADIER*
granatum *L.*	*cultivé.* Afr. s., or. ♄ (écon., orn.)
— nanum.	— *nain.*
— flavum.	— *jaune.*

PHILADELPHUS
coronarius *L.*
— nanus.
inodorus *L.*

SERINGAT
odorant. EUR. AUST. ♄ (orn.)
— *nain.*
inodore. CAROLINE. ♄ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

MELASTOMA
elæagnoïdes *vahl.*

ORDRE VIII.

LES MÉLASTOMES.

MÉLASTOME
à feuill. de chalef. AM. M., S. CH. ♄

ORDO IX.

SALICARIÆ.

I. Flores polypetali.

LAGERSTROMIA
indica *L.*

LAUSONIA
inermis *L.*
spinosa *L.*

LYTHRUM
salicaria *L.*
virgatum *L.*
hyssopifolia *L.*

CUPHEA *jacq.*
viscosissima *jacq.*
lythrum cuphea *L.f.*

II. Flores sæpe apetali.

ISNARDIA
palustris *L.*

GLAUX
maritima *L.*

PEPLIS
portula *L.*

ORDRE IX.

LES SALICAIRES.

I. Fleurs polypétales.

LAGERSTROMIA
des Indes. S. CH. ♄ (orn.)

HENNÉ
d'orient. S. CH. ♄ (arts.)

SALICAIRE
commune. F. ♆ (orn.)
effilée. AUTRICHE. ♆ (orn.)
à feuill. d'hysope. F. ☉

CUPHÉA
visqueux. BRÉSIL. ☉

II. Fleurs souvent sans pétales.

ISNARDIA
des marais. F. ♆

GLAUX
maritime. F. ♆

PEPLIS
aquatique. F. ☉

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. Germen simplex inferum polystylum, pomum calicino limbo umbilicatum multiloculare.

MALUS (*Pyrus* L.)
- communis.
- — sylvestris.
- — prasomila.
- — paradisiaca.
- — castanea.
- — cavillea.
- — apiosa.
- coronaria *H. K.*
- sempervirens.
- angustifolia *H. K.*
- hybrida.
- baccata *L.*
- spectabilis *H. K.*

PYRUS
- communis *L.*
- — pyraster.
- — pompeiana.
- — rufescens.
- — liquescens.
- pollveria *L.*
- salicifolia *L. f.*
- cydonia *L.*
- — lusitanica.

CRATÆGUS
- torminalis *L.*
- latifolia *Lmk.*
- aria *L.*
- — longifolia.
- chamæmespylus.
- humilis *Lmk.*
- arbutifolia *Lmk.*
- pyrifolia *Lmk.*
- spicata *Lmk.*
- racemosa *Lmk.*
- amelanchier.
- rotundifolia *Lmk.*

ORDRE X.

LES ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère, plusieurs styles, une pomme à plusieurs loges terminée par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER
- *commun.* F. ♄ (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *de reinette.*
- — *de paradis.*
- — *de châtaignier.*
- — *de Calville.*
- — *d'apis.*
- *odorant.* AM. S. ♄
- *toujours vert.* AM. S. ♄
- *hybride.* ♄
- *baccifère.* sibérie. ♄
- *à bouquets.* chine. ♄ (orn.)

POIRIER
- *commun.* (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *bon chrétien.*
- — *de rousselet.*
- — *de beurré.*
- *cotonneux.* F. ♄
- *à feuill. de saule.* sibérie. ♄
- *coignassier.* F. ♄ (écon.)
- — *de Portugal.*

ALISIER
- *des bois.* F. (écon.)
- *de Fontainebleau.* F. ♄
- *allouchier.* F. ♄
- — *à feuill. longues.*
- *nain.* F., Alpes. ♄
- *à feuill. d'arbousier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à épis.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à grappes.* AM. S. ♄ (orn.)
- *amélanchier.* F. ♄ (orn.)

SORBUS	*SORBIER*
aucuparia L.	*des oiseleurs.* F. ♄ (orn.)
domestica L.	*cormier.* F. ♄ (écon.)
hybrida L.	*de Laponie.* ♄ (orn.)
MESPYLUS (*Cratægus* L.)	*NÉFLIER*
oxyacantha L.	*aubé-épine.* F. ♄ (orn., écon.)
— plena.	— *double.* (orn.)
— rubra.	— *de Malton.* (orn.)
monogyna *Jacq.*	*monogyne.* F. ♄
azarolus L.	*azerolle.* F. m. ♄ (écon.)
— aronia.	— *d'orient.* ♄ (écon.)
tanacetifolia *Poiret.*	*à feuill. de tanaisie.* orient. ♄ (orn.)
tomentosa L.	*cotonneux* ou *Pinchaw.* AM. S. ♄
corallina. / acerifolia *Poiret.*	*petit coraïl.* AM. S. ♄ (orn.)
coccinea L.	*écarlate.* AM. S. ♄ (orn.)
latifolia *Poiret.*	*à larges feuill.* AM. S. ♄ (orn.)
pyrifolia. / cornifolia *Poiret.*	*à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
linearis.	*à feuill. étroites.* AM. S. ♄ (orn.)
prunifolia *Poiret.*	*à feuill. de prunier.* AM. S. ♄ (orn.)
crus-galli L.	*pie-de-coq.* AM. S. ♄ (orn.)
pyracantha L.	*buisson ardent.* F. m. ♄ (orn.)
cotoneaster L.	*cotonéaster.* F., Alpes. ♄ (orn.)
germanica L.	*cultivé.* F. ♄ (écon.)
japonica *Thunb.*	*du Japon* ou *bibacier.* ♄ (écon.)
II. Germina plura indefinita calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla.	II Plusieurs ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, chaque ovaire surmonté d'un style.
ROSA.	*ROSIER.*
1. *Fructibus subglobosis.*	1. Fruits presque ronds.
berberifolia *Pallas.*	*à une feuille.* Perse, or. ♄
eglanteria L. / lutea H. K.	*églantier.* Allemagne. ♄ (orn.)
— punicea.	— *ponceau.* (orn.)
sulphurea H. K.	*jaune.* orient. ♄ (orn.)
spinosissima L.	*hérissé.* F. ♄
scotica.	*d'Ecosse.* ♄
cinnamomea L.	*canelle.* F., Alpes. ♄
arvensis L.	*des champs.* F. ♄
carolina L.	*de Caroline.* ♄
parviflora *Willd.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♄

villosa L.
sinica L.

velu. F. ♄
de Chine. ♄

2. *Fructibus ovatis.*

2. Fruits ovales.

remensis.
burgundiaca.

de Champagne. ♄ (orn.)
de Bourgogne ou *pompon.* ♄ (orn.)

damascena H. K.
centifolia L.
— unguiculata.
muscosa.
maxima.
semperflorens.
turbinata H. K.
francofurtensis.
gallica L.
— versicolor.
bracteata *wend.*
kamtchatica *vent.*
alba L.
collina *murr.*
rubiginosa L.
canina L.
glauca.
rubrifolia *vill.*
alpina L.
pendulina L.
moschata L.
diversifolia *vent.*
semperflorens *jacq.*
chinensis *jacq.*
sempervirens L.
balearica.

de Damas. ♄ (orn.)
à cent feuill. ♄ (orn.)
— *onguiculé.* (orn.)
mousseux. ♄ (orn.)
de Hollande. ♄ (orn.)
de tous les mois. ♄ (orn.)
à gros cul. ♄ (orn.)
de Provins. Bur. ♄ (orn., méd.)
— *panaché.* (orn.)
de Macartney. chine. ♄ (orn.)
du Kamtchatka. ♄
blanc. Eur. ♄ (orn.)
des collines. F. ♄
odorant. F. ♄
de chien. F. ♄
glauque. F., Alpes. ♄
des Alpes. F. ♄
à fruit pendant. F. ♄
musqué. Barb. ♄ (orn., écon.)
à feuill. variables. chine, or. ♄ (orn.)
toujours vert. Allemagne. ♄
de Malton. or. ♄

III. Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coaretato tecta, quasi infera, singula monostyla, semina totidem.

III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmontés chacun d'un style et renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

POTERIUM
sanguisorba L.
hybridum L.
caudatum H. K.
spinosum L.

PIMPRENELLE.
des jardins. F. ♆ (écon., méd.)
hybride. F. m. ♂
à grappes. Madère, or. ♄
épineuse. orient, or. ♄

SANGUISORBA
officinalis L.
media L.
canadensis L.

SANGUISORBE
officinale. F. ♆ (écon.)
moyenne. Am. s. ♆
de Canada. ♆

ANCISTRUM
sanguisorbæ L. f.
repens vent.

AGRIMONIA
eupatoria L.
— alba.
— odorata.
repens L.
agrimonioïdes L.

CLIFFORTIA
ilicifolia L.

ALCHIMILLA
vulgaris L.
hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
aphanes.
aphanes arvensis L.

SIBBALDIA
procumbens L.

IV. Germina plura indefinita vere supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla, semina totidem nuda aut rarius baccata.

TORMENTILLA
erecta L.
reptans L.

POTENTILLA.
1. *Foliis pinnatis.*
fruticosa L.
anserina L.
multifida L.
supina L.
bifurca L.
rupestris L.
pensylvanica L.
2. *Foliis digitatis.*
recta L.
intermedia L.
hirta L.
argentea L.
verna L.

ANCISTRUM
à feuill. de pimprenelle. NOUV. ZÉL. ♆
rampant. PÉROU, or. ♆

AIGREMOINE
officinale. F. ♆ (méd.)
— blanche.
— odorante.
rampante. orient. ♆
à feuill. ternées. italie. ♆

CLIFFORTIA
à feuill. de houx. cap, or. ♄

ALCHIMILLE
commune, pié-de-lion. F. ♆ (méd.)
hybride. F., Alpes. ♆
satinée. F., Alpes. ♆
à 5 feuill. F., Alpes. ♆
perchepierre. F. ☉

SIBBALDIA
couché. F., Alpes. ♆

IV. Plusieurs ovaires supères et indéfinis attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style, autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE
droite. F. ♆
rampante. F. ♆

POTENTILLE.
1. Feuilles pennées.
arbrisseau. sibérie. ♄ (orn.)
argentine. F. ♆ (méd.)
laciniée. F. ♆
couchée. F. ☉
bifurquée. sibérie. ♆
des rochers. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆
2. Feuilles digitées.
droite. F. m. ♆
moyenne. F., Alpes. ♆
hérissée. F. m. ♆
argentée. F. ♆
printanière. F. ♆

alchimilloïdes *Lapeyr.*	*à feuill. d'alchimille.* F., Pyrénées. ♆
aurea *L.*	*dorée.* F., Alpes. ♆
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alba *L.*	*blanche.* F., Alpes. ♆
incisa.	*incisée.* ♆
reptans *L.*	*quintefeuille.* F. ♆ (méd.)
lupinoïdes *Wild.* valderia *Vill.*	*à feuill. de lupin.* F., Alpes. ♆
caulescens *L.*	*tombante.* F. ♆
3. *Foliis ternatis.*	3. Feuilles ternées.
monspeliaca *L.*	*de Montpellier.* F. ♆
norvegica *L.*	*de Norvège.* ♆
parviflora. fragaria sterilis *Vill.*	*à petites fleurs.* F. ♆
emarginata. fragaria sterilis *L.*	*échancrée.* F. ♆
FRAGARIA	*FRAISIER*
vesca *L.*	*des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
— monophylla.	— *à une feuille.*
— efflagellis.	— *sans coulans.*
— semperflorens.	— *de tous les mois.*
— moschata.	— *capiton.*
— nigra.	— *noir.*
— viridis.	— *vert.*
— virginiana.	— *écarlate.*
— chiloensis.	— *du Chili.*
— ananassa.	— *ananas.*
COMARUM	*COMARUM*
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
GEUM	*BENOITE*
urbanum *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
virginianum *Murr.*	*de Virginie.* ♆
canadense *Murr.* strictum *Wild.* alepicum *Jacq.*	*de Canada.* ♆
rivale *L.*	*des ruisseaux.* F., Alpes. ♆
nutans *Lmk.*	*penchée.* F. ♆
pyrenaïcum *Wild.*	*des Pyrénées.* F. ♆
montanum *L.*	*de montagne.* F., Alpes. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F., Alpes. ♆
DRYAS	*DRYAS*
octopetala *L.*	*à 8 pétales.* F., Alpes. ♆

RUBUS. — *RONCE.*

1. *Fruticosi.* — 1. Tige ligneuse.

idæus L. — *framboisier.* F. ♄ (écon.)
occidentalis L. — *d'occident.* AM. S. ♄ (écon.)
villosus H. K. } vulpinus. } — *velue.* AM. S. ♄
fruticosus L. — *des haies.* F. ♄ (écon., méd.)
— inermis. — *sans épines.*
— laciniatus. — *laciniée.*
tomentosus L. — *cotonneuse.* F. ♄
glandulosus. — *glanduleuse.* F., PYRÉN. ♄
pinnatus. — *pennée.* île de F., S. ch. ♄
cæsius L. — *à fruit bleu.* F. ♄ (écon.)
— crispus. — *crépue.*
odoratus L. — *odorante.* AM. S. ♄

2. *Herbacei.* — 2. Tige herbacée.

saxatilis L. — *des rochers.* F. ♆
arcticus L. — *du nord.* SUÈDE. ♆ (écon.)
chamæmorus L. — *des marais.* SUÈDE. ♆ (écon.)

V. Germina plura definita supera monostyla, capsulæ totidem mono aut polyspermæ.

V. Ovaires supères en nombre défini, autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA. — *SPIRÆA.*

1. *Herbaceæ.* — 1. Tige herbacée.

filipendula L. — *filipendule.* F. ♆ (orn.)
aruncus L. — *à grappes.* F. ♆ (orn.)
ulmaria L. — *ulmaire.* F. ♆ (orn.)
lobata L. — *à feuill. lobées.* AM. S. ♆ (orn.)
trifoliata L. — *à 3 feuill.* AM. S. ♆ (orn.)

2. *Fruticosæ.* — 2. Tige ligneuse.

sorbifolia L. — *à feuill. de sorbier.* SIB. ♄ (orn.)
salicifolia L. — *à feuill. de saule.* SIB. ♄ (orn.)
levigata L. — *à feuill. lisses.* SIB. ♄ (orn.)
tomentosa L. — *cotonneux.* AM. S. ♄ (orn.)
hypericifolia L. — *à feuill. d'hypéricum.* F. ♄ (orn.)
crenata L. — *à feuill. crénelées.* SIB. ♄ (orn.)
opulifolia L. — *à feuill. d'obier.* AM. S. ♄ (orn.)

VI. Germen unicum monostylum, nux mono aut disperma nuda aut drupacea.

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style, une noix nue ou recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

PRUNUS. — *PRUNIER.*

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.* — 1. Les Cerisiers. Noyau presque rond.

caroliniana *wild.* — *de Caroline.* OR. ♄
laurocerasus L. — *laurier-cerise.* F. ♄ (orn.)
lusitanica L. — *azarero.* PORTUG., ♄ (orn.)

padus L.	*merisier à grappes.* F. ♄ (orn.)
— rubra.	— *à fruit rouge.*
virginiana L.	*de Virginie.* ♄ (orn.)
serotina *Wild.*	*tardif.* virginie. ♄
pumila L.	*ragouminier.* Am. s. ♄ (orn.)
chamæcerasus *Jacq.*	*chamæcerasus.* Autriche. ♄
mahaleb L.	*mahaleb*, ou *de Sainte-Lucie.* F. ♄ (orn.)
semperflorens *Wild.* / serotina *Roth.*	*de la Toussaint.* ♄
cerasus L.	*cerisier.* F. ♄ (écon.)
— nana.	— *nain.*
— ruberrima.	— *de Montmorency.*
— suavissima.	— *royal*, ou *chéridue.*
— juliana.	— *guignier à fruit noir.*
avium L.	*merisier.* F. ♄ (écon.)
— sylvestris.	— *des bois, à fruit rouge.*
— nigra.	— *des bois, à fruit noir.*
— bigarella.	— *bigarotier.*
persicifolia.	*à feuill. de pêcher.* ♄
2. *Pruni. Nucleo ovato sub compresso.*	2. Les Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.
spinosa L.	*épineux*, ou *prunellier.* F. ♄
sinensis. / amygdalus pumila L.	*de Chine.* ♄ (orn.)
prostrata *Bill.*	*couché.* orient. ♄
insititia L.	*sauvage.* F. ♄
brigantina *Vill.*	*de Briançon.* ♄
domestica L.	*cultivé.* F. ♄ (écon.)
— cerea.	— *de Sainte-Catherine.*
— cereolea.	— *de mirabelle.*
— damascena.	— *de Damas.*
— hungarica.	— *de Damas noir.*
— claudiana.	— *de reine Claude.*
myrobolana. / cerasifera *Wild.*	*de myrobolan.* Am.s. ♄ (écon.)
acinaria.	*de cerisette.* Am. s. ♄ (écon.)
3. *Armeniacæ. Nucleo orbiculari compresso.*	3. Abriçotiers. Noyau orbiculaire et comprimé.
armeniaca L.	*abricotier.* orient. ♄ (écon.)
— dulcis.	— *alberge.*
— nigra.	— *à fruit noir.*
— macrocarpa.	— *pêche.*
AMYGDALUS	*AMANDIER*
persica L.	*pêcher.* perse. ♄ (écon.)
communis L.	*cultivé.* Asie. ♄ (écon.)
— amara.	— *amer.*

nana L.
orientalis H. K.
argentea Lmk.

Genera rosaceis affinia.

CALYCANTHUS
floridus L.
præcox L.

HOMALIUM
racemosum L.

nain. sibérie. ♄ (orn.)
satiné. perse. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rosacées.

CALYCANTHUS
de Virginie. ♄ (orn.)
du Japon. ♄ (orn.)

HOMALIUM
à grappes. Am. m., s. ch. ♄

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, legumen multiloculare, sæpius bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis, stamina distincta.

MIMOSA.

1. *Foliis simplicibus.*

verticillata *l'Her.*
juniperina *l'Her.*

linifolia *Vent.*
floribunda *Vent.*

obliqua *Smith.*
longifolia *Andr.*
falcata.
suaveolens *Smith.*
stricta *Andr.*
heterophylla *Lmk.*

2. *Foliis simpliciter pinnatis.*

inga L.
fagifolia L.

3. *Foliis bi aut trigeminis.*

unguis-cati L.
fœtida *Jacq.*

4. *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

sensitiva L.
strumbulifera *Lmk.*
coronillæfolia.
furcata.

ORDRE XI.

LES LÉGUMINEUSES.

I. Corolle regulière, gousse à plusieurs loges monospermes, communément bivalve, séparée par des cloisons transversales, étamines distinctes.

SENSITIVE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. Holl., or. ♄
à feuill. de genevrier. N. Holl., or. ♄
à feuill. de lin. N. Holl., or. ♄
à fleurs nombreuses. N. Holl., or. ♄
oblique. N. Holl., or. ♄
à feuill. longues. N. Holl., or. ♄
falciforme. N. Holl., or. ♄
triangulaire. N. Holl., or. ♄
serrée. N. Holl., or. ♄
à feuill. variables. île de F., s. ch. ♄

2. Feuilles une fois pennées.

ailée. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de hêtre. Am. m., s. ch. ♄

3. Feuilles deux ou trois fois géminées.

griffe de chat. Am. m., s. ch. ♄
puante. Mexique, s. ch. ♄

4. Feuilles conjuguées et pennées.

sensible. Brésil, s. ch. ♄
tire-bouchon. Pérou, s. ch. ♄
à feuill. de coronille. s. ch. ♄
bifurquée. Afr., s. ch. ♄

5. Foliis duplicato pinnatis.

a. Aculeata aculeis sparsis.

pudica *L.*
asperata *L.*
sarmentosa.
uncinella.
horridula *Mich.*
trinervis.
ceratonia *L.*

rhodacantha.

b. Spinosa spinis axillaribus.

juliflora *Swartz.*
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal *L.*
nilotica *L.*
indica.
farnesiana *L.*
eburnea *L. f.* } leucacantha *Jacq.*
cornigera *L.*

c. Inermes.

muricata *L.*
portoricensis *Jacq.*
leucocephala *Lmk.*

lophantha *Vent.* } distachia *Vent.*
arborea *L.* } filicifolia *Lmk.*
julibrissin *Scop.*
decurrens *Vent.*
angustifolia *Lmk.* } peregrina *L.*
lebbek *L.*
trichodes *Jacq.*
scandens *L.*
botrycephala *Vent.*
lentiscifolia.

angustisiliqua *Lmk.* } virgata *Jacq.*
pubigera.
glandulosa *Mich.*
punctata *L.*

5. Feuilles deux fois pennées.

a. Tige garnie d'aiguillons épars.

commune. Am. m., s. ch. ☉
rude. Am. m., s. ch. ♄
sarmenteuse. s. ch. ♄
à crochets. s. ch. ♄
hérissée. Am. s., or. ♄
à trois nervures. s. ch. ♄
à feuill. de caroubier. Am. m., s. ch. ♄
à épines de rosier. s. ch. ♄

b. Epines axillaires.

à chatons. Mexique, s. ch. ♄
de guayaquil. s. ch. ♄
de Maroc. s. ch. ♄
à tige blanche. Ég., s. ch. ♄
du Nil. Égypte, s. ch. ♄
des Indes. s. ch. ♄
de Farnèse. inde, or. ♄
à épines blanches. inde, s. ch. ♄
à grosses épines. Mexique, s. ch. ♄

c. Tige sans épines.

tuberculeuse. Am. m., s. ch. ♄
de Porto-Rico. s. ch. ♄
à têtes blanches. Am. m., s. ch. ♄
en panache. N. Holl., or. ♄
en arbre. Am. m., s. ch. ♄ (orn.)
arbre de soie. Asie. ♄
décurrente. N. Holl., or. ♄
à feuill. étroites, ou *tendre à caillou.* Am. m., s. ch. ♄
lebbek. inde, s. ch. ♄
barbue. Pérou, s. ch. ♄
grimpante. inde, s. ch. ♄
à grappes. N. Holl., or. ♄
à feuill. de lentisque. Mexique, s. ch. ♄
à gousses étroites. Am. m., s. ch. ♄
velue. s. ch. ♄
glanduleuse. Am. s., or. ♄
ponctuée. Am. m., s. ch. ♄

lycopodioïdes.	*à feuill. de lycopode.* s.ch. ♄
aquatica *Humboldt.*	*aquatique.* MEXIQUE, s.ch. ♆
GLEDITSIA	*FÉVIER*
triacanthos *L.*	*à trois pointes.* AM.S. ♄ (arts, orn.)
— levis.	— *sans épines.*
monosperma *H. K.* / carolinïensis *Lmk.*	*monosperme.* AM.S. ♄ (orn.)
sinensis *Lmk.*	*de Chine.* ♄ (arts, orn.)
macrocanthos.	*à gross. épines.* chine. ♄ (orn.)
GYMNOCLADUS *Lmk.*	*GYMNOCLADUS*
canadensis *Lmk.* / guilandina dioïca *L.*	*de Canada, chicot, bonduc.* ♄
CERATONIA	*CAROUBIER*
siliqua *L.*	*commun.* F. m., or. ♄ (écon.)
TAMARINDUS	*TAMARIN*
indica *L.*	*des Indes.* s.ch. ♄ (méd.)
PARKINSONIA	*PARKINSONIA*
aculeata *L.*	*épineux.* AM. m., s.ch. ♄
SCOTIA *Jacq.*	*SCOTIA*
speciosa *Jacq.* / guayacum afrum *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄
CASSIA	*CASSE*
absus *L.*	*hérissée.* égypte. ☉
tora *L.*	*à fruit grêle.* AM. m. ☉
bicapsularis *L.*	*à deux loges.* AM. m., s.ch. ♄
viminea *L.*	*sarmenteuse.* AM. m., s.ch. ♄
alata *L.*	*ailée.* AM. m., s.ch. ♆
corymbosa *Lmk.*	*corymbifère.* BRÉSIL, s.ch. ♄
falcata *L.*	*falciforme.* AM. m. ☉
occidentalis *L.*	*puante.* AM. m., s.ch. ♄ (méd.)
planisiliqua *L.*	*à gousse plate.* AM. m., s.ch. ♄
auriculata *L.*	*auriculée.* INDE, s.ch. ♄
stipulacea *H. K.*	*à gr. stipules.* CHILI, s.ch. ♄
fistula *L.*	*des boutiques.* INDE, s. ch. ♄ (méd.)
latifolia. / an atomaria *L.*?	*à larges feuill.* AM. m., s.ch. ♄
senna *L.*	*séné d'Italie.* ☉ (méd.)
acutifolia *Lmk.*	*lancéolée*, ou *séné de la palte.* égypte, s.ch. ♄ (méd.)
grandiflora. / corymbosa *ortega.*	*à grandes fleurs.* MEXIQUE, s. ch. ♄
biflora *L.*	*à deux fleurs.* AM. m., s.ch. ♄
tomentosa *Lmk.* / multiglandulosa *Jacq.*	*cotonneuse.* CHILI, s.ch. ♄

hirsuta *L. f.*	*velue.* Am. m., s. ch. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleuse.* Am. m. ☉
chamæcrista *L.*	*chamæcrista.* Am. m. ☉
marylandica *L.*	*de Maryland.* Am. s. ♆
II. Corolla regularis, legumen uniloculare bivalve, stamina 10 distincta.	II. Corolle régulière, gousse bivalve à une loge, 10 étamines distinctes.
SPAENDONCEA *desf.*	*SPAENDONCEA*
tamarindifolia *desf.* / cadia purpurea *forsk.*	*à feuill. de tamarin.* Afr., s. ch. ♄
HOFFMENSEGGIA *cav.*	*HOFFMENSEGGIA*
falcaria *cav.* / larrea glauca *ortéga.*	*falciforme.* Pérou. ♆
MORINGA	*MORINGA*
nux-ben. / guilandina moringa *L.* / hyperanthera moringa *valh.*	*noix de Ben.* inde, s. ch. ♄ (écon., méd.)
HÆMATOXYLUM	*CAMPÊCHE*
campechianum *L.*	*commun.* Am. m., s. ch. ♄ (arts.)
ADENANTHERA	*CONDORI*
pavonina *L.*	*glabre.* inde, s. ch. ♄
POINCIANA	*POINCILLADE*
pulcherrima *L.* / cæsalpinia pulcherrima *swartz*	*élégante.* inde, s. ch. ♄ (orn.)
CÆSALPINIA	*BRÉSILLET*
sappan *L.*	*sapan.* inde, s. ch. ♄ (arts.)
bahamensis *lmk.*	*de Bahama.* s. ch. ♄
vesicaria *lmk.*	*vésiculeux.* Am. m., s. ch. ♄
GUILANDINA	*QUENIQUIER*
bonducella *L.*	*sarmenteux.* inde, s. ch. ♄
III. Corolla subirregularis, stamina definita distincta aut basi tantum coalita, legumen uniloculare bivalve.	III. Corolle un peu irrégulière, étamines distinctes ou seulement réunies à la base, gousse bivalve à une loge.
HYMENÆA	*HYMÉNÆA*
courbaril *L.*	*courbaril.* Am. m., s. ch. ♄
BAUHINIA	*BAUHINIA*
porrecta *H. K.*	*allongé.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa *L.*	*cotonneux.* inde, s. ch. ♄
IV. Corolla papilionacea, stamina distincta, legumen uniloculare bivalve.	IV. Corolle papilionacée, étamines distinctes, gousse bivalve à une loge.
CERCIS	*GAINIER*
siliquastrum *L.*	*de Judée.* orient ♄ (orn.)
canadensis *L.*	*de Canada.* ♄ (orn.)

ANAGYRIS
fœtida L.

SOPHORA
alopecuroïdes L.
flavescens L.
tomentosa L.
japonica L.
microphylla H. K.
tetraptera H. K.

PODALYRIA Lmk.
capensis *wild.* / sophora capensis L.
aurea *wild.* / sophora aurea H. K. / virgilia Lmk. / robinia subdecandra *l'Her.*
australis *wild.* / sophora australis L.
tinctoria *wild.* / sophora tinctoria L.
alba *wild.* / sophora alba L.
lupinoïdes *wild.* / sophora lupinoïdes L.
cuneifolia *vent.*

PULTENÆA
ericoïdes *vent.*

V. Corolla papilionacea, stamina 10 mono aut diadelpha, legumen uniloculare bivalve.

PLATILOBIUM *smith.*
formosum *smith.*
scolopendrium *andr.*

ULEX
europæus L.
minor *roth.*

GENISTA.
1. *Spinosa.*
anglica L.
germanica L.
hispanica L.
lusitanica L.

ANAGYRIS
fétide. F. m., or. ♄

SOPHORA
queue de renard. orient. ♆
jaune. sibérie. ♆
cotonneux. ceylan, s. ch. ♄
du Japon. ♄ (orn.)
à petites feuill. N. zél., or. ♄ (orn.)
à quatre ailes. N. zél., or. ♄

PODALYRIA
du Cap. or. ♄
à fleurs jaunes. Abyss., s. ch. ♄
de Caroline. ♆
des teinturiers. Am. s. ♆ (arts.)
à fleurs blanches. caroline. ♆
à feuill. de lupin. Kamtchatka. ♆
cunéiforme. cap, or. ♄

PULTENÆA
à feuill. de bruyère. N. holl., or. ♄

V. Corolle papilionacée, 10 étamines monadelphes ou diadelphes, gousse bivalve à une loge.

PLATILOBIUM
élégant. N. holl., or. ♄
à feuilles de scolopendre. N. holl., or. ♄

AJONC
marin. F. ♄ (écon.)
petit. F. ♄

GENET.
1. Tige épineuse.
d'Angleterre. F. ♄
d'Allemagne. F. ♄
d'Espagne. F. ♄
de Portugal. F. ♄

2. *Inermes.*

pilosa L.
sagittalis L.
tinctoria L.
sibirica L.
canariensis L.
candicans L.
juncea.
spartium junceum L.

2. Tige sans épines.

tuberculeux. F. ♄
ailé. F. ♄
des teinturiers. F. ♄ (arts.)
de Sibérie. ♄
des Canaries. or. ♄
blanchâtre. F. m., or. ♄
jonciforme, ou *d'Espagne.* F. m. ♄ (orn.)

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphærocarpon L.
monospermum L.
cinereum *Willd.*
genista scoparia *Vill.*
album *Desf.*
multiflorum *L'Her.*
genista alba *Lmk.*
multicaule.
genista multicaulis *Lmk.*
purgans L.
scoparium L.
triquetrum *Lmk.*
nubigenum *H. K.*
fragrans *Lmk.*
patens L.
cytisus pendulinus *L. f.*
virgatum *H. K.*
parviflorum *Vent.*
radiatum L.
umbellatum *Desf.*
linifolium *Desf.*
genista linifolia L.

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie, or. ♄
monosperme. F. m., or. ♄
cendré. F. m. ♄
à fleurs blanches. Barb., or. ♄ (orn.)
très-rameux. Mahon, or. ♄
purgatif. F. ♄
à balais. F. ♄ (écon.)
triangulaire. Esp., or. ♄
odorant. Canaries, or. ♄
étalé. F. m., or. ♄
effilé. Madère, or. ♄
à petites fleurs. orient, or. ♄
à rayons. Italie, or. ♄
ombellifère. Barb., or. ♄
à feuill. de lin. Barb., or. ♄

2. *Spinosa.*

aspalathoïdes *Desf.*
ferox *Desf.*
scorpius L.
spinosum L.
lanigerum *Desf.*
creticum.
an aspalathus cretica L.?

2. Tige épineuse.

aspalat. Barbarie, or. ♄
à grosses épines. Barb., or. ♄
scorpius. F. m., or. ♄
épineux. F. m., or. ♄
laineux. Barb., or. ♄
de Crète. or. ♄

CYTISUS

sessilifolius L.
nigricans L.

CYTISE

à feuill. sessiles. Esp. ♄ (orn.)
à épis. Allemagne. ♄ (orn.)

laburnum *L.*	*des Alpes*, ou *faux ébénier.* F. ♄ (orn.)
— latifolium.	— *à larges feuill.* (orn.)
cajan *L.*	*cajan*, ou *pois d'Angole.* AM. m., s. ch. ♄
hirsutus *L.*	*hérissé.* F. m. ♄
anagyrius *l'Her.*	*anagyris.* canaries, or. ♄
austriacus *L.*	*d'Autriche.* ♄
divaricatus *l'Her.* / spartium complicatum *L.*	*étalé.* F. ♄
proliferus *L.*	*prolifère.* canaries, or. ♄
foliolosus *l'Her.*	*feuillu.* canaries, or. ♄
triflorus *l'Her.*	*à trois fleurs.* F. m., or. ♄
biflorus *l'Her.*	*à deux fleurs.* HONGRIE. ♄
supinus *L.*	*couché.* F. ♄
argenteus *L.*	*argenté.* F., Alpes. ♄
volgaricus *L. f.* / pinnatus *Pallas.*	*du Volga.* ♄
CROTALARIA.	***CROTALAIRE.***
1. *Foliis ternatis.*	1. Feuilles ternées.
arborescens *Lmk.* / incanescens *H. K.*	*en arbre.* île de F., s. ch. ♄ (orn.)
incana *L.*	*blanche.* AM. m. ☉
purpurascens *Lmk.*	*pourpre.* île de F. ☉
2. *Foliis simplicibus.*	2. Feuilles simples.
sagittalis *L.*	*sagittée.* BRÉSIL. ☉
juncea *L.*	*jonciforme.* inde. ☉
semperflorens *Vent.*	*toujours fleurie.* inde, s. ch. ♄
retusa *L.*	*émoussée.* inde, s. ch. ☉
bengalensis *Lmk.*	*du Bengale.* ☉
verrucosa *L.* / angulosa *Lmk.* / cœrulea *Jacq.*	*tuberculeuse.* inde. ☉
RAPHNIA	***RAPHNIA***
triflora *Thunb.* / crotalaria triflora *L.*	*à trois fleurs.* cap, or. ♄
retusa *Vent.*	*émoussé.* N. HOLL., or. ♄
LUPINUS	***LUPIN***
perennis *L.*	*vivace.* AM. s. ♆
varius *L.*	*bigarré.* F. m. ☉ (orn.)
angustifolius *L.*	*à feuill. étroites.* F. ☉
luteus *L.*	*jaune.* BARBARIE. ☉ (orn.)

ONONIS.	*ONONIS.*
1. *Flores purpurei aut albi.*	1. Fleurs rouges ou blanches.
arborescens *Desf.*	*en arbre.* barbarie, or. ♄
antiquorum *L.*	*arrête-bœuf.* F. ♆ (méd.)
arvensis *L.*	*des champs.* F. ♆ (méd.)
altissima *Lmk.*	*élevé.* Allemagne. ♆
mitissima *L.*	*à fleurs serrees.* F. m. ♆
cenisia *L.*	*du mont Cénis.* ♆
alopecuroïdes *L.*	*queue-de-renard.* Esp. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* F. m. ♆
rotundifolia *L.*	*à feuill. rondes.* F., Alpes. ♆
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* F., Alpes. ♄ (orn.)
tridentata *L.*	*à trois dents.* Esp., or. ♄
hirta.	*hérissé.* orient, or. ♆
2. *Flores lutei.*	2. Fleurs jaunes.
viscosa *L.*	*visqueux.* F. m. ☉
natrix *L.*	*natrix.* F. ♄
parviflora *Lmk.*	*à petites fleurs.* F. ♂
minutissima *Jacq.* non *Lin.*	
columnæ *All.*	
subocculta *Vill.*	
minutissima *L.*	*nain.* F. ♆
saxatilis *Lmk.*	
ornithopodioïdes *L.*	*pié-d'oiseau.* barbarie. ☉
vaginalis *Valil.*	*à gaines.* orient, or. ♄
ARACHIS	*ARACHIS*
hypogea *L.*	*pistache de terre.* Am. m. ☉ (écon.)
EBENUS	*EBÉNUS*
cretica *L.*	*de Crète.* or. ♄
pinnata *Desf.*	*penné.* or. ♆
ANTHYLLIS.	*ANTHYLLIS.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tige ligneuse.
barba-jovis *L.*	*satiné.* orient, or. ♄
cytisoïdes *L.*	*à fleurs de cytise.* F. m., or. ♄
hermanniæ *L.*	*d'orient.* or. ♄
erinacea *L.*	*épineux.* Esp., or. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tige herbacée.
cornicina *L.*	*cornu.* Esp. ☉
montana *L.*	*de montagne.* F. ♆
tetraphylla *L.*	*à quatre feuill.* F. m. ☉
vulneraria *L.*	*vulnéraire.* F. ☉
— purpurascens.	— *pourpre.*

DALEA	*DALÉA*
purpurea *vent.*, petalostemum violaceum *mich.*	*violet.* AM. S., or. ♆
candida., petalostemum candidum *mich.*	*blanc.* AM. S., or. ♆
linnæi *mich.*	*de Linné.* AM. S. ♆
PSORALEA	*PSORALÉA*
pinnata *L.*	*à feuill. pennées.* cap, or. ♄
odoratissima *jacq.*	*odorant.* cap, or. ♄
verrucosa *wild.*, angustifolia *jacq.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
aphylla *L.*	*sans feuill.* cap, or. ♄
bituminosa *L.*	*bitumineux.* F. m., or. ♄
palæstina *gouan.*	*de Palestine.* or. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleux.* PÉROU, or. ♄
americana *L.*	*d'Amérique.* S. ch. ♄
bracteata *L.*	*à grandes bractées.* cap, or. ♄
corylifolia *L.*	*à feuill. de noisettier.* inde. ☉
MELILOTUS (*Trifolium* L.)	*MÉLILOT*
cœrulea *L.*	*bleu.* BOHÊME. ☉ (écon.)
indica *L.*	*des Indes.* ☉
— minor.	— *petit.*
officinalis *L.*	*officinal.* F./♂ (méd., écon.)
alba.	*blanc.* SIBÉRIE. ♂ (écon.)
dentata *wald.*	*denté.* HONGRIE. ☉
polonica *L.*	*de Pologne.* ☉
italica *L.*	*d'Italie.* ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
messanensis *L.*	*de Messine.* ☉
TRIFOLIUM.	*TRÈFLE.*
1. *Lotoïdea. Leguminibus tectis polyspermis.*	1. Les Lotoïdes. Gousses polyspermes recouvertes par le calice.
lupinaster *L.*	*à feuill. de lupin.* SIBÉRIE. ♆
strictum *L.*	*serré.* F. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* F. ♆
repens *L.*	*rampant.* F. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
involucratum *wild.*	*à involucre.* ♆
2. *Lagopoïdea. Calicibus villosis.*	2. Les Lagopodes. Calices velus.
subterraneum *L.*	*souterrain.* F. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* F. m. ☉
lappaceum *L.*	*bardane.* F. ☉
rubens *L.*	*rouge.* F. ♆ (écon.)
pratense *L.*	*des prés.* F. ♆ (écon.)
diffusum *wald.*	*étalé.* HONGRIE. ♂
alpestre *L.*	*à deux têtes.* F., ALPES. ♆

flexuosum *Jacq.* / medium *Afz.*	*tortueux.* F., Alpes. ♆
pannonicum L.	*de Hongrie.* ♆
ochroleucum L.	*jaunâtre.* F. ♆
squarrosum L.	*hérissé.* F. ☉
incarnatum L.	*incarnat.* F. ☉
— pallidum.	— *pâle.*
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. m. ☉
arvense L.	*des moissons.* F. ☉
saxatile *All.* / thymiflorum *Pill.*	*des rochers.* F., Alpes. ♂
stellatum L.	*étoilé.* F. m. ☉
clypeatum L.	*bouclier.* orient. ☉
alexandrinum L.	*d'Alexandrie.* ☉ (écon.)
scabrum L.	*rude.* F. ☉
glomeratum L.	*aggloméré.* F. ☉
parviflorum *Willd.*	*à petites fleurs.* Hongrie. ☉
striatum L.	*strié.* F. ☉
suffocatum L.	*nain.* F. m. ☉
3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*	3. Les vésiculeux. Calices renflés.
spumosum L.	*écumeux.* F. ☉
tomentosum L.	*cotonneux.* F. ☉
fragiferum L.	*fraise.* F. ♆
4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*	4. Les Lupulins. Etendard de la corolle abaissé.
montanum L.	*de montagne.* F. ♆
agrarium *Willd.* / aureum *Pollich.*	*des champs.* F. ☉
spadiceum L.	*brun.* F. ☉
procumbens *Smith.*	*tombant.* F. ☉
filiforme *Smith.*	*filiforme.* F. ☉

MEDICAGO.	*LUSERNE.*
1. *Leguminibus lunatis.*	1. Gousse falciforme.
arborea L.	*en arbre.* orient, or. ♄
radiata L.	*radiée.* italie. ☉
circinnata L.	*pennée.* italie. ☉
sativa L.	*cultivée.* F. ♆ (écon.)
falcata L.	*falciforme.* F. ♆
lupulina L.	*des prés.* F. ♂
2. *Leguminibus cochleatis.*	2. Gousse en limaçon.
prostrata L. *f.*	*couchée.* Hongrie. ♆
marina L.	*maritime.* F. m., or. ♆
orbicularis L.	*orbiculaire.* F. ☉
tornata L.	*barillet.* F. ☉
— minor.	— *petit barillet.*

elegans *wild.*	*élégante.* sicile. ☉
tuberculata *wild.*	*tuberculeuse.* F. m. ☉
aculeata *wild.*	*à aiguillons.* ☉
rigidula L.	*rude.* ☉
intertexta L.	*entrelacée.* F. m. ☉
globulifera.	*à globules.* ☉
tribuloïdes *Lmk.*	*à grosses pointes.* barbarie. ☉
ciliaris L.	*ciliée.* F. m. ☉
maculata *wild.* / arabica L.	*tachée.* F. ☉
coronata L.	*couronnée.* F. m. ☉
denticulata *wild.*	*denticulée.* F. m. ☉
apiculata *wild.*	*à petites pointes.* Eur. ☉
minima L.	*velue.* F. ☉
laciniata L.	*laciniée.* F. ☉

TRIGONELLA.

1. *Flores in pedicello communi.*

platicarpos L.	*à gousses larges.* sibérie. ☉
corniculata L.	*cornue.* F. ☉
cancellata.	*pié-d'oiseau.* ☉
prostrata.	*couchée.* orient. ☉
laciniata L.	*laciniée.* égygte. ☉

2. *Flores sessiles.*

monspeliaca L.	*de Montpellier.* ☉
spinosa L.	*épineuse.* crète. ☉
polycerata L.	*à gousses longues.* F. m. ☉
fœnum-grecum L.	*fénu-grec.* F. m. ☉ (méd.)

LOTUS

edulis L.	*comestible.* orient. ☉
siliquosus L.	*à grosses gousses.* F. ♆
tetragonolobus L.	*à quatre ailes.* orient. ☉
conjugatus L.	*conjugué.* F. ☉
peregrinus L. / oligoceratos *Lmk.*	*étranger.* barbarie. ☉
hispidus.	*hérissé.* F. m. ☉
arabicus L.	*d'Arabie.* or. ♆
creticus L.	*argenté.* orient, or. ♄
jacobæus L.	*à fleurs brunes.* Afr., or. ♂
ornithopodioïdes L.	*comprimé.* Esp. ☉
prostratus *Desf.*	*couché.* orient, or. ♆
corniculatus L.	*pié-d'oiseau.* F. ♆
— major.	— *élevé.*
— tenuifolius.	— *à feuill. étroites.*
hirsutus L.	*velu.* F. m., or. ♄

TRIGONELLE.

1. Fleurs portées sur un pédoncule commun.

2. Fleurs sessiles.

LOTIER

rectus *L.*	*à tige droite.* F. m. ♆
dorycnium *L.*	*dorycnium.* F. m., or. ♄
Dolichos	*Dolic*
lablab *L.*	*lablab.* égypte. ☉ (orn.)
— albus.	— *à fleurs blanches.*
sinensis *L.*	*de Chine.* ☉
sesquipedalis *L.*	*à longues gousses.* Am. m. ☉
unguiculatus *L.*	*onguiculé.* Am. m. ☉
luteolus *Jacq.*	*jaunâtre.* Am. m. ☉
articulatus *Lmk.*	*articulé.* Am. m., s. ch. ♆
minimus *L.*	*à petites gousses.* Am. m., s. ch. ♆
lignosus *L.*	*ligneux.* inde, or. ♄ (orn.)
urens *L.*	*brûlant.* Am. m., s. ch. ♄
ensiformis. / acinaciformis *Jacq.*	*pois-sabre.* Am. m., s. ch. ♄
gladiatus *Jacq.*	*à grandes gousses.* Am. m., s. ch. ♄
soja *L.*	*soja.* Japon. ☉
biflorus *L.*	*à deux fleurs.* Inde. ☉
Phaseolus	*Haricot*
vulgaris *L.*	*commun.* inde. ☉ (écon.)
coccineus *Lmk.* / multiflorus *Willd.*	*écarlate.* Am. m. ☉ (écon., orn.)
lunatus *L.*	*arqué.* inde. ☉ (écon.)
vexillatus *L.*	*à grand étendart.* Am. m. ☉
caracalla *L.*	*caracolle.* inde, or. ♄ (orn.)
paniculatus *Mich.*	*en panicule.* Am. s. ♆
radiatus *Lmk.* an *Lin.*?	*à rayons.* ceylan. ☉
semi-erectus *L.*	*pourpre.* Am. m. ☉
nanus *L.*	*nain.* inde. ☉ (écon.
stipularis *Lmk.* / an dolichos trilobus *L.*?	*à grandes stipules.* inde. ☉
sphærospermus *L.*	*à graines rondes.* inde. ☉
Erythrina	*Erythrina*
herbacea *L.*	*herbacé.* caroline, or. ♆
corallodendrum *L.*	*arbre de corail.* Am. m., s. ch. ♄
abyssinica *Lmk.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
aculeatissima.	*très-épineux.* s. ch. ♄
portoricensis.	*de Porto-Rico.* s. ch. ♄
Clitoria	*Clitoria*
ternatea *L.*	*ternatéa* s. ch. ♂
— alba.	— *à fleurs blanches.*
heterophylla *Lmk.*	*à feuilles variables.* inde, s. ch. ♆
brasiliana *L.*	*du Brésil.* ☉
virginiana *L.*	*de Virginie.* ☉

glabella. galacia glabella *mich.*	*glabre.* AM. S.
GLYCINE	*GLYCINÉ*
monoïca L.	*monoïque.* AM. S. ♆
caribæa L.	*des Antilles.* S. CH. ♄
tomentosa L.	*cotonneux.* AM. S. ♆
bituminosa L.	*bitumineux.* CAP, OR. ♆
apios L.	*apios.* AM. S. ♆
frutescens L.	*arbrisseau.* AM. S. ♄ (ORN.)
bimaculata *curt.*	*à deux taches.* N. HOLL., OR. ♄
rubicunda *curt.*	*rouge.* N. HOLL., OR. ♄
coccinea *curt.*	*écarlate.* N. HOLL., OR. ♄
ABRUS	*ABRUS*
precatorius L.	*à chapelets.* AM. M., S. CH. ♄
AMORPHA	*AMORPHA*
fruticosa L.	*faux indigo.* AM. S. ♄ (ORN.)
pumila *mich.*	*nain.* AM. S. ♄
glabra.	*glabre.* AM. S. ♄
PISCIDIA	*PISCIDIA*
erythrina L.	*érythrina.* AM. M., S. CH. ♄
ROBINIA	*ROBINIA*
pseudo-acacia L.	*faux acacia.* AM. S. ♄ (ORN., ÉCON.)
inermis.	*sans épines.* AM. S. ♄ (ORN.)
viscosa *mich.*	*visqueux.* AM. S. ♄ (ORN.)
hispida L.	*acacia rose.* AM. S. ♄ (ORN.)
altagana *l'her.*	*altagana.* DAURIE. ♄
caragana L.	*caragana.* SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
pygmæa. L.	*grêle.* SIBÉRIE. ♄
frutescens L.	*arbrisseau.* SIBÉRIE. ♄
chamlagu *l'her.*	*chamlagu.* CHINE. ♄ (ORN.)
spinosa L.	*épineux.* SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
halodendron L. *f.*	*satiné.* SIBÉRIE. ♄
squamata *vahl.*	*écailleux.* AM. M., S. CH. ♄
tomentosa *wild.* panacoco *aublet.*	*cotonneux.* CAYENNE, S. CH. ♄
COLUTEA	*BAGUENAUDIER*
arborescens L.	*arbre.* F. M. ♄ (ORN.)
alepica *lmk.* pocokii *wild.*	*d'Alep.* ORIENT. ♄ (ORN.)
orientalis *lmk.* cruenta *h. k.*	*d'orient.* ♄ (ORN.)
frutescens L.	*d'Ethiopie.* CAP, OR. ♂ (ORN.)
LESSERTIA *dec.*	*LESSERTIA*
perennans *dec.* colutea perennans L.	*vivace.* SIBÉRIE. ♆

annua *Dec.* colutea herbacea *L.*	*annuel.* cap. ⊙
Phaca	*Phaca*
bœtica *L.*	*de Portugal.* or. ♆
astragalina *Dec.* astragalus alpinus *L.* alpina *L.*	*faux astragale.* F. ♆ *des Alpes.* F. ♆
Oxytropis *Dec.*	**Oxytropis**
campestris *Dec.* astragalus campestris *L.*	*des champs.* F. ♆
pilosa *Dec.* astragalus pilosus *L.*	*velu.* F., Alpes. ♆
deflexa *Dec.* astragalus deflexus *Pallas.* astragalus hians *Jacq.* astragalus parviflorus *Lmk.*	*à fruit pendant.* sibérie. ♆
Astragalus.	*Astragale.*
1. *Stipulis caulinis, floribus rubris.*	1. Stipules adhérentes à la tige, fleurs rouges.
austriacus *L.*	*d'Autriche.* F. m. ♆
annularis *Forsk.* maculatus *Lmk.* subulatus *Desf.*	*annulaire.* Afr. s. ⊙
stella *L.*	*étoilé.* F. m. ⊙
sesameus *L.*	*à fleurs sessiles.* F. m. ⊙
vesicarius *L.*	*vésiculeux.* F. Alpes. ♆
pentaglottis *L.*	*pentaglotte.* Barbarie. ♆
purpureus *Lmk.*	*pourpre.* F. m. ♆
hypoglottis *L.*	*hypoglotte.* F. ⊙
glaux *L.*	*glaux.* Esp. ⊙
onobrychis *L.*	*onobrychis.* F. ♆
— alpinus.	— *des Alpes.*
— major.	— *de Sibérie.*
hispidulus *Dec.*	*hérissé.* Égypte. ⊙
sulcatus *L.*	*sillonné.* sibérie. ♆
2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*	2. Stipules adhérentes à la tige, corolle d'un blanc jaune.
depressus *L.*	*déprimé.* F. ♆
contortuplicatus *L.*	*recroquevillé.* sibérie. ⊙
trimestris *L.*	*hâtif.* Égypte. ⊙
hamosus *L.*	*en hameçon.* F. m. ⊙
glycyphyllos *L.*	*à feuill. de réglisse.* F. ♆
cicer *L.*	*pois-chiche.* F. ♆
galegiformis *L.*	*galéga.* sibérie. ♆
asper *Jacq.* chloranthus *Pallas.*	*rude.* sibérie. ♆

canadensis *L.* — *de Canada.* ♆
uliginosus *L.* — *des marais.* sibérie. ♆
odoratus *Lmk.* — *odorant.* orient. ♆
falcatus *Lmk.* — *falciforme.* Russie. ♆
christianus *L.* — *de Judée.* or. ♆
tomentosus *Lmk.* — *cotonneux.* égypte. ♆
alopecuroïdes *L.* — *queue de renard.* sibérie. ♆
narbonensis *Gouan.* — *de Narbonne.* f. m. ♆

3. *Stipulis petiolo adhærentibus, inermes.* — 3. Stipules adhérentes au pétiole, feuilles sans épines.

caprinus *L.* — *des chèvres.* Barbarie, or. ♆
exscapus *L.* — *sans tige.* suisse. ♆
incanus *L.* — *blanc.* f. m. ♆
monspessulanus *L.* — *de Montpellier.* f. ♆

4. *Spinescentes.* — 4. Feuilles terminées par une épine.

longifolius *Lmk.* — *à longues feuill.* orient. ♄
massiliensis *Lmk.* / tragacantha *L.* — *de Marseille.* f. m. ♄
sempervirens *Lmk.* / aristatus *l'Hér.* / tragacantha *Vill.* — *toujours vert.* f., Alpes. ♄

BISERRULA
pelecinus *L.* — *rateau.* Barbarie. ☉

GLYCYRRHIZA — *RÉGLISSE*
echinata *L.* — *hérissée.* Tartarie. ♆
glabra *L.* — *officinale.* f. ♆ (méd.)
fœtida *Desf.* — *puante.* Barbarie. ♆

GALEGA — *GALÉGA*
officinalis *L.* — *officinal.* f. ♆ (écon.)
rosea *Lmk.* — *rose.* cap, or. ♄
pulchella *Scop.* / stricta *H. K.* — *élégant.* cap, or. ♄
cinerea *L.* — *cendré.* Am. m. ☉
coronillæfolia. — *à feuill. de coronille.* s. ch. ♄
caribæa *L.* — *des Antilles.* s. ch. ♄
pubescens *Lmk.* — *pubescent.* Am. m. ♄
longifolia *Jacq.* / clitoria micrantha *Scop.* — *à longues feuill.* Am. m. ♄

INDIGOFERA — *INDIGOTIER*
viscosa *Lmk.* — *visqueux.* Am. m., s. ch. ♆
tinctoria *L.* — *des teinturiers.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
anil *L.* — *anil.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
argentea *L.* / glauca *Lmk.* — *argenté.* orient, or. ♄ (arts.)

macrostachya *vent.*	*à gros épis.* chine, or. ♄
australis *wild.*	*austral.* N. HOLL., or. ♄
enneaphylla L.	*à neuf folioles.* inde. ☉
LATHYRUS.	**GESSE.**
1. *Pedunculis unifloris.*	1. Pédoncules à une fleur.
aphaca L.	*aphaca.* F. ☉
nissolia L.	*sans vrilles.* F. ☉
axillaris *Lmk.* / sphæricus *Retz.*	*axillaire.* F. m. ☉
cicera L.	*sillonnée.* ESP. ☉
sativus L.	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
setifolius L.	*à feuill. étroites.* F. m. ☉
turgidus *Lmk.*	*renflée.* ♆
2. *Pedunculis bifloris.*	2. Pédoncules à deux fleurs.
clymenum L.	*d'Espagne.* ☉
articulatus L.	*articulée.* F. m. ☉
odoratus L.	*odorante.* ceylan. ☉ (orn.)
tingitanus L.	*de Tanger.* ☉
annuus L.	*jaune.* F. m. ☉
3. *Pedunculis multifloris.*	3. Pédoncules à plusieurs fleurs.
hirsutus L.	*velue.* F. ☉
tuberosus L.	*tubéreuse.* F. ♆ (écon.)
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
sylvestris L.	*sauvage.* F. ♆
latifolius L.	*à larges feuill.* F. m. ♆
palustris L.	*des marais.* F. ♆
PISUM	***POIS***
sativum L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
— excorticatum.	— *sans parchemin.*
— umbellatum.	— *à bouquets.*
arvense L.	*des champs.* F. ☉
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
ochrus L.	*ailé.* F. m. ☉
OROBUS	***OROBE***
lathyroïdes L.	*à feuill. de gesse.* sibérie. ♆
vernus L.	*printanier.* F. ♆
luteus L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
tuberosus L.	*tubéreux.* F. ♆
albus L. *f.*	*blanc.* Autriche. ♆
sylvaticus L.	*des bois.* F., Alpes. ♆
niger L.	*noir.* F. ♆
tomentosus. / lathyrus tomentosus *cav.* / vicia tomentosa *wild.*	*cotonneux.* Pérou, s. ch. ♄

VICIA.	*VESCE*
1. *Pedunculis elongatis.*	1. Pédoncules allongés.
pisiformis L.	*pisiforme.* F. ♆
dumetorum L.	*des buissons.* F. ♆
sylvatica L.	*des bois.* F. ♆
cracca L.	*à fleurs nombreuses.* F. ♆
onobrichioïdes *All.*	*à feuill. de sainfoin.* F., alp. ⊙
atropurpurea *Desf.*	*brun-pourpre.* barbarie. ⊙
bengalensis L.	*du Bengale.* ⊙
biennis L.	*bisannuelle.* sibérie. ♂
monanthos. / ervum monanthos L.	*à une fleur.* F. ⊙
ervilia *Wild.* / ervum ervilia L.	*ers.* F. ⊙
2. *Floribus axillaribus subsessilibus.*	2. Fleurs axillaires presque sessiles.
sepium L.	*des haies.* F. ♆
sativa L.	*cultivée.* F. ⊙ (écon.)
— angustifolia.	*— à feuill. étroites.*
peregrina L.	*échancrée.* F. ⊙
torulosa.	*bosselée.* ⊙
lathyroïdes L. / ervum soloniense L. ex *Wild.*	*printanière.* F. ⊙
lutea L.	*jaune.* F. ⊙
hybrida L.	*hybride.* F. ⊙
narbonensis L.	*de Narbonne.* ⊙
FABA (*Vicia* Lin.)	*FÉVE*
major L.	*de marais.* perse. ⊙ (écon.)
— minor.	*— petite*, ou *féverolle.*
— viridis.	*— verte.*
ERVUM	*LENTILLE*
hirsutum L.	*velue.* F. ⊙
tetraspermum L.	*à quatre graines.* F. ⊙
lens L.	*cultivée.* F. m. ⊙ (écon.)
— minor.	*— petite.*
CICER	*CICER*
arietinum L.	*pois-chiche.* orient. ⊙ (écon.)
VI. *Legumen articulatum, articulatis monospermis.*	VI. Gousse articulée, articulations monospermes.
SCORPIURUS	*CHENILLETTE*
vermiculata L.	*écailleuse.* F. m. ⊙
muricata L.	*hérissée.* F. m. ⊙
sulcata L.	*sillonnée.* F. m. ⊙
ORNITHOPUS	*PIÉ-D'OISEAU*
perpusillus L.	*petit.* F. ⊙
compressus L.	*comprimé.* F. m. ⊙
scorpioïdes L.	*queue de scorpion.* F. m. ⊙

HIPPOCREPIS	*HIPPOCRÉPIS*
unisiliquosa *L.*	*à gousses solitaires.* F. m. ☉
multisiliquosa *L.*	*à plusieurs gousses.* F. m. ☉
comosa *L.*	*des champs.* F. ♆
balearica *H. K.*	*de Mahon.* or. ♄
CORONILLA	*CORONILLE*
emerus *L.*	*émérus.* F., Alpes. ♄ (orn.)
valentina *L.* / stipularis *Lmk.*	*à grandes stipules.* F. m., or. ♄
glauca *L.*	*glauque.* F. m., or. ♄
juncea *L.*	*jonciforme.* F. m., or. ♄
minima *L.*	*petite.* F. ♆
varia *L.*	*bigarrée.* F. ☉ (orn.)
globosa *Lmk.*	*globuleuse.* orient. ♆
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
securidaca *L.*	*à gousses plates.* F. ☉
HEDYSARUM.	*SAINFOIN.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
alhagi *L.*	*à la manne.* syrie. ♆
maculatum *L.*	*panaché.* inde. ☉
vaginale *L.*	*à gaînes.* inde. ☉
verpertilionis *L. f.*	*aile d'oiseau.* cochinchine, s. ch. ♂
gangeticum *L.*	*du Gange.* s. ch. ♄
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
junceum *L.*	*effilé.* sibérie. ♆
coriaceum.	*à feuill. coriaces.* or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
canescens *L.*?	*blanchâtre.* Am. s., or. ♆
marylandicum *L.*	*de Maryland.* ♆
diffusum.	*étalé.* s. ch. ♄
gyrans *L. f.*	*oscillant.* Bengale, s. ch. ♂
3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
obscurum *L.*	*à fruit lisse.* Alpes. ♆
coronarium *L.*	*d'Espagne.* ♂ (écon., orn.)
flexuosum *L.*	*tortueux.* orient. ☉
fruticosum *L.*	*arbrisseau.* sibérie. ♄
muricatum *Jacq.*	*hérissé.* Afr. ♆
lanuginosum.	*laineux.* orient. ♆
onobrychis *L.*	*cultivé.* F. ♆ (écon.)
saxatile *L.*	*des rochers.* F., Alpes. ♆
caput-galli *L.*	*tête-de-coq.* F. m. ☉
crista-galli *L.*	*crête-de-coq.* orient. ☉

ÆSCHYNOMENE
grandiflora L.
sesban L.
picta *cav.*
fusca.

ESCHYNOMENÉ
à grandes fleurs. inde, s.ch. ♄
sesban. égypte, s. ch. ♂
tacheté. N. esp., s. ch. ♂
à fleurs brunes. s. ch. ♄

VII. Corolla papilionacea, legumen capsulare uniloculare submonospermum sæpe non dehiscens.

VII. Corolle papilionacée, gousse capsulaire à une loge ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA
latilisiqua.

DALBERGIA
à gousse large. Am. m., s. ch. ♄

GEOFFRÆA
inermis *swartz.*

GEOFFRÆA
sans épines. Am. m., s. ch. ♄

PTEROCARPUS
ecastaphyllum L.

PTÉROCARPUS
à feuilles simples. Am. m., s. ch. ♄

SECURIDACA
volubilis L.

SÉCURIDACA
sarmenteux. Am. m., s. ch. ♄

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

I. Germen simplex, fructus unilocularis monospermus.

ORDRE XII.

LES TÉRÉBINTHES.

I. Un seul ovaire, fruit à une seule loge monosperme.

ANACARDIUM
occidentale L.

ANACARDE
d'occident, ou *noix d'acajou.* Am. m., s. ch. ♄ (écon.)

MANGIFERA
sativa L.

MANGUIER
cultivé. inde, s. ch. ♄ (alim.)

RHUS.

SUMAC.

1. *Foliis pinnatis.*

1. Feuilles pennées.

coriaria L.
typhinum L.
glabrum *H. K.*
vernix L.
copallinum L.
semialatum *Murr.*
javanicum L.

des corroyeurs. F. m. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄ (orn.)
glabre. Am. s. ♄ (orn.)
vernis. Am. s. ♄
ailé. Am. s. ♄
semi-ailé. inde, s. ch. ♄
à feuill. de sorbier. inde, s. ch. ♄

2. *Foliis ternis.*

2. Feuilles ternées.

toxicodendron L.
radicans L.
aromaticum *H. K.*
tomentosum L.
dentatum *Thunb.*

vénéneux. Am. s. ♄
traçant. Am. s. ♄ (méd.)
aromatique. Am. s. ♄
cotonneux. cap, or. ♄
denté. cap, or. ♄

cuneifolium *Thunb.*
glaucum.
thezera *Desf.*
rhamnus pentaphyllus L.
oxyacanthoïdes.

angustifolium L.
viminale *W. K.*
levigatum L.
lucidum L.
villosum L. *f.*
undulatum *Jacq.*
nervosum.

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus L.

II. Germen simplex, fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.

CNEORUM
tricoccum L.
pulverulentum *Vent.*

COMOCLADIA
ilicifolia L.

dentata L.

AMYRIS
polygama *Cav.*

SCHINUS
molle L.

PISTACIA
terebinthus L.
trifoliata L.
vera L.
chia.
atlantica *Desf.*
lentiscus L.

BURSERA
gummifera L.

SPONDIAS
monbin L.

III. Germen multiplex, fructus multicapsularis.

AYLANTUS *Desf.*
glandulosa.

cunéiforme. cap, or. ♄
glauque. cap, or. ♄
thézera. barbarie, or. ♄
à feuill. d'aubépine. orient, or. ♄
à feuill. étroites. cap, or. ♄
flexible. cap, or. ♄
lisse. cap, or. ♄
luisant. cap, or. ♄
velu. cap, or. ♄
ondulé. cap, or. ♄
veiné. cap, or. ♄

3. Feuilles simples.

fustet. f. m. ♄ (arts)

II. Un seul ovaire, fruit à plusieurs loges dont quelques-unes avortent quelquefois.

CAMELÉE
à trois coques. f. m. ♄
pulvérulente. canaries, or. ♄

COMOCLADIA
à feuill. de houx. am. m., s. ch. ♄
à feuill. dentées. am. m., s. ch. ♄

AMYRIS
polygame. chili, s. ch. ♄

SCHINUS
mollé. pérou, s. ch. ♄

PISTACHIER
térébinthe. f. m. ♄
cultivé. orient, or. ♄ (écon.)
de Chio. or. ♄
de l'atlas. or. ♄ (écon.)
lentisque. f. m., or. ♄ (écon.)

BURSERA
gommifère. am. m., s. ch. ♄

SPONDIAS
monbin. am. m., s. ch. ♄

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules.

AYLANTE
glanduleux. japon. ♄ (orn.)

BRUCEA *l'her.*
ferruginea *l'her.*

FAGARA
pterota L.
microphylla.

ZANTHOXYLUM
fraxinifolium *Marschal.*
cauliflorum *mich.*
clava-herculis L.

PTELEA
trifoliata L.

DODONÆA
viscosa L.
angustifolia L. *f.*
triquetra *wild.*

JUGLANS
regia L.
— serotina.
fraxinifolia *Lmk.*
alba L.
pacan *H. K.*
cylindrica *Lmk.*
cinerea L.
nigra L.

BRUCÉA
ferrugineux. Afr., s. ch. ♄

FAGARA
à feuill. de jasmin. Am. m., s. ch. ♄
à petites feuill. Am. m., s. ch. ♄

ZANTHOXYLUM
à feuill. de frêne. Am. s. ♄
à gros aiguillons. Am. m., s. ch. ♄

PTÉLÉA
à trois feuill. Am. s. ♄ (orn.)

DODONÆA
visqueux. inde, s. ch. ♄
à feuill. étroites. inde, s. ch. ♄
triangulaire. N. Holl., or. ♄

NOYER
cultivé. Asie. ♄ (écon.)
— *tardif.*
à feuill. de frêne. Asie. ♄
ikori. Am. s. ♄
pacanier. Am. s. ♄ (écon.)
cendré. Am. s. ♄
noir. Am. s. ♄

ORDO XIII.

RHAMNI.

I. Stamina petalis alterna, fructus capsularis.

SPAPHYLEA
pinnata L.
trifoliata L.

EVONYMUS
europæus L.
latifolius L.
americanus L.
atropurpureus *Jacq.*
verrucosus L.

CELASTRUS
scandens L.
cassinoïdes *l'her.*

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS.

I. Étamines alternes avec les pétales, une capsule.

STAPHYLÉA
à feuill. pennées. F. ♄ (orn.)
à feuill. ternées. Am. s. ♄ (orn.)

FUSAIN
d'Europe. F. ♄ (écon.)
à larges feuill. F. ♄ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♄
noir-pourpre. Am. s. ♄
galeux. Autriche. ♄ (orn.)

CÉLASTRUS
grimpant. Am. s. ♄
à feuill. de cassine. Canaries, or. ♄

octogonus *l'Her.*	*octogone.* Pérou, s. ch. ♄
lucidus L. / cassine concava *Lmk.*	*à feuill. luisantes.* cap, or. ♄
buxifolius L.	*à feuill. de buis.* cap, or. ♄
pyracanthus L.	*à épines rouges.* cap, or. ♄
senegalensis *Lmk.* / phyllacanthus *l'Her.*	*du Sénégal.* s. ch. ♄
multiflorus *Lmk.* / hispanicus *H. P.*	*à fleurs nombr.* cap, or. ♄

II. Stamina petalis alterna, drupa aut basca.

II. Étamines alternes avec les pétales, un drupe ou une baie.

Rubentia	*Rubentia*
mauritiana.	*bois d'olive.* île de F., s. ch. ♄
longifolia. / elæodendrum orientale *Jacq.*	*à longues feuill.* s. ch. ♄
Cassine	*Cassiné*
capensis L.	*du Cap.* or. ♄
maurocenia L.	*à feuill. convexes.* cap, or. ♄
xylocarpa *Vent.*	*à fruit osseux.* Antilles, s. ch. ♄
Ilex	*Houx*
aquifolium L.	*commun.* F. ♄ (écon., orn.)
— crassifolium	— *à feuill. épaisses.*
— ferox.	— *hérisson.*
— serratum.	— *en scie.*
— variegatum.	— *panaché.*
balearica.	*de Mahon.* ♄ (orn.)
maderiensis *Lmk.* / perado *H. K.*	*de Madère.* or. ♄
cassine L.	*à feuill. de laurier.* caroline, or. ♄
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
æstivalis *Lmk.* / prinoïdes *H. K.*	*à feuill. de prinos.* carol., or. ♄
vomitoria *H. K.* / cassine peragua L.	*purgatif, apalachine.* Floride, or. ♄
canadensis *Mich.*	*de Canada.* ♄
Prinos	*Prinos*
verticillatus L.	*verticillé.* Am. s. ♄
glaber L.	*lisse.* Am. s. ♄

III. Stamina petalis opposita, fructus drupaceus.

III. Étamines opposées aux pétales, un drupe.

Rhamnus.	*Nerprun.*
1. *Spinosi.*	1. Tige épineuse.
catharticus L.	*purgatif.* F. ♄ (arts, méd.)
infectorius L.	*graine d'Avignon.* F. m. ♄ (arts.)

pilulifera *L.* capitata *Lmk.*	*à globules.* Inde. ☉
thymifolia *L.*	*à feuill. de thym.* Inde. ☉
canescens *L.*	*blanchâtre.* Esp. ☉
chamæsyce *L.*	*chamæsycé.* F. m. ☉
peplis *L.*	*péplis.* F. m. ☉
prunifolia *Jacq.*	*à feuill. de prunier.* ☉
2. *Herbaceæ, umbella trifida.*	2. Tige herbacée, ombelle à trois rayons.
peplus *L.*	*péplus.* F. ☉
falcata *L.*	*falciforme.* F. ☉
exigua *L.*	*menu.* F. ☉
3. *Herbaceæ, umbella quadrifida.*	3. Tige herbacée, ombelle à quatre rayons.
lathyris *L.*	*épurge.* F. ♂ (méd.)
4. *Herbaceæ, umbella quinquefida.*	4. Tige herbacée, ombelle à cinq rayons.
purpurata *Thuil.*	*purpurin.* F. ☉
alepica *L.*	*d'Alep*, syrie, or. ♆
segetalis *L.*	*des blés.* F. ☉
helioscopia *L.*	*réveille-matin.* F. ☉
serrata *L.*	*en scie.* F. ♆
verrucosa *L.*	*tuberculeux.* F. ♆
platiphyllos *L.*	*à feuill. larges.* F. ☉
buplevroides *Desf.*	*à feuill. de buplèvre.* Barbarie, or. ♆
orientalis *L.*	*d'Orient.* ♆
hyberna *L.*	*à feuill. de lauréole.* F. ♆
sylvatica *L.*	*des bois.* F. ♆
5. *Herbaceæ, umbella multifida.*	5. Tige herbacée, ombelle à plus de cinq rayons.
illirica *Lmk.* an pilosa *L.* ?	*de Dalmatie.* ♆
linariæfolia *Lmk.*	*à feuill. de linaire.* F. ♆
pinifolia *Lmk.*	*à feuill. de pin.* F. ♆
cyparissias *L.*	*petit cyprès.* F. ♆
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
myrsinites *L.*	*myrsinites.* F. m. ♆
6. *Caulibus suffruticosis aut fruticosis.*	6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.
characias *L.*	*à fleurs brunes.* F. m. ♄
paralias *L.*	*maritime.* F. ♄
pithyusa *L.*	*à feuill. de genévrier.* F. ♄
spinosa *L.*	*piquant.* F. m., or. ♄
mauritanica *L.*	*de Mauritanie.* or. ♄
virgata. mauritanica *Lmk.*	*effilé.* Afr., or. ♄
dendroïdes *L.*	*en arbre.* Barbarie, or. ♄

longifolia *Lmk.*
mellifera *H. K.*
linearis *Retz.*
cotinifolia *L.*

verticillata.
heterophylla *L.*

7. *Carnosæ inermes.*

tithymaloïdes *L.*
myrtifolia *Lmk.*
lophogona *Lmk.*
caput-medusæ *L.*
tridentata *Lmk.*
apacantha *H. K.*
meloformis *H. K.*

8. *Carnosæ aculeatæ.*

uncinata *Dec.*
canariensis *L.*
hystrix *Jacq.*
loricata *Lmk.*
nerifolia *L.*

officinarum *L.*

PHYLLANTHUS.

1. *Fruticosæ.*

grandifolia *L.*

brasiliensis *Poiret.*

reticulata *Poiret.*

2. *Herbaceæ.*

ninuri *L.*
caroliniensis *Mich.*

KIRGANELIA *Juss.*
phyllanthoïdes.

XYLOPHYLLA
falcata *Swartz.*
angustifolia *Swartz.*
latifolia *Swartz.*
ramiflora *H. K.*

KIGGELLARIA
africana *L.*

mellifère. canaries, or. ♄

linéaire. Antilles, s. ch. ♄
à feuill. de fustet. Am. m., s. ch. ♄
verticillé. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. variables. Am. m., s. ch. ♄

7. Tige charnue sans épines.

à feuill. ovales. Am. m., s. ch. ♄
à crêtes. Madagascar, s. ch. ♄
tête-de-Méduse. cap, s. ch. ♄
à trois dents. cap, s. ch. ♄
melon. cap, s. ch. ♄

8. Tige charnue garnie d'épines.

à crochets. s. ch. ♄
des Canaries. s. ch. ♄
hérissé. cap, s. ch. ♄
à feuill. de nérium. inde, s. ch. ♄
des boutiques. cap, s. ch. ♄

PHYLLANTHUS.

1. Tige ligneuse.

à grandes feuill. Am. m., s. ch. ♄
du Brésil, ou bois à cuivrer. s. ch. ♄
à réseau. île de F., s. ch. ♄

2. Tige herbacée.

ninuri. inde. ⊙
de Caroline.

KIRGANELIA
à feuill. de phyllanthus. île de F., s. ch. ♄

XYLOPHYLLA
falciforme. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. étroites. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. larges. Am. m., s. ch. ♄
à fleurs axillaires. sibérie. ♄

KIGGELLARIA
d'Afrique. cap, or. ♄

CLUTIA	CLUTIA
pulchella *L.*	*élégant.* cap, or. ♄
alaternoïdes *L.*	*à feuill. d'alaterne.* cap, or. ♄
ANDRACHNE	ANDRACHNÉ
telephioïdes *L.*	*couché.* orient. ♂
AGYNEJA	AGINÉJA
impubes *L.*	*glabre.* chine. ☉
BUXUS	BUIS
sempervirens *L.*	*toujours vert.* F. ♄ (arts, orn.)
— suffruticosa.	— *nain.*
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
balearica *Lmk.*	*de Mahon.* ♄
ADELIA	ADÉLIA
acitodon *L.*?	*acitodon.* AM. m., or. ♄
RICINUS	RICIN
communis *L.*	*commun.* barbarie. ♄ (méd., écon., orn.)
— rutilans.	— *pourpre.*
inermis *Jacq.*	*à fruit lisse.* inde, s. ch. ♄
JATROPHA	JATROPHA
curcas *L.*	*pignon d'Inde.* s. ch. ♄ (méd.)
multifida *L.*	*lacinié.* AM. m., s. ch. ♄
napæifolia *Desrouss.*	*à feuill. de napæa.* AM. m., s. ch. ♄
manihot *L.*	*manioc.* AM. m., s. ch. ♄ (alim.)
gossypiifolia *L.*	*à feuill. de cotonnier.* AM. m., s. ch. ♄
acuminata *Lmk.* / panduræfolia *Andr.*	*à feuill. pointues.* AM. m., s. ch. ♄
ALEURITES *Forst.*	ALEURITÈS
moluccana. / croton moluccanum *L.*	*noix de Bancoul.* inde, s. ch. ♄
CROTON.	CROTON.
1. *Fruticosa.*	1. Tige ligneuse.
sebiferum *L.*	*arbre à suif.* inde, s. ch. ♄ (écon.)
penicillatum *Vent.* / ciliato-glanduliferum *Ortega.*	*pénicillé.* île de cuba, s. ch. ♄
punctatum *Jacq.*	*ponctué.* AM. m., s. ch. ♄
balsamiferum *L.*	*balsamique.* AM. m., s. ch. ♄
lacerum.	*lacéré.* s. ch. ♄
2. *Herbacea.*	2. Tige herbacée.
dioïcum *Cav.*	*dioïque.*
argenteum *L.*	*argenté.* AM. m. ☉

tinctorium L.
lobatum L.

ACALYPHA
virginica L.
alopecuroïdea *Jacq.*

II. Stylus unicus.

TRAGIA
volubilis L.
involucrata L.
plumosa.

SAPIUM
laurocerasum.

HIPPOMANE
mancinella L.

HURA
crepitans L.

DALECHAMPIA
villosa *Lmk.*
scandens L.

des teinturiers, ou *tournesol.* F. m. ⊙
lobé. Am. m., s. ch. ♂

ACALYPHA
de Virginie. ⊙
queue-de-renard. ⊙

II. Un seul style.

TRAGIA
sarmenteux. inde, s. ch. ♄
à involucre. inde, s. ch. ♄
plumeux. Am. m., s. ch. ♄

SAPIUM
à feuill. de laurier-cerise. Am. m., s. ch. ♄

MANCENILLIER
vénéneux. Am. m., s. ch. ♄

SABLIER
élastique. Am. m., s. ch. ♄

DALECHAMPIA
sarmenteux. Am. m. ⊙

ORDO II.

CUCURBITACEÆ.

SICYOS
angulata L.

BRYONIA
dioïca *Jacq.*
africana L.
laciniosa L.
abyssinica *Lmk.*
pubescens.

MELOTHRIA
pendula L.

MOMORDICA
pedata L.
luffa L.
balsamina L.
elaterium L.

CUCUMIS
colocynthis L.

ORDRE II.

LES CUCURBITACÉES.

SICYOS
anguleux. Am. s. ⊙

BRYONE
dioïque. F. ♆ (méd.)
d'Afrique. cap, or. ♆
laciniée. ceylan, s. ch. ♆
d'Abyssinie. s. ch. ♆
pubescente. s. ch. ♆

MÉLOTRIA
à fruit pendant. Am. s. ⊙

MOMORDICA
en pédale. Pérou. ⊙
luffa. ceylan. ⊙
balsamine. inde. ⊙
concombre sauvage. F. m. ⊙

CONCOMBRE
coloquinte. barb. ⊙ (méd.)

prophetarum L.	*des prophètes.* Arabie. ⊙
anguria L.	*d'Amérique.* ⊙
acutangulus L.	*à angles aigus.* inde. ⊙
lineatus *Bosc.*	*strié.* cayenne. ⊙
melo L.	*melon.* asie. ⊙ (alim., méd.)
— saccharinus.	— *brodé.*
— cantalou.	— *cantalou.*
— viridis.	— *vert.*
chate L.	*abdelaoui.* égypte. ⊙
dudaïm L.	*orange.* afr. s. ☾
sativus L.	*commun.* orient. ⊙ (alim.)
— minor.	— *cornichon.*
flexuosus L.	*serpentin.* inde. ⊙
Cucurbita	*Courge*
leucantha *Duchêne.*	*à fleurs blanches.* am. m. ⊙
— lagenaria.	— *cougourde.*
— latior.	— *gourde.*
— pyrotecha.	— *poire à poudre.*
— longa.	— *calebasse.*
pepo L.	*pepon.* ⊙ (alim.)
— luteus.	— *potiron.*
— viridis.	— *vert.*
melopepo L.	*mélopepon* ⊙ (alim.)
— verrucosus.	— *tuberculeux.*
— aurantiiformis.	— *orange.*
— pyriformis.	— *pyriforme.*
— clypeatus.	— *bonnet d'électeur.*
— radiatus.	— *artichaut.*
citrullus L.	*pasteque.* orient. ⊙ (alim.)
Trichosanthès	*Trichosanthès*
anguina L.	*anguina.* chine. ⊙
Genera cucurbitaceis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec les Cucurbitacées.
Passiflora.	*Grenadille.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
maliformis L.	*à gros fruit.* am. m., s. ch. ♄
laurifolia L.	*à feuill. de laurier.* am. m., s. ch. ♄
quadrangularis L.	*quadrangulaire.* am. m., s. ch. ♄
serratifolia L.	*à feuill. en scie.* am. m., s. ch. ♄
2. *Foliis bilobis.*	2. Feuilles bilobées.
rubra L.	*rouge.* am. m., s. ch. ♄
biflora *Lmk.*	*à deux fleurs.* am. m., s. ch. ♄

3. *Foliis trilobis.*

punctata *L.*
lutea *L.*
suberosa *L.*
minima *L.*
heterophylla *H. K.*
longifolia *Lmk.*
holosericea *L.*
peltata *Cav.*
fœtida *L.*
incarnata *L.*

4. *Foliis multilobis.*

cœrulea *L.*

CARICA
papaya *L.*
monoïca *Desf.*

ORDO III.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucro monophyllo recondili.

FICUS
carica *L.*
— violacea.
mauritiana *Lmk.*
scabra *Jacq.*
macrophylla.
laurifolia *Lmk.*
citrifolia *Lmk.*
crassinervia.
benghalensis *L.*
rubiginosa.
populifolia.
religiosa *L.*
racemosa *L.*
glaucophylla.
arbutifolia *Lmk.*
pertusa *L. f.*

3. Feuilles trilobées.

ponctuée. Pérou, s. ch. ♄
jaune. virginie, or. ♄
fongueuse. Am. m., s. ch. ♄
à petites fleurs. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. variables. Am. m., s. ch. ♄
à longues feuilles. Am. m., s. ch. ♄
veloutée. Mexique, s. ch. ♄
en bouclier. Am. m., s. ch. ♄
fétide. Am. m. ☉
incarnate. Am. m., s. ch. ♄

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil, or. ♄ (orn.)

PAPAYER
commun. Am. m., s. ch. ♄ (écon., méd.)
monoïque. s. ch. ♄

ORDRE III.

LES ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

FIGUIER
cultivé. F. m. ♄ (écon.)
— *violet.*
de l'Ile-de-France. s. ch. ♄
à feuill. rudes. Inde, s. ch. ♄
à grandes feuill. N. Holl., or. ♄
à feuill. de laurier. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de citronier. Am. m., s. ch. ♄
à grosses nervures. Am. m., s. ch. ♄
du Bengale. s. ch. ♄
rouillé. N. Holl., or. ♄
à feuill. de peuplier. Am. m., s. ch. ♄
des pagodes. Inde, s. ch. ♄
à grappes. Inde, s. ch. ♄
glauque. s. ch. ♄
à feuill. d'arbousier. Am. m., s. ch. ♄

pumila *L.*
benjamina *L.*
scandens *Lmk.*

DORSTENIA
contrayerva *L.*

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantibus capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA
peltata *L.*

ARTOCARPUS
incisa *L.*

integrifolia *L.*

MORUS
alba *L.*
italica *Lmk.*
constantinopolitana.
nigra *L.*
rubra *L.*

BROUSSONETIA
papyrifera *l'Her.*
morus papyrifera *L.*

URTICA.

1. Foliis alternis.

baccifera *L.*
nivea *L.*
canadensis *L.*
pumila *L.*

2. Foliis oppositis.

cylindrica *L.*
cannabina *L.*
dioïca *L.*
urens *L.*
pilulifera *L.*
dodartii *L.*

FORSKALEA
tenacissima *L.*
angustifolia *Retz.*

PARIETARIA
officinalis *L.*

réticulé. chine, s. ch. ♄
à feuill. striées. inde, s. ch. ♄
sarmenteux. Am. m., s. ch. ♄

DORSTÉNIA
contrayerva. Am. m., s. ch. ♆ (méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou réunies en une tête accompagnée d'écailles, ou bien distinctes et éparses.

CÉCROPIA
en bouclier. Am. m., s. ch. ♄

JAQUIER
arbre à pain. Taïti, s. ch. ♄ (alim.)
à feuill. entières. Am. m., s. ch. ♄

MURIER
blanc. Asie min. ♄ (écon.)
d'Italie. ♄ (écon.)
de Constantinople. ♄ (écon.)
noir. Asie min. ♄ (écon.)
rouge. Am. s. ♄ (écon.)

BROUSSONÉTIA
mûrier à papier. chine. ♄ (orn., écon.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Am. m., s. ch. ♄
cotonneuse. inde, or. ♄
de Canada. ♆
naine. Am. s. ♆

2. Feuilles opposées.

cylindrique. Am. s. ♆
de Sibérie. ♆ (écon.)
dioïque. F. ♆
grièche. F. ☉
à globules. F. m. ☉
de Dodart. ☉

FORSKALÉA
à larges feuill. Barbarie. ☉
à feuill. étroites. Afr. ☉

PARIÉTAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)

judaïca *L.*	*de Judée.* F. ♆
lusitanica *L.*	*de Portugal.* ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ♆
arborea *l'Her.* urtica arborea *L. f.*	*en arbre.* canaries, or. ♄
Humulus	***Houblon***
lupulus *L.*	*cultivé.* F. ♆ (écon.)
Cannabis	***Chanvre***
sativa *L.*	*cultivé.* inde. ☉ (écon.)
Theligonum	***Théligonum***
cynocrambre *L.*	*cynocrambé.* F. ☉
Datisca	***Datisca***
cannabina *L.*	*chanvre de Crète.* orient. ♆
Genera Urticis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.
Piper	***Poivre***
medium *Jacq.*	*moyen.* Am. m., s. ch. ♄
cuneifolium *Jacq.*	*cunéiforme.* Am. m., s. ch. ♄
magnoliæfolium *Jacq.*	*à feuill. de magnolia,* Am. m., s. ch. ♄
obtusifolium *L.*	*à feuilles obtuses.* Am. m., s. ch. ♆
blandum *Jacq.*	*à longs épis.* Am. m., s. ch. ♆
acuminatum *L.*	*pointu.* Am. m., s. ch. ♆
pellucidum *L.*	*luisant.* Am. m., s. ch. ☉
rhomboïdale.	*rhomboïdal.* s. ch. ♆
nitens.	*vernissé.* s. ch. ♆
pulchellum *H. K.*	*élégant.* Am. m., s. ch. ♆
Iva	***Iva***
frutescens *L.*	*arbrisseau.* virginie, or. ♄
Ambrosia	***Ambroisie***
bidentata *Mich.*	*à deux dents.* Am. s. ♆
artemisiæfolia *Lmk.*	*à feuill. d'armoise.* Am. s. ♆
maritima *L.*	*maritime.* F. ♆
trifida *L.*	*à trois lobes.* Am. s. ☉
arborescens *Lmk.* xanthium fruticosum *L. f.* franseria ambrosioïdes *Cav.*	*en arbre.* pérou, or. ♄
Xanthium	***Lampourde***
strumarium *L.*	*commune.* F. ☉
orientale *L.*	*d'orient.* ☉
spinosum *L.*	*épineuse.* F. m. ☉

ORDO IV.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA
- alnifolia L. *f.*
- — lanceolata.

ULMUS
- campestris L.
- — latifolia.
- — suberosa.
- pedunculata *foug.*
- effusa *wild.*
- americana L.
- tomentosa.
- pumila L.
- chinensis.
- crenata *H. P.*
- polygama *poiret.*
- rhamnus carpinifolius *Pallas.*

II. Flores diclines.

CELTIS
- australis L.
- occidentalis L.
- cordata *H. P.*
- crassifolia *Lmk.*
- tournefortii *Lmk.*

SALIX
- helix L.
- purpurea L.
- vitellina L.
- alba L.
- pentandra L.
- triandra L.
- babylonica L.
- viminalis L.
- amygdalina L.
- hastata L.
- aurita L.
- capræa L.
- — ulmifolia.
- glauca L.
- incubacea L.
- arenaria L.

ORDRE IV.

LES AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA
- *à feuill. d'aune.* AM. S. ♄
- — *lancéolé.*

ORME
- *champêtre.* F. ♄ (arts.)
- — *à larges feuilles.*
- — *fongueux.*
- *à longs pédoncules.* F. ♄
- *d'Amérique.* AM. S. ♄
- *cotonneux.* AM. S. ♄
- *nain.* sibérie. ♄
- *de Chine.* or. ♄
- *crénelé.* sibérie. ♄

II. Fleurs unisexuelles.

MICOCOULIER
- *de Provence.* ♄ (arts, orn.)
- *de Virginie.* ♄ (arts, orn.)
- *à feuill. en cœur.* AM. S. ♄ (arts, orn.)
- *de Tournefort.* orient. ♄

SAULE
- *hélix.* F. ♄
- *osier rouge.* F. ♄ (écon.)
- *osier jaune.* F. ♄ (écon.)
- *blanc.* F. ♄ (écon.)
- *à cinq étamines.* F. ♄
- *à trois étamines.* F. ♄
- *de Babylone.* orient. ♄ (orn.)
- *à longues feuill.* F. ♄ (écon.)
- *à feuill. d'amandier.* F. ♄
- *hasté.* F. ♄
- *auriculé.* F. ♄
- *marceau.* F. ♄
- — *à feuill. d'orme.*
- *glauque.* F. ♄
- *des dunes.* F. ♄
- *des sables.* F. ♄

lapponum L.	*de Laponie.* F., Alpes. ♄
lanata L.	*laineux.* F., Alpes. ♄
myrsinites L.	*myrsinitès.* F. ♄
retusa L.	*émoussé.* F., Alpes. ♄
reticulata L.	*réticulé.* F., Alpes. ♄
herbacea L.	*herbacé.* F., Alpes. ♄
POPULUS	*PEUPLIER*
alba L.	*blanc.* F. ♄ (orn.)
— grisea.	— *grisaille.*
tremula L.	*tremble.* F. ♄
tremuloïdes *Michl.*	*faux tremble.* Am. s. ♄
græca *H. K.*	*d'Athènes.* orient. ♄ (orn.)
fastigiata. / dilatata *H. K.*	*d'Italie.* ♄ (orn.)
nigra L.	*noir.* F. ♄
monilifera *H. K.*	*de Canada.* ♄ (orn.)
virginiana L.	*suisse.* Am. s. ♄ (orn.)
angulata L.	*de Caroline.* ♄ (orn.)
heterophylla L.	*argenté.* Am. s. ♄ (orn.)
balsamifera L.	*baumier.* Am. s. ♄ (méd.)
MYRICA	*MYRICA*
gale L.	*galé.* F. ♄
cerifera L.	*cirier de la Louisiane.* ♄ (écon.)
pensylvanica *Lmk.*	*cirier de Pensylvanie.* ♄ (écon.)
cordifolia L.	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄
quercifolia L.	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄
trifoliata. / rhus suaveolens L.	*à feuill. ternées.* Am. s. ♄
BETULA	*BOULEAU*
alba L.	*blanc.* F. ♄ (écon.)
nigra L.	*noir,* ou *à canots.* Am. s. ♄ (écon.)
lenta L.	*merisier.* Am. s. ♄
nana L.	*nain.* sibérie. ♄
pumila L.	*à feuill de marceau.* Am. s. ♄
ALNUS	*AUNE*
communis L.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— laciniata.	— *lacinié.*
incana *H. K.*	*blanc.* F., Alpes. ♄
oblongata *H. K.*	*à feuill. oblongues.* Eur. ♄
serrulata *H. K.*	*à feuill. en scie.* Am. s. ♄
CARPINUS	*CHARME*
betulus L.	*commun.* F. ♄ (orn., écon.)
— quercifolius.	— *à feuill. de chêne.*

virginiana *Mill.*	*de Virginie.* ♄ (écon.)
ostrya L.	*houblon.* italie. ♄ (orn.)
orientalis *Lmk.*	*d'orient.* ♄ (orn.)
Fagus	*Fagus*
castanea L.	*châtaignier.* F. ♄ (arts, alim.)
pumila L.	*chincapin.* Am. s. ♄ (alim.)
sylvatica L.	*hêtre.* F. ♄ (écon.)
purpurea.	*pourpre.* Am. s. ♄ (orn.)
Quercus.	*Chêne.*
1. *Foliis perennantibus.*	1. Feuilles persistantes.
phellos L.	*à feuill. de saule.* Am. s. ♄
virens *H. K.*	*vert de Caroline.* or. ♄
ilex L.	*yeuse.* F. m. ♄ (écon.)
— integrifolia.	— *à feuill. entières.*
— longifolia.	— *à feuill. longues.*
suber L.	*liége.* F. m. ♄ (écon.)
ballota *Desf.*	*ballote*, ou *à glands doux.* Barbarie. ♄ (écon.)
coccifera L.	*au kermès.* F. m. ♄ (arts.)
2. *Foliis diciduis.*	2. Feuilles tombantes.
pseudo suber *Desf.*	*faux liége.* Barbarie, or. ♄
rubra L.	*rouge.* Am. s. ♄ (écon.)
tinctoria *Mich.*	*quercitron.* Am. s. ♄ (arts.)
robur L.	*rouvre.* F. ♄ (écon.)
— pedunculata.	— *à longs pédoncules.*
— glomerata.	— *à trochets.*
— villosa.	— *velu.*
fastigiata *Lmk.*	*pyramidal*, ou *cyprès.* F., Pyrénées. ♄
cerris L.	*cerris.* F. ♄
— haliphæos.	— *de Bourgogne.*
— tomentosa.	— *de l'Angoumois*, ou *taussin.*
ægylops L.	*vélani.* orient. ♄ (arts.)
alba L.	*blanc.* Am. s. ♄
prinus *Mich.*	*à feuill. de châtaigner.* Am. s. ♄
infectoria *Olivier.*	*à la noix de galle.* orient. ♄ (écon.)
Corylus	*Noisettier*
rostrata *H. K.*	*cornu.* Am. s. ♄
avellana L.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— alba.	— *avelinier blanc.*
— rubra.	— *avelinier rouge.*
colurna L.	*de Byzance.* ♄ (écon.)

LIQUIDAMBAR
styraciflua L.
imberbe H. K.

COMPTONIA l'Her.
aspleniifolia l'Her.

PLATANUS
orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

ORDO V.

CONIFERÆ.

I. Calix staminifer.

EPHEDRA
monostachia L.
distachia L.
altissima Desf.

CASUARINA
equisetifolia L. f.
torulosa H. K.
stricta H. K.

TAXUS
baccata L.

II. Calix nullus, squamæ staminiferæ.

PODOCARPUS
elongata l'Her.
taxus elongata H. K.

JUNIPERUS
communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
drupacea Bill.
bermudiana L.
virginiana L.
phœnicea L.
sabina mas C. B.
sabina fœmina C. B.
thurifera H. K.
prostrata Mich.

COPALME
d'Amérique. AM. S. ♄ (méd.)
d'orient. ♄

COMPTONIA
à feuill. d'asplénium. AM. S. ♄

PLATANE
d'orient. ♄ (orn.)
— à feuill. d'érable.
d'occident. AM. S. ♄ (orn.)

ORDRE V.

LES CONIFÈRES.

I. Calice renfermant les étamines.

ÉPHÉDRA
à un épi. sibérie. ♄
à deux épis. F. ♄
élevé. BARBARIE, OR. ♄

CASUARINA
à feuill. de prêle. INDE, S.CH. ♄
tuberculeux. N. HOLL., OR. ♄
ramassé. N. HOLL., OR. ♄

IF
commun. F., ALPES. ♄

II. Calice nul, écailles staminifères.

PODOCARPUS
allongé. CAP, OR. ♄

GENÉVRIER
commun. F. ♄ (écon.)
— de Suède.
cade. F. ♄ (écon.)
à gros fruit. SYRIE, OR. ♄
des Bermudes. ♄
de Virginie. ♄ (orn.)
de Phénicie. F. M. ♄ (orn.)
sabine mâle. F. ♄ (méd.)
sabine femelle. F. ♄ (méd.)
à l'encens. EUR. ♄
couché. AM. S. ♄

Cupressus	*Cyprès*
sempervirens L.	*pyramidal.* crète. ♄ (orn.)
— horizontalis.	— *étalé.*
pendula *Ait.* / lusitanica *Mill.*	*pendant.* goa, or. ♄
disticha L.	*chauve.* am. s. ♄ (écon.)
thuyoïdes L.	*faux thuya.* am. s. ♄
juniperoïdes L.	*faux genévrier.* cap, or. ♄
Thuya	*Thuya*
occidentalis L.	*d'occident.* am. s. ♄ (orn.)
orientalis L.	*de la Chine.* ♄ (orn.)
articulata *Vahl.*	*articulé.* barbarie, or. ♄
Pinus	*Pin*
sylvestris L.	*de Genève.* f. ♄ (écon.)
— rubra.	— *rouge d'Ecosse.*
laricio. / pinaster *H. K.*?	*laricio.* corse. ♄ (écon.)
montana *H. K.*	*mugo.* f., alpes. ♄
maritima *Lmk.*	*maritime.* f. ♄ (écon.)
pinea L.	*à pignons.* f. m. ♄ (écon.)
halepensis *Mill.*	*d'Alep*, ou *de Jérusalem.* f. m., or. ♄
tæda L.	*tæda.* am. s. ♄
echinata *Mill.*	*épineux.* am. s. ♄
inops *H. K.*	*de Virginie.* ♄
palustris *Mill.*	*de marais.* caroline, or. ♄
strobus L.	*de Weimouth.* am. s. ♄ (orn.)
cembro L.	*cembro.* f., alpes. ♄
Abies (*Pinus* L.)	*Sapin*
taxifolia. / pinus picea L.	*argenté.* f. ♄ (écon.)
balsamea L.	*baumier de Gilead.* am. s. ♄
canadensis L.	*hemlock-spruce.* am. s. ♄ (écon.)
nigra *H. K.*	*épinette noire.* am. s. ♄
alba *H. K.*	*épinette blanche.* am. s. ♄
picea. / pinus abies L.	*épicia.* f., alpes. ♄ (écon.)
Larix (*Pinus* L.)	*Mélèze*
europæa L.	*d'Europe.* f., alpes. ♄ (écon.)
americana. *Mich.*	*d'Amérique.* ♄
cedrus L.	*cèdre du Liban.* asie min. ♄ (orn., écon.)

GENERA INCERTÆ SEDIS.	GENRES NON CLASSÉS.
ARDISIA *swartz* (*Badula* juss.) crenulata *vent.*	*ARDISIA* *crénelé.* am. m., s. ch. ♄
CHLORANTHUS *l'her.* inconspicuus *l'her.*	*CHLORANTHUS* *à petites fleurs.* chine, s. ch. ♄
AZIMA *lmk.* tetracantha *lmk.* monetia barlerioïdes *l'her.*	*AZIMA* *à quatre épines.* inde, s. ch. ♄
MONOTROPA hypopithys *l.*	*MONOTROPA* *hypopitys.* f. ♆
DIONÆA muscipula *l.*	*DIONÉE* *gobe-mouche.* caroline, or. ♆
EUCLEA racemosa *l.*	*EUCLÉA* *à grappes.* cap, or. ♄
ARISTOTELIA *l'her.* maqui *l'her.*	*ARISTOTÉLIA* *maqui.* chili, or. ♄
SARRACENIA purpurea *l.* flava *l.*	*SARRACÉNIA* *pourpre.* am. s. ♆ *jaune.* am. s. ♆
BEGONIA nitida *h. k.* obliqua *l'her.* minor *jacq.* purpurea *swartz.* hirsuta *aublet.*	*BÉGONIA* *luisant.* antilles, s. ch. ♆ *hérissé.* cayenne, s. ch. ♆
SAMYDA serrulata *swartz.*	*SAMYDA* *à feuill. en scie.* am. m., s. ch. ♄
CORIARIA myrtifolia *l.*	*REDOUL* *à feuill. de myrte.* f. m. ♄
PANDANUS odoratissimus *l. f.*	*VACOUA* *odorant.* s. ch. ♄
BILLARDIERA. scandens *smith.*	*BILLARDIÉRA.* *sarmenteux.* n. holl., s. ch. ♄
VISNEA mocanera *l. f.*	*VISNÉA* *mocanéra.* canaries, or. ♄

APPENDIX.

Polypodium
decompositum.

Arum
seguinum *L.*

Pothos
cordata *L.*
lanceolata *L.*

Cinna
arundinacea *L.*

Panicum
miliaceum *L.*
— nigrum.

Agrostis
serotina *L. mant.*
festuca serotina *L. sp.*

Festuca
alopecuros *vahl.*
phleoïdes *desf.*
macrostachya.

Poa
glomerata.

Erharta
panicea *smith.*
erecta *lmk.*
stipoïdes *bill.*

Smilax
oblongata *swartz.*
dulcis.

Rajania
cordata *L.*

Commelina
benghalensis *L.*

Tradescantia
cristata *jacq.*
commelina cristata *L.*

Yucca
boscii.

APPENDIX.

Polypode
décomposé. N. Holl., or. ♆

Arum
vénéneux. Am. m., s. ch. ♄

Pothos
en cœur. Am. m., s. ch. ♆
lancéolé. Am. m., s. ch. ♆

Cinna
roseau. Am. s. ♆

Panis
millet. inde ☉ (écon.)
— *noir.*

Agrostis
d'automne. F. m. ♆

Festuca
plumeux. Barbarie, or. ♆
à épis. F. ☉
à grands épis. ♆

Poa
aggloméré. inde. ♆

Erharta
à fleurs de panis. cap, or. ♆
à fleurs de stipa. N. Holl., or. ♆

Smilax
à feuill. oblongues. Am. m., s. ch. ♄
sucré. N. Holl., or. ♄

Rajania
en cœur. Am. m., s. ch. ♄

Commeline
du Bengale. s. ch. ♆

Éphémère
à crêtes. ceylan, s. ch. ♆

Yucca
de Bosc. s. ch. ♄

Bulbocodium vernum *L.*	*Bulbocode printanier.* r. ♆
Pancratium amœnum *salisb.*	*Pancratium élégant.* guyane, s. ch. ♆
Heliconia humilis *jacq.*	*Héliconia à feuill. de balisier.* am. m., s. ch. ♆
Aristolochia indica *L.*	*Aristoloche des Indes.* s. ch. ♄
Passerina grandiflora *L.*	*Passérine à grandes fleurs.* cap, or. ♄
spicata *L. f.*	*à épis.* cap, or. ♄
Banksia grandis *wild.*	*Banksia sinué.* n. holl., or. ♄
Atriplex albicans *h. k.*	*Arroche blanchâtre.* cap, or. ♄
Chenopodium incisum.	*Anserine incisée.*
Eriogonum tomentosum *mich.*	*Ériogonum cotonneux.* caroline, or. ♆
Celosia paniculata *L.*	*Célosia paniculé.* am. m., s. ch. ♆
Gomphrena prostrata.	*Gomphrena couché.*
Justicia spinosa *L.*	*Justicia épineux.* am. m., s. ch. ♄
nasuta *L.*	*tubuleux.* inde, s. ch. ♄
coccinea *L.*	*écarlate.* cayenne, s. ch. ♄
paniculata *vahl.*	*paniculé.* inde. ☉
Notelæa rigida.	*Notélæa à feuill. coriaces.* n. holl., or. ♄
longifolia *vent.*	*à longues feuill.* mers du sud, or. ♄
Monarda purpurea.	*Monarda pourpre.* ♆
Lavandula heterophylla.	*Lavande à feuill. variables.* or. ♄
Mentha lavandulæfolia.	*Menthe à feuill. de lavande.* or. ♆
Stachys scordioïdes.	*Stachys à feuill. de scordium.* maroc, or. ♄

OCYMUM	*BASILIC*
cochleatum.	*en cuiller.* ☉
HORMINUM	*HORMIN*
caulescens *ortega.*	*jaune.* MEXIQUE, or. ♆
COLUMNEA	*COLUMNEA*
hirsuta *swartz.*	*hérissé.* AM. M., S. CH. ♄
SOLANUM	*SOLANUM*
subrepandum.	*festonné.* AM. M., S. CH. ♄
vespertilio *H. K.*	*vespertilio.* CANARIES, or. ♄
coagulans *forsk.*	*coagulant.* ARABIE, S. CH. ♄
argenteum.	*argenté.* S. CH. ♄
POGONIA	*POGONIA*
debilis *Andr.*	*grêle.* N. HOLL., or. ♄
CORDIA	*CORDIA*
patagonula *H. K.*	*des Patagons.* or. ♄
VARRONIA	*VARRONIA*
mollis.	*velouté.* AM. M., S. CH. ♄
TOURNEFORTIA	*TOURNEFORTIA*
lucida.	*luisant.* AM. M., S. CH. ♄
ECHIUM	*VIPÉRINE*
giganteum *L. f.*	*gigantesque.* CANARIES, or. ♄
ANCHUSA	*BUGLOSE*
hispida *forsk.*	*hérissée.* ÉGYPTE. ☉
CYNOGLOSSUM	*CYNOGLOSSE*
micranthum.	*à petites fleurs.*
CONVOLVULUS	*LISERON*
scoparius *L. f.*	*effilé.* CANARIES, or. ♄
TABERNÆMONTANA	*TABERNÆMONTANA*
angustifolia *H. K.*	*à feuill. étroites.* AM. S. ♆
STAPELIA	*STAPÉLIA*
verrucosa *Masson.*	*tuberculeux.* CAP, or. ♄
DIOSPYROS	*PLAQUEMINIER*
obovata *Jacq.*	*ovale-renversé.* S. CH. ♄
SONCHUS	*LAITRON*
pinnatus *H. K.*	*penné.* MADÈRE, or. ♄
LAGASCA	*LAGASCA*
mollis *Cav.*	*velouté.* LA HAVANE. ☉
CENTAUREA	*CENTAURÉE*
diffusa *Lmk.*	*étalée.* ORIENT, or. ♆
CONYZA	*CONYSE*
chrysocomoïdes *Desf.*	*chrysocome.* BARBARIE, or. ♄

CALENDULA	*SOUCI*
chrysanthemifolia *vent.*	*à feuill. de chrysanthème.* cap, or. ♄
flaccida *vent.*	*rougeâtre.* cap, or. ♄
ASTER	*ASTER*
cymbalariæ *h. k.*	*cymbalaire.* cap, or. ♄
reflexus *l.*	*réfléchi.* cap, or. ♄
OEDERA	*OEDÉRA*
prolifera *l.*	*prolifère.* cap, or. ♄
SPERMACOCE	*SPERMACOCE*
rubra *jacq.*	*rouge.* ☉
PLOCAMA	*PLOCAMA*
pendula *h. k.*	*fétide.* canaries, or. ♄
VAUGUERIA	*VAUGUERIA*
commersonii.	*de Commerson.* île de F., s. ch. ♄
APIUM	*APIUM*
prostratum *bill.*	*couché.* N. HOLL., or. ♆
BUPLEVRUM	*BUPLÈVRE*
difforme *l.*	*difforme.* cap, or. ♄
DELPHINIUM	*DELPHINIUM*
puniceum *l. f.*	*ponceau.* sibérie. ♆
COSSIGNIA	*COSSIGNIA*
pinnata *lmk.*	*à feuill. pennées.* île de F., s. ch. ♄
ELÆOCARPUS	*ELÆOCARPUS*
serratus *vahl.*	*à feuill. en scie.* inde, or. ♄
OXALIS	*OXALIS*
rubella *jacq.*	*rouge.* cap, or. ♆
PAVONIA	*PAVONIA*
parviflora.	*à petites fleurs.*
HIBISCUS	*HIBISCUS*
radiatus *wild.*	*rayonné.* ☉
macrophyllus.	*à grandes feuilles.* s. ch. ♄
PELARGONIUM	*PELARGONE*
abrotanifolium.	*à feuill. d'aurone.* cap, or. ♄
hirtum *jacq.*	*velu.* cap, or. ♄
tenuifolium *l'her.*	*à feuill. menues.* cap, or. ♄
rapaceum *h. k.*	*à grosses racines.* cap, or. ♆
LARREA	*LARRÉA*
nitida *cav.*	*luisant.* BUÉNOS-AYRES, s. ch. ♄
RUTA	*RUE*
pinnata *l. f.*	*à feuill. pennées.* canar., or. ♄

CRASSULA calycina.	*CRASSULE* *à grand calice.* N. holl., or. ♆
SEDUM sexfidum *marsch.*	*SÉDUM* *à six divisions.*
LEPTOSPERMUM lanigerum.	*LEPTOSPERMUM* *laineux.* N. holl., or. ♄
EUCALYPTUS oppositifolia. angustifolia.	*EUCALYPTUS* *à feuill. opposées.* N. holl., or. ♄ *à feuill. étroites.* N. holl., or. ♄
DAVIESIA denudata *vent.* pultenæa juncea *wild.*	*DAVIÉSIA* *à tiges nues.* N. holl., or. ♄
MELASTOMA cymosa *vent.*	*MÉLASTOMA* *corymbifère.* am. m., s. ch. ♄
HEDYSARUM triquetrum L. gangeticum L.	*SAINFOIN* *triangulaire.* inde, s. ch. ♄ *du Gange.* s. ch. ♄
POMADERRIS apetala *bill.*	*POMADERRIS* *apétale.* N. holl., or. ♄
PITTOSPORUM undulatum *vent.* coriaceum *andr.*	*PITTOSPORUM* *ondulé.* canaries, or. ♄ *coriace.* canaries, or. ♄
BURSERA paniculata *lmk.*	*BURSÉRA* *bois de colophane.* île de F., s. ch. ♄
LOUREIRIA cuneifolia *cav.* mozinna spathulata *ortega.*	*LOUREIRIA* *cunéiforme.* mexique, s. ch. ♄
MYRICA serrata *lmk.*	*MYRICA* *à feuill. en scie.* cap, or. ♄
PLANERA ulmifolia *mich.*	*PLANÉRA* *à feuill. d'orme.* am. s. ♄
CASUARINA quadridenta.	*CASUARINA* *à quatre dents.* N. holl., or. ♄
PACHISANDRA prostrata *mich.*	*PACHISANDRA* *couché.* am. s. ♆
BALANOPTERIS tothila *Gœrtner.*	*BALANOPTÉRIS* *tothila.* inde, s. ch. ♄

INDEX GENERUM.

A

Abies.	*Page* 216	Albuca.	*Page* 27
Abroma.	148	Alcea.	145
Abronia.	46	Alchimilla.	176
Abrus.	192	Aletris.	24
Acalypha.	207	Aleurites.	206
Acanthi.	51	Algæ.	2
Acanthus.	*Ibid.*	Alisma.	23
Acer.	135	Allionia.	110
Acera.	*Ibid.*	Allium.	27
Achillea.	105	Allophyllus.	135
Achras.	79	Alnus.	213
Achyranthes.	44	Aloe.	25
Aconitum.	126	Alopecurus.	11
Acorus.	8	Alpinia.	33
Acrosticum.	4	Alsine.	155
Actæa.	126	Alstroemeria.	28
Adansonia.	148	Althæa.	145
Adelia.	206	Alyssum.	131
Adenanthera.	183	Amaranthi.	43
Adianthum	5	Amaranthus.	*Ibid.*
Adonis.	124	Amaryllis.	29
Adoxa.	164	Ambrosia.	211
Æcidium.	1	Amellus.	108
Ægilops.	14	Amentaceæ.	212
Ægiphila.	53	Amethystea.	55
Ægopodium	116	Ammi.	120
Æschynomene.	198	Amomum.	33
Æsculus.	135	Amorpha.	192
Æthusa.	118	Amygdalus.	179
Agaricus.	2	Amyris.	199
Agapanthus.	28	Anacardium.	198
Agave.	*Ibid.*	Anacyclus.	99
Ageratum.	98	Anagallis.	47
Agrimonia.	176	Anagyris.	184
Agriphyllum.	109	Anamenia.	124
Agrostemma.	159	Anarrhinum.	65
Agrostis.	15 et 218	Anastatica.	133
Agyneia.	206	Anchusa.	73 et 220
Aira.	14	Ancistrum.	176
Ajuga.	57	Andrachne.	206
Aizoon.	166	Andromeda.	83

Andropogon.	*Page* 14	Arnica.	*Page* 101
Androsace.	48	Aroïdeæ.	7
Andryala.	90	Artedia,	121
Anemone.	123	Artemisia.	95
Anethum.	117	Artocarpus.	210
Angelica.	119	Arum.	8 et 218
Anona.	150	Arundo.	18
Anonæ.	*Ibid.*	Asarum.	35
Anthemis.	104	Asclepias.	78
Anthericum.	25	Asparagi.	20
Anthistiria.	14	Asparagus.	*Ibid.*
Anthoceros.	3	Asperugo.	73
Antholyza.	31	Asperula.	111
Anthospermum.	112	Asphodelus.	26
Antoxanthum.	11	Asplenium.	5
Anthyllis.	187	Aster.	102 et 221
Antirrhinum.	65	Astragalus.	193
Aphyllantes.	22	Astrantia..	121
Apium.	117 et 221	Athamanta.	120
Apocyneæ.	77	Athanasia.	99
Apocynum.	78	Atractylis.	92
Aquilegia.	125	Atragene.	123
Arabis.	128	Atraphaxis.	38
Arachis.	187	Atriplices.	40
Aralia.	116	Atriplex.	42 et 219
Araliæ.	*Ibid.*	Atropa.	68
Arbutus.	83	Aucuba.	203
Arctium.	92	Avena.	18
Arctotis.	109	Aurantia.	138
Ardisia.	217	Auricularia.	2
Areca	19	Axyris.	43
Arenaria.	156	Ayenia.	149
Aretia.	48	Aylantus.	199
Argemone.	126	Aytonia.	139
Aristolochia.	35 et 219	Azalea.	80
Aristotelia.	217	Azima.	217

B

Baccharis.	97	Bauhinia.	183
Balanites.	138	Befaria.	80
Balanopteris.	222	Begonia.	217
Ballota.	61	Bellis.	99
Balsamita.	94	Bellium.	100
Baltimora.	106	Berberides.	150
Banisteria.	136	Berberis.	*Ibid.*
Banksia.	37 et 219	Beta.	42
Basella.	41	Betonica.	69

Betula. Page 213
Bidens. 108
Bignonia. 75
Bignoniæ. Ibid.
Billardiera. 217
Biscutella. 131
Biserrula. 194
Bistropogon. 59
Bixa. 152
Blasia. 3
Blechnum. 5
Blitum. 43
Bocconia. 127
Boerhaavia. 46
Boletus. 2
Boltonia. 102
Bombax 148
Bontia. 70
Borragineæ. Ibid.
Borago. 73
Boronia. 154
Bosea. 41
Brassica. 128
Briza. 18
Bromelia. 29
Bromus. Page 16
Broussonetia. 210
Browallia. 66
Brucea. 200
Brunia. 203
Brunnichia. 38
Brunsfelsia. 70
Bryonia. 207
Bryum. 3
Bubon. 118
Bucida. 36
Budleia. 64
Bufonia. 155
Bulbocodium. 219
Bulliarda. 161
Bunias. 133
Bunium. 120
Buphtalmum. 106
Buplevrum. 121 et 221
Bursera. 199 et 222
Butomus. 23
Buxbaumia. 3
Buxus. 206
Byssus. 2
Byttneria. 149

C

Cacalia. 97
Cachrys. 120
Cacti. 164
Cactus. 165
Cæsalpinia. 183
Cakile. 133
Caladium. 8
Calceolaria. 66
Calea. 98
Calendula. 100 et 221
Calla. 8
Callicarpa. 54
Calligonum. 40
Callitriche. 7
Caltha. 126
Calycanthus. 180
Calyptranthes. 171
Camellia. 138
Cameraria. 78
Campanula. 84
Campanulæ. 84
Camphorosma. 41
Canarina. 84
Canna. 32
Cannæ. Ibid.
Cannabis. 211
Capparides. 134
Capparis. Ibid.
Capraria. 64
Caprifolia. 114
Capsicum. 70
Cardamine. 130
Cardiospermum. 135
Carduus. 91
Carex. 9
Carica. 209
Carissa. 78
Carlina. 92
Carpesium. 95
Carpinus. 213

Carthamus. Page 92
Carum. 117
CARYOPHYLLEÆ. 155
Caryophyllus. 171
Caryota. 19
Cassia. 182
Cassine. 201
Casuarina. 215 et 222
Catananche. 90
Catesbæa. 112
Caucalis. 120
Ceanothus. 202
Cecropia. 210
Cedrela. 139
Celastrus. 200
Celosia. 44 et 219
Celsia. 66
Celtis. 212
Cenchrus. 14
Centaurea. 93 et 220
Centunculus. 47
Cephalanthus. 114
Cerastium. 156
Ceratonia. 182
Ceratophyllum. 6
Cerbera. 78
Cercis. 183
Cercodea. 168
Cerinthe. 71
Cestrum. 70
Chærophyllum. 117
Chamærops. 19
Chara. 6
Cheiranthus. 129
Chelidonium. 127
Chelone. 75
Chenopodium. 42 et 219
Cherleria. 156
Chiococca. 113
Chionanthus. 52
Chironia. 76
Chlora. Ibid.
Chloranthus. 217
Chloris. 14
Chondrilla. 86
Chrysanthemum. 190
Chrysocoma. 98
Chrysophyllum. 79
Chrysosplenium. Page 164
Cicer. 196
Cichorium. 90
Cicuta. 118
Cinara. 92
Cineraria. 185
Cinna. 218
Circæa. 169
Cissampelos. 150
Cissus. 139
CISTI. 152
Cistus. Ibid.
Citharexylum. 54
Citrus. 136
Clathrus. 1
Clavaria. 2
Claytonia. 166
Clematis. 122
Cleome. 134
Cleonia. 63
Clerodendrum. 53
Clethra. 83
Cliffortia. 176
Clinopodium. 62
Clitoria. 191
Clusia. 137
Clutia. 206
Clypeola. 131
Cneorum. 199
Cnicus. 91
Cobæa. 75
Coccoloba. 38
Cochlearia. 132
Cocos. 19
Coffea. 113
Coïx. 19
Colchicum. 23
Colletia. 202
Collinsonia. 57
Columnea. 66 et 220
Colutea. 192
Comarum. 177
Conamelina. 22 et 218
Conocladia. 199
Comptonia. 215
Conferva. 2
CONIFERÆ. 215
Conium. 120

Conocarpus. *Page* 36
Convallaria. 21
Convolvuli. 73
Convolvulus. 73 et 220
Conyza. 97 et 221
Corchorus. 151
Cordia. 70 et 220
Coreopsis. 107
Coriandrum. 118
Coriaria. 217
Coris. 47
Corispermum. 43
Cornucopiæ. 19
Cornus. 115
Cornutia. 54
Coronilla. 197
Coronopus. 132
Correa. 154
Corrigiola. 166
Cortusa. 48
Corylus. 214
Corypha. 19
Cosmos. 107
Cossignia. 221
Costus. 33
Cotula. 99
Cotyledon. 161
Crambe. 133
Crassula. 161 et 222
Cratægus. 173
Crepis. 88
Crescentia. *Page* 76
Cressa. 75
Crinum. 28
Crithmum. 120
Crocus. 32
Crotalaria. 186
Croton. 206
Crovea. 154
Crucianella. 112
Cruciferæ. 128
Crypsis. 11
Cucifera. 19
Cucubalus. 159
Cucumis. 207
Cucurbita. 208
Cucurbitaceæ. 207
Cuminum. 118
Cupania. 135
Cuphea. 172
Cupressus. 216
Curcuma. 33
Cuscuta. 75
Cycas. 6
Cyclamen. 48
Cynanchum. 78
Cynoglossum. 73 et 220
Cynosurus. 15
Cyperoïdeæ. 9
Cyperus. 11
Cypripedium. 34
Cytisus. 185

D

Dactylis. 15
Dahlia. 106
Daïs. 37
Dalbergia. 198
Dalea. 188
Dalechampia. 207
Daphne. 36
Datisca. 211
Datura. 67
Davallia. 5
Daucus. 120
Daviesia. 222
Decumaria. 171
Delphinium. 125 et 221
Dentaria. 131
Dianella. 26
Dianthus. 157
Dichondra. 71
Dictamnus. 154
Diervilla. 114
Digitalis. 66
Dillenia. 149
Diodia. 112
Dionæa. 217
Dioscoræa. 21
Diosma. 155
Diospyros. 79 et 220
Diotis. 99

Dipsaceæ.	*Page* 109	Dorstenia.	*Page* 210
Dipsacus.	*Ibid.*	Draba.	132
Dirca.	36	Dracæna.	20
Disandra.	50	Dracocephalum.	62
Dodartia.	64	Dracontium.	8
Dodecatheon.	48	Drepania.	88
Dodonæa.	200	Drosera.	134
Dolichos.	191	Dryas.	177
Dombeya.	148	Duranta.	54
Doronicun.	101		

E

Ebenus.	187	Erharta.	218
Echinaria.	14	Erica.	81
Echinophora.	121	Ericæ.	*Ibid.*
Echinops.	94	Erigeron.	102
Echioïdes.	73	Erinus.	50
Echites.	77	Ernodea.	113
Echium.	72 et 220	Eriocephalus.	100
Eclypta.	106	Eriogonum.	219
Ehretia.	71	Eriophorum.	10
Elæagni.	35	Eriospermum.	27
Elæagnus.	36	Ervum.	196
Elæocarpus.	221	Eryngium.	122
Elaïs.	19	Erysimum.	129
Elatine.	156	Erythrina.	191
Elephantopus.	94	Erythronium.	24
Eleusine.	15	Erythroxylum.	136
Ellisia.	71	Eucalyptus.	171 et 222
Elymus.	15	Euclea.	217
Elytraria.	52	Eucomis.	26
Embothrium.	37	Eugenia.	171
Empetrum.	84	Evolvulus.	75
Encelia.	106	Evonymus.	200
Ephedra.	215	Eupatorium.	98
Epidendrum.	34	Euphorbia.	203
Epigæa.	84	Euphorbiæ.	*Ibid.*
Epilobium.	169	Euphoria.	135
Epimedium.	150	Euphrasia.	50
Equisetum.	6		

F

Faba.	196	Fagus.	214
Fabricia.	170	Ferraria.	30
Fagara.	200	Ferula.	119
Fagonia.	154	Festuca.	17 et 218

Ficoïdeæ.	*Page* 166	Forskalea.	*Page* 210
Ficus.	209	Fothergilla.	212
Filago.	96	Fragaria.	177
Filices.	4	Frankenia.	160
Fissilia.	138	Fraxinus.	52
Flacurtia.	151	Fritillaria.	24
Flagellaria.	20	Fuchsia.	170
Flosculosæ.	91	Fucus.	2
Fontanesia.	52	Fumaria.	127
Fontinalis.	3	Fungi.	1

G

Gaillarda.	108	Globba.	32
Galanthus.	29	Globularia.	48
Galaxia.	31	Glycine.	192
Galega.	194	Glycyrrhiza.	194
Galenia.	41	Gnaphalium.	96
Galeopsis.	60	Gnidia.	37
Galinsoga.	108	Gomphrena.	44 et 219
Galium.	111	Goodenia.	86
Gardenia.	113	Gordonia.	148
Garidella.	125	Gorteria.	101
Gaultheria.	84	Gossypium.	148
Gaura.	169	Gouania.	203
Genipa.	113	Gramineæ.	11
Genista.	184	Grangea.	95
Gentiana.	76	Gratiola.	66
Gentianæ.	*Ibid.*	Grewia.	151
Geoffræa.	198	Guaïacanæ.	79
Gerania.	140	Guaïacum.	154
Geranium.	140 et 221	Guarea.	139
Geropogon.	90	Guazuma.	148
Gesneria.	85	Guettarda.	113
Geum.	177	Guilandina.	183
Githago.	159	Gundelia.	94
Gladiolus.	31	Guttiferæ.	137
Glaux.	172	Gymnocladus.	182
Glecoma.	60	Gymnostyles.	95
Gleditsia.	182	Gypsophila.	157
Glinus.	166		

H

Hæmanthus.	28	Halleria.	64
Hæmatoxylum.	183	Hamamelis.	150
Hakea.	37	Hamellia.	113
Halesia.	80	Hasselsquistia.	121

Hebenstreitia. Page 55
Hedera. 116
Hedychium. 33
Hedysarum. 197 et 222
Helenium. 101
Helianthemum. 152
Helianthus. 107
Heliconia. 32 et 219
Helicteres. 149
Heliocarpus. 151
Heliotropium. 72
Helleborus. 125
Helmintia. 89
Helonias. 23
Helvella. 2
Hemerocallis. 28
Hemitomus. 66
HEPATICÆ. 3
Heracleum. 119
Hermannia. 151
Hernandia. 38
Herniaria. 45
Hesperis. 129
Heterosperma. 108
Heuchera. 163
Hibiscus. 147 et 221
Hieracium. 87
Hippia. 95
Hippocratea. 136
Hippocrepis. 197
Hippomane. 207
Hippophae. 36
Hippuris. Page 6
Hoffmenseggia. 183
Holcus. 13
Holosteum. 155
Homalium. 180
Hopea. 80
Hordeum. 15
Horminum. 63 et 220
Hortensia. 115
Hottonia. 47
Houstonia. 112
Humulus. 211
Hura. 207
Hyacinthus. 26
Hydnum. 2
Hydrangea. 164
HYDROCHARIDES. 34
Hydrocharis. Ibid.
Hydrocotyle. 122
Hydrophyllum. 71
Hymenæa. 185
Hyosciamus. 67
Hyoseris. 89
Hypecoum. 127
HYPERICA. 137
Hypericum. Ibid.
Hypnum. 5
Hypochæris. 90
Hypoxis. 29
Hyptis. 60
Hyssopus. 58

I

Jasione. 86
JASMINEÆ. 52
Jasminum. 53
Jatropha. 206
Iberis. 132
Ilex. 201
Illecebrum. 44
Illicium. 149
Impatiens. 143
Imperatoria. 117
Indigofera. 194
Inula. 101
Ipomæa. 74
Iresine. 44
IRIDES. 30
Iris. Ibid.
Isatis. 134
Isnardia. 172
Isoëtes. 6
Isopyrum. 125
Itea. 80
Iva. 211
Juglans. 200
JUNCI. 22
Juncus. Ibid.
Jungermannia. 3

Juniperus.	*Page* 215	Ixia.	*Page* 31
Jussiæa.	169	Ixora.	113
Justicia.	51 et 219		

K

Kæmpferia.	53	Kirganelia.	205
Kalanhoe.	161	Kitaibelia.	144
Kalmia.	80	Knautia.	110
Kiggellaria.	205	Koelreuteria.	135
Killingia.	11	Kuhnia.	98

L

Labiatæ.	55	Ligusticum.	119
Lachenalia.	26	Ligustrum.	53
Lactuca.	86	Lilia.	24
Lagasca.	220	Lilium.	*Ibid.*
Lagerstromia.	172	Limodorum.	34
Lagoëcia.	122	Limonia.	138
Lagunea.	147	Limosella.	48
Lagurus.	13	Linaria.	64
Lamium.	60	Lindernia.	66
Lampsana.	86	Linnæa.	114
Lantana.	54	Linum.	160
Larix.	216	Liquidambar.	215
Larrea.	221	Liriodendrum.	149
Laserpitium.	119	Lithospermum.	72
Lasiopetalum.	203	Littorella.	45
Latania.	19	Lobelia.	85
Lathræa.	51	Lolium.	15
Lathyrus.	195	Lonicera.	114
Lavandula.	59 et 219	Lopezia.	169
Lavatera.	145	Lotus.	190
Lauri.	38	Loureiria.	222
Laurus.	*Ibid.*	Lunaria.	131
Lausonia.	172	Lupinus.	186
Ledum.	80	Lychnis.	159
Leersia.	12	Lycium.	70
Leguminosæ.	180	Lycoperdon.	1
Lemna.	7	Lycopodium.	3
Leontodon.	89	Lycopsis.	73
Leonurus.	61	Lycopus.	55
Lepidium.	133	Lygeum.	18
Leptospermum.	170	Lysimachia.	47
Lessertia.	192	Lysimachiæ.	*Ibid.*
Leucoium.	29	Lythrum.	172
Lichen.	2		

M

Madia.	*Page* 100	Mesembryanthemum.	*Page* 167
Magnolia.	149	Mespylus.	174
Magnoliæ.	*Ibid.*	Messerschmidia.	71
Mahernia.	151	Methonica.	24
Malachra.	145	Metrosideros.	170
Malope.	144	Michauxia.	84
Malpighia.	136	Micropus.	96
Malpighiæ.	*Ibid.*	Milium.	12
Malva.	144	Milleria.	100
Malvaceæ.	*Ibid.*	Mimosa.	80
Malvaviscus.	147	Mimulus.	66
Malus.	173	Minuartia.	15
Mammea.	137	Mirabilis.	6
Mangifera.	198	Mitchella.	1
Manulea.	50	Mitella.	16
Maranta.	33	Mœrhingia.	15
Marchantia.	3	Mogorium.	
Marrubium.	61	Molucella.	
Marsilea.	6	Mollugo.	5
Martynia.	78	Momordica.	17
Matricaria.	99	Monarda.	55 & 19
Medeola.	20	Monotropa.	17
Medicago.	189	Monsonia.	63
Melaleuca.	170	Montia.	166
Melampyrum.	51	Moræa.	30
Melastoma.	172 et 222	Morina.	109
Melastomæ.	172	Moringa.	183
Melia.	139	Morus.	210
Meliæ.	*Ibid.*	Mucor.	1
Melianthus.	154	Murraya.	138
Melica.	15	Musa.	32
Melicocca.	135	Musæ.	*Ibid.*
Melilotus.	188	Muscari.	26
Melissa.	62	Musci.	3
Mellitis.	63	Myagrum.	133
Melochia.	148	Myosotis.	73
Melothria.	207	Myosurus.	125
Menisperma.	150	Myrica.	213 et 222
Menispermum.	*Ibid.*	Myriophyllum.	168
Mentha.	59 et 219	Myristica.	38
Menziezia.	80	Myrsine.	79
Menyanthes.	49	Myrti.	170
Mercurialis.	203	Myrtus.	171
Merendera.	23		

N

Naïades.	*Page* 6	Nicandra.	*Page* 68
Naïas.	7	Nicotiana.	67
Napæa.	146	Nidularia.	2
Narcissi.	28	Nigella.	125
Narcissus.	29	Nitraria.	166
Nardus.	18	Nolana.	73
Narthecium.	23	Notelæa.	219
Nemesia.	65	Nyctagines.	46
Nepeta.	58	Nymphæa.	35
N[illegible]cium.	77	Nyssa.	36

O

[illegible]chna.	149	Orchideæ.	33
Ocymum.	63 et 220	Orchis.	*Ibid.*
OEdera.	221	Origanum.	62
OEnanthe.	118	Ornithogalum.	27
OEnothera.	169	Ornithopus.	196
[illegible]denlandia.	112	Orobanche.	51
[illegible]a.	52	Orobus.	195
[illegible]grææ.	168	Ortegia.	155
[illegible]clea.	4	Oryza.	18
[illegible]onis.	187	Osmunda.	4
[illegible]opordon.	92	Osteospermum.	100
Onosma.	72	Osyris.	36
Opercularia.	114	Othonna.	104
Ophioglossum.	4	Oxalis.	143
Ophrys.	34	Oxytropis.	193

P

Pachisandra.	222	Paris.	21
Pæderia.	113	Parkinsonia.	182
Pæonia.	126	Parnassia.	134
Palava.	144	Paronychia.	44
Paliurus.	202	Parthenium.	106
Pallasia.	40	Paschalia.	108
Palmæ.	19	Paspalum.	12
Panax.	116	Passerina.	37 et 219
Pancratium.	29 et 219	Passiflora.	208
Pandanus.	217	Pastinaca.	117
Panicum.	12 et 218	Paullinia.	135
Papaver.	127	Pavonia.	145 et 221
Papaverance.	126	Pectis.	101
Parietaria.	210	Pediculares.	49

Pedicularis.	*Page* 50	Platanus.	*Page* 215
Peganum.	154	Platilobium.	184
Pentapetes.	148	Plectrantus.	63
Penthorum.	163	Plocama.	221
Peplis.	172	PLUMBAGINES.	46
Perilla.	59	Plumbago.	*Ibid.*
Periploca.	78	Plumeria.	77
Petiveria.	41	Poa.	17 et 218
Peucedanum.	119	Podalyria.	184
Peziza.	2	Podocarpus.	215
Phaca.	193	Podophyllum.	126
Phalangium.	26	Pogonia.	220
Phalaris.	12	Poinciana.	183
Phallus.	2	POLEMONIA.	75
Pharnaceum.	155	Polemonium.	*Ibid.*
Phascum.	3	Polianthes.	28
Phaseolus.	191	Polycarpon.	155
Phellandrium.	118	Polycarpea.	*Ibid.*
Philadelphus.	172	Polycnemum.	41
Phillyrea.	53	Polygala.	49
Phleum.	12	Polygonatum.	21
Phlomis.	61	POLYGONEÆ.	38
Phlox.	75	Polygonum.	39
Phœnix.	19	Polymnia.	106
Phormium.	26	Polypodium.	4 et 218
Phylica.	202	Polypogon.	13
Phyllanthus.	205	Polytrichum.	3
Phyllis.	112	Pomaderris.	222
Physalis.	68	Pontederia.	32
Phyteuma.	85	Populus.	213
Phytolacca.	40	Portesia.	139
Picridium.	89	Portulaca.	165
Picris.	*Ibid.*	PORTULACEÆ.	*Ibid.*
Pittosporum.	222	Portulacaria.	166
Pilularia.	6	Potamogeton.	7
Pimpinella.	116	Potentilla.	176
Pinguicula.	49	Poterium.	175
Pinkneïa.	112	Pothos.	8 et 218
Pinus.	216	Prasium.	64
Piper.	211	Prenanthes.	86
Piscidia.	192	Primula.	48
Pisonia.	46	Prinos.	201
Pistacia.	199	Proserpinaca.	168
Pisum.	195	Protea.	37
Pitcairnia.	25	PROTEÆ.	*Ibid.*
Planera.	222	Prunella.	63
PLANTAGINES.	45	Prunus.	178
Plantago.	*Ibid.*	Psidium.	171

Psoralea.	*Page* 188	Pulmonaria.	*Page* 72
Psychotria.	113	Pultenæa.	184
Ptelea.	200	Punica.	171
Pteranthus.	41	Pyrola.	83
Pteris.	5	Pyrus.	173
Pterocarpus.	198		

Q

Quercus.	214	Queria.	155

R

Rapiatæ.	99	Ribes.	164
Rafnia.	186	Riccia.	3
Rajania.	218	Ricinus.	206
Randia.	112	Ricotia.	131
Ranunculaceæ.	122	Rivina.	41
Ranunculus.	124	Robinia.	192
Raphanus.	128	Rondeletia.	113
Ravenala.	32	Rosa.	174
Rauvolfia.	78	Rosaceæ.	173
Reaumuria.	166	Rosmarinus.	55
Redutea.	147	Rottbollia.	14
Reseda.	134	Royena.	79
Reticularia.	1	Rubentia.	201
Rhagadiolus.	86	Rubia.	112
Rhamni.	200	Rubiaceæ.	111
Rhamnus.	201	Rubus.	178
Rhapis.	20	Rudbeckia.	107
Rheum.	40	Ruellia.	51
Rhinantus.	51	Rumex.	39
Rhododendra.	80	Ruppia.	7
Rhododendrum.	*Ibid.*	Ruscus.	21
Rhodora.	*Ibid.*	Ruta.	154 et 221
Rhus.	198	Rutæ.	154

S

Sabal.	19	Salvinia.	6
Saccharum.	13	Sambucus.	115
Sagina.	155	Samolus.	49
Sagittaria.	23	Samyda.	217
Salicariæ.	172	Sanguinaria.	126
Salicornia.	43	Sanguisorba.	175
Salix.	212	Sanicula.	121
Salsola.	41	Sanseviera.	24
Salvia.	55	Santolina.	99

Sanvitalia. *Page* 107
Sapindi. 135
Sapindus. *Ibid.*
Sapium. 207
Saponaria. 157
Sapotæ. 79
Sarothra. 160
Sarracenia. 217
Satureia. 58
Satyrium. 34
Saururus. 7
Saxifraga. 163
Saxifragæ. *Ibid.*
Scabiosa. 109
Scandix. 117
Scheuchzeria. 23
Schinus. 199
Schœnus. 10
Scilla. 27
Scirpus. 10
Scleranthus. 166
Sclerocarpus. 106
Scolymus. 90
Scoparia. 64
Scorpiurus. 196
Scorzonera. 89
Scotia. 182
Scrophularia. 64
Scropulariæ. *Ibid.*
Scutellaria. 63
Secale. 16
Securidaca. 198
Sedum. 162 et 222
Selago. 55
Selinum. 120
Semifloscolosæ. 86
Sempervivæ. 160
Sempervivum. 162
Senebiera. 132
Senecio. 103
Serapias. 34
Serjania. 135
Seriola. 90
Serissa. 113
Serratula. 92
Sesamum. 75
Seseli. 117
Sesleria. 15
Sesuvium. *Page* 166
Sherardia. 11
Sibbaldia. 176
Sibthorpia. 50
Sicyos. 207
Sida. 146
Sideritis. 59
Sideroxylum. 79
Sigesbeckia. 106
Silene. 158
Silphium. 106
Sinapis. 128
Sison. 118
Sisymbrium. 130
Sisyrinchium. 30
Sium. 118
Smilacina. 21
Smilax. 21 et 218
Smyrnium. 117
Solandra. 68
Solaneæ. 66
Solanum. 68 et 220
Soldanella. 48
Solidago. 103
Sonchus. 87 et 220
Sophora. 184
Sorbus. 174
Spaendoncea. 183
Sparganium. 9
Spartium. 185
Spergula. 156
Spermacoce. 112 et 221
Sphæranthus. 94
Sphæria. 1
Sphagnum. 3
Spielmannia. 54
Spigelia. 77
Spilanthus. 108
Spinacia. 42
Spiræa. 178
Splachnum. 3
Spondias. 199
Stachys. 60 et 219
Stæhelina. 92
Stapelia. 77 et 220
Staphylea. 200
Statice. 46
Stellaria. 157

Stellera.	*Page* 37	Stuartia.	*Page* 148
Sterculia.	149	Styrax.	80
Stevia.	98	Swertia.	76
Stipa.	13	Swietenia.	139
Stratiotes.	34	Symphoricarpos.	114
Strelitzia.	32	Symphytum.	72
Struthiola.	37	Syringa.	52
Strychnos.	78		

T

Tabernæmontana.	77 et 220	Tordylium.	121
Tagetes.	101	Tormentilla.	176
Talinum.	165	Tournefortia.	71 et 220
Tamarindus.	180	Trachelium.	85
Tamarix.	166	Tradescantia.	22 et 218
Tamnus.	21	Tragia.	207
Tanacetum.	95	Tragopogon.	90
Taraxacum.	89	Tragus.	14
Tarchonanthus.	99	Trapa.	168
Taxus.	215	Tremella.	2
Tectona.	54	Trianthema.	166
Telephium.	166	Tribulus.	154
Terebinthaceæ.	198	Trichia.	1
Terminalia.	36	Trichilia.	139
Ternstromia.	138	Thrichomanes.	5
Tetragonia.	168	Trichosanthes.	208
Teucrium.	57	Trientalis.	48
Thalia.	33	Trifolium.	188
Thalictrum.	123	Triglochin.	23
Thapsia.	117	Trigonella.	190
Thea.	138	Trigonia.	136
Theligonum.	211	Trillium.	20
Theobroma.	148	Triopteris.	136
Theophrasta.	79	Triosteum.	114
Thesium.	35	Tripsacum.	14
Thlaspi.	132	Triticum.	16
Thuya.	216	Triumfetta.	151
Tymbra.	62	Trollius.	125
Thimeleæ.	36	Tropæolum.	143
Thymus.	62	Tuber.	1
Tiarella.	164	Tulipa.	24
Tigridia	30	Turnera.	166
Tilia.	132	Turritis.	128
Tiliaceæ.	151	Tussilago.	97
Tillæa.	160	Typha.	9
Tillandsia.	29	Typhæ.	*Ibid.*

U

Ubium. *Page* 21
Ulex. 184
Ulmus. 212
Ulva. 2
Umbelliferæ. 116
Uniola. 18
Urena. *Page* 145
Urospermum. 90
Urtica. 210
Urticæ. 209
Utricularia. 49
Uvularia. 24

V

Vaccinium. 84
Valantia. 112
Valeriana. 110
Vallisneria. 34
Vangueria. 221
Varronia. 71 et 220
Velezia. 160
Vella. 133
Veratrum. 23
Verbascum. 67
Verbena. 54
Verbesina. 108
Veronica. 49
Viburnum. 115
Vicia. 196
Vinca. 77
Viola. 153
Viscum. 114
Visnea. 217
Vites. 139
Vitex. 53
Vitices. *Ibid.*
Vitis. 139
Volkameria. 53

W

Wachendorfia. 32
Waltheria. 151
Westeringia. 55
Winterania. 139

X

Xanthium. 211
Xeranthemum. 96
Ximenesia. 106
Xylophylla. 205

Y

Yucca. 24

Z

Zacintha. 89
Zamia. 6
Zanichellia. 7
Zanthorhiza. 126
Zanthoxylum. 200
Zea. 19
Zinnia. 108
Zizania. 18
Ziziphora. 55
Ziziphus. 202
Zoëgea. 93
Zostera. 7
Zygophyllum. 154

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue Pierre-Sarrazin, n° 7.

3 2044 102 800 687